

**2016**

# **Kelan sairausvakuutustilasto**

**FPA-statistik  
Sjukförsäkring**

**Sosiaaliturva 2017  
Socialskydd**

**Suomen virallinen tilasto  
Finlands officiella statistik  
Official Statistics of Finland**

## **Kelan sairausvakuutustilasto 2016**

[www.kela.fi/tilastot](http://www.kela.fi/tilastot) › vuositilastot

## **FPA-statistik | Sjukförsäkring 2016**

[www.fpa.fi/statistik](http://www.fpa.fi/statistik) › årsstatistik

### ***Toimitus***

Kela

PL 450, 00056 KELA

Siru Keskinen

Puh. 020 634 1372

[etunimi.sukunimi@kela.fi](mailto:etunimi.sukunimi@kela.fi)

### ***Redaktion***

FPA

PB 450, 00056 FPA

Siru Keskinen

Tel. 020 634 1372

[fornamn.efternamn@fpa.fi](mailto:fornamn.efternamn@fpa.fi)

### ***Tilaukset***

Puh. 020 634 1502

[tilastot@kela.fi](mailto:tilastot@kela.fi)

[www.kela.fi/tilastot](http://www.kela.fi/tilastot)

### ***Beställningar***

[tilastot@kela.fi](mailto:tilastot@kela.fi)

[www.fpa.fi/statistik](http://www.fpa.fi/statistik)

ISSN 1796-0479 = Suomen virallinen tilasto (sähköinen)

ISSN 1796-0908 = Kelan sairausvakuutustilasto (sähköinen)

# *Lukijalle*

Kelan sairausvakuutustilasto 2016 sisältää keskeiset tiedot sairausvakuutuslain perusteella maksetuista sairauspäivärahoista, YEL-päivärahasta, erityishoitorahasta ja sairaanhoitokorvauksista. Julkaisu tarjoaa tilastoja näiden etuuksien saajista, etuuksien käytöstä (esim. sairauspäivärahapäivistä ja lääkäriissäkäynneistä) sekä maksettujen etuuksien rahamääristä. Julkaisussa esitetään lisäksi tilasto maksetuista vanhempainpäivärahoista.

Kelan sairausvakuutustilasto ilmestyy vuosittain. Sitä on julkaistu tilastovuodesta 2003 lähtien. Vuosien 1993–2002 sairausvakuutustilastot sisältyivät julkaisusarjaan Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutus- ja perheetuustilastot ja vuosien 1989–1992 tilastot julkaisuun Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutustilastot. Sitä aikaisempien vuosien tilastot sisältyivät julkaisuihin Kansaneläkelaitoksen ikä- ja ammattitilastot (julkaisuvuodet 1977–1988), Kansaneläkelaitoksen sairaustilastot (julkaisuvuodet 1972–1988) ja Kansaneläkelaitoksen aluetilastot (julkaisuvuodet 1972–1988).

Julkaisu kuuluu Suomen virallisen tilaston (SVT) sarjaan ja täyttää viralliselle tilastolle asetetut laatukriteerit. Linkit julkaisua koskevien tilastojen (lääkkeiden korvausoikeudet, korvatut reseptit, sairaanhoitokorvaukset, sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha) laatuselosteisiin löytyvät tilastojen kotisivuilta, joille pääsee osoitteesta [www.kela.fi/tilastot-aiheittain](http://www.kela.fi/tilastot-aiheittain).

Julkaisun on toimittanut Siru Keskinen. Julkaisun tuottamiseen ovat osallistuneet Anne-Mari Kilpeläinen ja Jaana Ahlstedt. Ruotsinkielisestä käännöksestä vastaavat Kelan kielenkääntäjät.

Helsingissä syyskuussa 2017

Hennamari Mikkola

Vesa Ylönen

## *Till läsaren*

Publikationen FPA-statistik, sjukförsäkring 2016 innehåller centrala uppgifter om sjukdagpenningar, FöPL-dagpenning, specialvårdspenning och sjukvårdsersättningar som utbetalats enligt sjukförsäkringslagen. Här finns statistik över mottagare av förmånerna, utnyttjandet av förmånerna (t.ex. dagar med sjukdagpenning och läkarbesök) samt utbetalda belopp. I publikationen presenteras dessutom statistik över utbetalda föräldradagpenningar.

FPA:s sjukförsäkringsstatistik utkommer årligen. Den har publicerats allt sedan statistikåret 2003. Sjukförsäkringsstatistiken för åren 1993–2002 ingick i publikationsserien Folkpensionsanstaltens sjukförsäkrings- och familjeförmånsstatistik och statistiken för åren 1989–1992 i publikationen Folkpensionsanstaltens sjukförsäkringsstatistik. Statistik från tidigare år ingick i publikationerna Folkpensionsanstaltens ålders- och yrkesstatistik (utgavs åren 1977–1988), Sjukdomsstatistik (utgavs åren 1972–1988) och Regionstatistik (utgavs åren 1972–1988).

Publikationen ingår i serien Finlands officiella statistik (FOS) och uppfyller därmed de kvalitetskrav som gäller för den officiella statistiken. Länkar till de kvalitetsbeskrivningar som gäller statistiken i publikationen (läkemedel och ersättningsrättigheter, recept och ersatta läkemedel, sjukvårdsersättningar, sjukdagpenning, föräldradagpenning) finns på statistiksidorna på FPA:s webbplats. Adressen är [www.fpa.fi/statistik-efter-amne](http://www.fpa.fi/statistik-efter-amne).

Publikationen har redigerats av Siru Keskinen. Anne-Mari Kilpeläinen och Jaana Ahlstedt har medverkat vid framställningen av publikationen. Översättningen till svenska har gjorts av översättarna vid FPA.

Helsingfors i september 2017

Hennamari Mikkola

Vesa Ylönen

# Sisällys

1 Yleinen sairausvakuutus – lainsäädännöllinen pohja .....	7
2 Katsaus yleiseen sairausvakuutukseen – sairauspäiväraha, erityishoitoraha, sairaanhoitokorvaukset.....	14
3 Aineisto ja sen luotettavuus.....	23
4 Käsitteet .....	25

## Taulukot

1. Maksetut sairausvakuutuskorvaukset 1995–2016 .....	51
2. Maksetut sairausvakuutuskorvaukset maakunnittain 2016.....	51

## Sairauspäivärahat

3. Sairauspäivärahojen saajat 1995–2016 .....	53
4. Alkaneet sairauspäivärahakaudet yleisimpien sairauspääryhmien mukaan 2004–2016 .....	53
5. Sairauspäivärahan saajat, alkaneet kaudet, korvatut päivät ja maksetut etuudet sukupuolen ja iän mukaan 2016.....	54
6. Sairauspäivärahan saajat maakunnittain sukupuolen ja iän mukaan 2016 .....	55
7. Korvatut sairauspäivärahapäivät maakunnittain sukupuolen ja iän mukaan 2016....	56
8. Osasairauspäivärahan saajat, korvatut päivät ja maksetut etuudet sukupuolen ja iän mukaan 2016 .....	57
9. Osasairauspäivärahan saajat ja korvatut päivät maakunnittain sukupuolen ja iän mukaan 2016 .....	58
10. YEL-päivärahan saajat, korvatut päivät ja maksetut etuudet sukupuolen ja iän mukaan 2016 .....	59
11. YEL-päivärahan saajat maakunnittain sukupuolen ja iän mukaan 2016.....	60
12. Sairauspäivärahan saajat ja alkaneet kaudet sairausryhmittäin sukupuolen ja iän mukaan 2016 .....	61
13. Korvatut sairauspäivärahapäivät sairausryhmittäin sukupuolen ja iän mukaan 2016 .....	67
14. Maksetut sairauspäivärahat sairausryhmittäin sukupuolen ja iän mukaan 2016 .....	73
15. Vuonna 2015 alkaneiden sairauspäivärahakausien kesto sukupuolen ja sairauspääryhmän mukaan.....	79
16. Osasairauspäivärahan saajat, alkaneet kaudet, korvatut päivät ja maksetut etuudet sukupuolen ja sairausryhmän mukaan 2016 .....	80
17. Sairauspäivärahat sukupuolen, ammattiaseman ja ammattipääryhmän mukaan 2016 .....	86
18. Vuonna 2016 alkaneet sairauspäivärahakaudet ammatti- ja sairauspääryhmittäin ..	87
19. Osasairauspäivärahat sukupuolen, ammattiaseman ja ammattipääryhmän mukaan 2016 .....	89

## Erityishoitoraha

20. Erityishoitorahat maakunnittain 2016.....	91
---	----

## Vanhempainpäivärahat

21. Vanhempainpäivärahat maakunnittain 2016 .....	93
---	----

## Sairaanhoitokorvaukset

22. Sairaanhoitokorvausten saajat 1986–2016 .....	95
23. Sairaanhoitokorvauksia saaneet sukupuolen ja iän mukaan 2016.....	96

24. Lääkekorvausten saajat sukupuolen ja iän mukaan 2016.....	97
25. Maksetut lääkekorvaukset sukupuolen ja iän mukaan 2016.....	98
26. Ostetuista lääkkeistä korvausta saaneet maakunnittain 2016.....	99
27. Voimassa olleet lääkkeiden ylemmät erityiskorvausoikeudet (100 %) 31.12.2016 ...	100
28. Voimassa olleet lääkkeiden alemmat erityiskorvausoikeudet (65 %) ja korvausoikeudet kliinisiin ravintovalmisteisiin (65 %) 31.12.2016.....	103
29. Oikeudet rajoitetusti peruskorvattaviin (40 %) lääkkeisiin 31.12.2016.....	105
30. Oikeudet erityiskorvattaviin lääkkeisiin sairaanhoitopiireittäin 31.12.2016 .....	106
31. Yksityislääkärin palkkioista korvausta saaneet sukupuolen ja iän mukaan 2016.....	108
32. Korvaukset yksityislääkärin palkkioista maakunnittain 2016 .....	109
33. Korvaukset erikoislääkärissäkäynneistä lääkärin erikoisalan mukaan 2016.....	110
34. Yksityissektorin hammashoitopalveluista korvauksia saaneet iän ja sukupuolen mukaan 2016 .....	111
35. Yksityissektorin hammashoitopalvelut maakunnittain 2016 .....	113
36. Tutkimuksesta ja hoidosta korvauksia saaneet sukupuolen ja iän mukaan 2016.....	113
37. Korvaukset yksityislääkärin määräämistä tutkimuksista ja hoidoista maakunnittain 2016 .....	115
38. Matkakorvauksia saaneet sukupuolen ja iän mukaan 2016.....	115
39. Matkakorvaukset maakunnittain 2016 .....	117

## Innehåll

1 Den allmänna sjukförsäkringen – lagstiftningsgrunder .....	28
2 En översikt över den allmänna sjukförsäkringen – sjukdagpenning, specialvårdspenning och sjukvårdsersättningar .....	35
3 Materialet och dess tillförlitlighet.....	44
4 Begrepp.....	46

# 1 Yleinen sairausvakuutus – lainsäädännöllinen pohja

Yleistä sairausvakuutusta säätelevät sairausvakuutuslaki ja sairausvakuutusasetus.

Sairausvakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki Suomessa asuvat henkilöt. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta määrää, milloin henkilöä pidetään Suomessa asuvana ja sillä perusteella sairausvakuutusetuksiin oikeutettuna. Sairausvakuutuslain toimeenpanosta vastaa Kansaneläkelaitos.

Euroopan unionin lainsäädäntö ja Suomen solmimat sairaanhoito- ja sosiaaliturvasopimukset aiheuttavat poikkeuksia asumiseen perustuvaan terveysturvaan. Tämän seurauksena kotikuntalain mukainen kotikunta ja sairausvakuutuslain mukainen sairausvakuuttaminen eivät ole ainoat osoitukset siitä, että henkilöllä on oikeus saada sairaanhoitoa Suomessa tai sairaanhoitokorvauksia Suomesta. Vastaavasti Suomessa sairausvakuutetuilla ja henkilöllä, joiden sairaanhoitokustannuksista Suomi on taloudellisesti vastuussa, on oikeus saada sairaanhoitoa ja korvauksia oleskellessaan Suomen rajojen ulkopuolella.

Sairausvakuutukseen sisältyvät **työtulovakuutus**, **sairaanhoitovakuutus** ja **työterveyshuolto**. Työterveyshuoltotilastot Kela julkaisee erillisessä vuositilastossa. Tilastot vanhempainpäivärahoista, jotka ovat osa työtulovakuutusta, julkaistaan Kelan lapsiperhe-etuustilastossa 2016. Tässä Kelan sairausvakuutustilastossa esitetään kuitenkin muutamia perustietoja myös vanhempainpäivärahoista.

## 1.1 Työtulovakuutus

Työtulovakuutus korvaa ansionmenetyksiä, joita sairaus, raskaus, synnytys tai lapsen tai sairaan lapsen hoito on aiheuttanut.

### Sairauspäiväraha

Sairauspäivärahaa maksetaan korvauksena ansionmenetyksestä, joka johtuu sairauden aiheuttamasta työkyvyttömyydestä. Sairauspäivärahaan on oikeus 16–67-vuotiaalla henkilöllä, joka on sairauden takia kykenemätön tekemään tavallista työtään tai siihen läheisesti verrattavaa työtä. Sitä maksetaan sairastumispäivän ja yhdeksän sitä seuraavan arkipäivän (*omavastuuajan*) jälkeiseltä työkyvyttömyysajalta.

Työsopimuslain nojalla työnantaja maksaa täyden palkan sairauspäivärahan omavastuuajalta. Työehtosopimuksissa on usein kuitenkin sovittu pidemmästä sairausajan palkasta. Työnantaja saa sairausajan palkan maksamisen ajalta työntekijänsä sairauspäivärahan siltä osin kuin se ei ylitä palkkaa.

Kela maksaa sairauspäivärahaa saman sairauden vuoksi enintään 300 arkipäivältä. Jos työntekijä tai yrittäjä on tämän jälkeen palannut työhön, mutta sama sairaus edelleen aiheuttaa työkyvyttömyyttä yli 30 päivän yhtäjaksoisen työskentelyn jälkeen, Kela voi maksaa päivärahaa vielä 50 päivältä, vaikka sairauspäivärahan enimmäisaika on täyttynyt.

Sairauspäivärahakausi *alkaa*, kun henkilölle aletaan maksaa päivärahaa. Jos henkilö sairastuu uudelleen 30 päivän aikana siitä päivästä, jolta päivärahaa maksettiin viimeksi, kysymyksessä on edellisen päivärahakauden jatkuminen. Jos kuitenkin on kysymys uudesta sairaudesta, jonka ei voida katsoa liittyvän aikaisempaan työkyvyttömyyteen, pidetään päivärahakautta uutena kautena. Tällöin päivärahan maksaminen alkaa omavastuuajan jälkeen. Henkilöllä voi olla vuoden aikana useita alkaneita kausia.

Päiväraha maksetaan enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jota seuraavan kuukauden aikana vakuutetulle tulisi täyteen 300 päivärahaan oikeuttavaa sairauspäivää. Kun enimmäisaikaa lasketaan, otetaan pääsääntöisesti huomioon kaikki sairauspäivärahapäivät kahdelta työkyvyttömyyden alkamista välittömästi edeltäneeltä vuodelta.

Vuoden 2015 loppuun asti sairauspäivärahaa maksettiin omavastuuajan täyttyttyä henkilölle, joka täytti ns. työedellytyksen. Työedellytyksen täyttymistä ei enää selvitetä 1.1.2016 lukien, koska säännös on kumottu sairausvakuutuslaista.

Päiväraha on veronalaista tuloa. Sen suuruus lasketaan yleensä viimeksi toimitetussa verotuksessa todetun *vuosityötulon* perusteella. Vuosityötulosta vähennetään tulonhankkimiskustannukset sekä vakuutusmaksuvähennys (4,60 % vuonna 2016).

Päivärahan suuruus voi määräytyä myös päivärahan alkamista *edeltäneen etuuden* perusteella. Jos hakijalle on maksettu työkyvyttömyyttä edeltäneiden neljän kuukauden aikana peruspäivärahaa, ansiopäivärahaa tai työmarkkinatukea, hänen sairauspäivärahansa on vähintään 86 % maksetun etuuden päiväkorkvauksesta. Jos hakija on saanut sairauspäivärahan alkamista edeltävien kuuden kuukauden aikana kuntoutusrahaa, on päiväraha vähintään kuntoutusrahan suuruinen. Jos opiskelija on saanut opintorahaa päivärahan alkamista edeltäneiden neljän kuukauden aikana, hänelle maksettava sairauspäiväraha on vähintään opintorahan suuruinen.

Jos henkilö on tuloton, vuosityötulot jäävät alle säädetyn tulorajan (1 409 euroa vuonna 2016) tai henkilöllä ei ole päivärahaoikeutta ns. edeltäneen etuuden perusteella, ei päivärahaa makseta lainkaan. Sairauspäiväraha voidaan kuitenkin maksaa myös tulottomille *vähimmäismääräisenä*, jos sairauden aiheuttama työkyvyttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 55 päivää. Jos työkyvyttömyyden arvioidaan heti alkaessaan jatkuvan vähintään 300 päivärahapäivän ajan, alkaa oikeus vähimmäispäivärahaan heti omavastuuajan jälkeen.

Vuonna 2016 sairauspäiväraha määräytyi työtulojen perusteella seuraavasti:

- Kun henkilön vuosityötulo oli 1 409–30 000 euroa, oli päivärahan suuruus 70 % vuositulon kolmassadasosasta. Päivärahan määrä oli 70,00 euroa 30 000 euron vuosityötulolla.
- Kun vuosityötulo oli 30 001–56 443 euroa, saatiin päivärahan suuruus lisäämällä 70,00 euroon 35 % em. vuositulon ja 30 000 euron erotuksen kolmassadasosasta. Päivärahan määrä oli 100,85 euroa 56 443 euron vuosityötulolla.
- Kun vuosityötulo oli yli 56 443 euroa, saatiin päivärahan määrä lisäämällä 100,85 euroon 25 % vuosityötulon ja 56 443 euron erotuksen kolmassadasosasta.

Päivärahalle ei ole säädetty ylärajaa.

Päivärahaperusteiden euromäärät tarkistetaan vuosittain työeläkejärjestelmän palkkakertoimella.



Yrittäjien eläkelain mukaan vakuutetuilla henkilöillä on oikeus YEL-sairauspäivärahaan osalta sairauspäivärahan omavastuuajaa. YEL-päivärahaa maksetaan sairastumispäivän ja kolmen sitä seuraavan arkipäivän jälkeen enintään sairauspäivärahaa koskevan omavastuuajan loppuun saakka. Päivärahan suuruus määräytyy hakijan YEL-vakuutuksen työtulon perusteella. Korvattuja YEL-päivärahapäiviä ei lasketa mukaan sairauspäivärahapäiviin, joten niitä ei myöskään huomioida laskettaessa sairausvakuutuslain mukaista korvattavien päivien enimmäisaikaa. Jos etuus jatkuu sairauspäivärahana YEL-päivärahan jälkeen, lasketaan päivärahan suuruus sairauspäivärahan määräytymisperusteiden mukaan.

### **Osasairauspäiväraha**

Osasairauspäiväraha voidaan myöntää kokoaikaisessa työssä olevalle 16–67-vuotiaalle työntekijälle tai yrittäjälle, joka palaa työkyvyttömyyden vuoksi osa-aikaisesti työhönsä. Osasairauspäivärahan tarkoituksena on helpottaa työhön paluuta sairausloman jälkeen.

Työntekijän työajan on vähennyttävä 40–60 % aiemmasta ja yrittäjällä työmäärän tulee vähentyä 40–60 %. Palkan lisäksi henkilö saa osasairauspäivärahaa. Osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivältä ja enintään 120 arkipäivältä.

### **Tartuntatautipäiväraha ja luovutuspäiväraha**

Tartuntatautipäivärahaa maksetaan henkilölle, joka on määrätty olemaan poissa työstä, karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada tartuntatautipäivärahaa, jos hän ei voi käydä ansiotyössä lapsen kotona pitämisen tai eristykseen takia. Luovutuspäivärahaa maksetaan henkilölle, jolle aiheutuu ansionmenetystä elimen, kudoksen tai solujen luovutuksesta tai siihen liittyvien välttämättömien tutkimusten ajalta.

### **Vanhempainpäiväraha**

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahasta käytetään vuositilastossa yhteistä nimitystä **vanhempainpäiväraha**.

**Äitiysrahaan** on oikeutettu nainen, jonka raskaus on kestänyt 154 päivää ja joka on asunut Suomessa vähintään 180 päivää välittömästi ennen laskettua synnytysaikaa. Äitiysrahakauden voi aloittaa 30–50 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Riskialttiissa työssä työskentelevälle voidaan tietyin edellytyksin maksaa raskauden ajalta **erityisäitiysrahaa**.

Vanhempainpäiväraha maksetaan 105 ensimmäiseltä arkipäivältä äidille (äitiysraha). Seuraavilta 158 arkipäivältä maksettava **vanhempainraha** voidaan maksaa joko äidille tai isälle. Halutessa vanhemmat voivat jakaa keskenään lapsen hoitovastuun sopimalla osa-aikatyöstä niin, että lasta hoitaa vuorotellen toinen vanhemmista, jolloin heillä on samanaikaisesti oikeus **osittaiseen vanhempainrahaan**.

Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa. Kela maksaa vapaan ajalta isyysrahaa. Lapsen synnyttyä isä voi olla isyysvapaalla enintään 18 arkipäivää eli noin 3 viikkoa samaan aikaan kuin äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa. Loput isyysrahapäivät isä voi pitää vanhempainrahakauden jälkeen. Isyysvapaata voi pitää, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta.

Vanhempain- ja isyysrahaa voidaan maksaa myös alle 7-vuotiaasta adoptiolapsesta, jos adoptioäiti tai -isä on jäänyt pois ansiotyöstä hoitamaan lasta kotiin.

Jos perheeseen syntyy samalla kertaa kaksi tai useampia lapsia, vanhempainpäivärahakausi pitenee 60 arkipäivällä lasta kohti toisesta lapsesta alkaen. Pidennysjakson voi käyttää osittain tai kokonaan äitiys- tai vanhempainrahakauden aikana tai sijoittaa se kokonaan kauden jatkoksi.

Vanhempainpäivärahan suuruus on 70 % työtuloista 36 686 euron vuosityötuloihin saakka (v. 2016). Kun vuosityötulot ovat tätä suuremmat, päiväraha jää alle 70 %:n. Äitiysrahaa maksetaan korotettuna ensimmäisiltä 56 arkipäivältä niin, että se on enintään 90 % työtuloista. Korotus koskee ainoastaan niitä, joiden äitiysraha maksetaan työtulojen tai YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulon perusteella. Korotuksen sai täysimääräisenä 56 443 euron vuosituloon saakka ja ylittävältä osalta pienempinä korotuksina.

Vanhempainpäiväraha voi eräissä tapauksissa määräytyä kuitenkin myös edellisen vanhempainpäivärahan perusteena olleen työtulon mukaan. Tällöin edellytetään, että lapsi, jonka perusteella edellinen vanhempainpäiväraha maksettiin, ei ole täyttänyt kolmea vuotta ennen seuraavan lapsen laskettua synnytysaikaa tai alle 7-vuotiaan adoptiolapsen hoitoon ottamista. Vastaavasti, jos lapsi, jonka perusteella edellinen vanhempainpäiväraha maksettiin, oli adoptiolapsi, edellytetään, ettei hänen hoitoon ottamisestaan ole kulunut kolmea vuotta ennen uuden lapsen laskettua synnytysaikaa tai ennen uuden, alle 7-vuotiaan adoptiolapsen hoitoon ottamista.

Pienin maksettava vanhempainpäiväraha oli 23,93 euroa/pv (vähimmäistaso). Työssäoloajalta maksettava äitiys- ja vanhempainpäiväraha sekä asevelvollisen vanhempainpäiväraha ovat vähimmäispäivärahan suuruisia. Myös opintorahaa saavan vanhempainpäiväraha on vähimmäismääräinen.

Jos työnantaja maksaa äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajalta palkkaa, saa työnantaja työntekijänsä vanhempainpäivärahan siltä osin kuin se ei ylitä palkkaa.

Vanhempainpäiväraha on veronalaista tuloa.

### **Erityishoitoraha**

Erityishoitorahaa maksetaan alle 16-vuotiaan sairaan lapsen vanhemmalle, joka osallistuu lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen. Hoito tai kuntoutus voi tapahtua sairaalassa tai sairaalan poliklinikalla, kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssilla tai sairaalahoittoon tai sairaalan poliklinikkahoitoon liittyvässä kotihoidossa. Edellytyksenä on, että lasta hoitava henkilö on hoitoon osallistumisen vuoksi estynyt tekemästä työtään eikä saa palkkaa tältä ajalta.

Kotihoidon ja 7 vuotta täyttäneen lapsen sairaala- ja poliklinikkahoidon osalta lapsen sairauden tulee olla vaikea, jotta erityishoitorahaa voitaisiin maksaa.

Erityishoitorahaa maksetaan yleensä enintään 60 päivältä kalenterivuodessa lasta kohden, mutta enimmäisaika lasketaan erikseen sairaalahoidon ja kotihoidon ajalta. Painavasta lääketieteellisestä syystä enimmäisajat voidaan ylittää.

Erityishoitoraha määräytyy sairauspäivärahan tavoin vuosityötulojen perusteella. Erityishoitoraha päivää kohti on kuitenkin 70 % henkilön työtulojen kolmassadasosasta 36 686 euron vuosityötuloihin saakka, tämän ylittävältä osalta 40 % 56 443 vuosityötuloihin saakka sekä tämän ylittävältä osalta 25 % (v. 2016). Suuruudeltaan se oli kuitenkin vähintään 23,93 euroa/pv. Erityishoitoraha on veronalaista tuloa.

## 1.2 Sairaanhoidovakuutus

Sairausvakuutus korvaa sairaanhoidon, raskauden ja synnytyksen aiheuttamia tarpeellisia kustannuksia. Korvausta maksetaan seuraavien sairaanhoidopalveluiden käytöstä:

- lääkärin tai hammaslääkärin määräämät **lääkkeet**, lääkärin määräämät vaikean sairauden hoitoon tarvittavat **kliiniset ravintovalmisteet** sekä pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon käytettävät **perusvoiteet**
- **yksityislääkärin palvelut**
- **yksityisen hammashoidon palvelut**
- lääkärin tai hammaslääkärin määräämä **tutkimus** ja **hoito** yksityisessä tutkimus- tai hoitolaitoksessa
- sairauden, raskauden ja synnytyksen aiheuttamat **matkat** ja **yöpymiset** sekä matkat Kelan järjestämään kuntoutukseen.

Rintamaveteraaneille ja miinanraivajille korvataan hammashuolto erillisen lain perusteella.

### Lääkekorvaukset

Lääkemääräyksellä määrättyjen lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden korvaaminen edellyttää, että lääkkeiden hintalautakunta on vahvistanut niille kohtuullisen tukkuhinnan ja hyväksynyt korvattavuuden. Vuoden 2016 alusta alkaen lääkekorvauksiin tuli kalenterivuositahainen 50 euron alkuomavastuu kaikille yli 18-vuotiaille. Reseptilääkkeet maksetaan kokonaan itse alkuomavastuun täyttymiseen asti.

Lääkekorvaukset maksetaan kolmessa eri korvausluokassa laskemalla korvaus prosentteina lääkkeen hinnasta. Kuitenkin viitehintaryhmiin kuuluville lääkevalmisteille korvaus lasketaan viitehintaryhmän viitehinnasta. Viitehintaa on viitehintaryhmän edullisimman valmisteen hinta lisättyinä 1,5 tai 2 eurolla. Jos lääkevalmisteen ostaja kieltäytyy lääkevalmisteen vaihtamisesta viitehintaryhmään kuuluvaan valmisteeseen, hän maksaa itse viitehinnan ylittävän osan.

*Peruskorvaukseksi* kutsutaan korvausta, jossa korvauksen määrä on 40 % lääkkeen hinnasta. *Erityiskorvaus* on yhteinen nimitys korvauksille, joissa vaikeiden ja pitkäaikaisten sairauksien hoitoon tarvittavista lääkkeistä korvataan joko 65 % lääkkeen hinnasta (alempi erityiskorvaus) tai 100 % lääkkeen hinnasta (ylempi erityiskorvaus). Ylempässä erityiskorvausluokassa peritään kustakin samalla kertaa ostetusta lääkkeestä 4,50 euron omavastuu. Kliinisistä ravintovalmisteista, joita tarvitaan eräiden vaikeiden sairauksien hoitoon, korvataan joko 65 % tai 40 % valmisteen hinnasta.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään sairauksista, joiden hoidossa käytettävät lääkkeet voivat tulla erityiskorvatuiksi. Näiden sairauksien erityiskorvattavat lääkkeet päättää lääkkeiden hintalautakunta.

On huomattava, että valtioneuvoston asetuksessa mainitun sairauden diagnoosinimike ja lääkityksen aloittaminen eivät sinänsä oikeuta lääkkeen erityiskorvaukseen, vaan sairauden tulee olla lain tarkoittama vaikea ja pitkäaikainen. Oikeutta saada vaikean ja pitkäaikaisen sairauden hoitoon käytettävät lääkkeet ja kliiniset ravintovalmisteet erityiskorvattuina haetaan Kelasta ja sairaus osoitetaan lääkärin antamalla lausunnolla. Erityiskorvauksen saaminen edellyttää korvausoikeuden myöntämistä. Erityiskorvausoikeus on sairauskohtainen, ja henkilöllä voi olla samanaikaisesti useita erityiskorvausoikeuksia. Erityiskorvausoikeus voidaan myöntää määräaikaisena tai ilman määräaikaa.

Lääkkeiden hintalautakunta voi rajoittaa lääkkeen korvattavuuden tarkoin määritellyyn käyttöaiheeseen tai sairauden vaikeusasteeseen (rajoitetusti korvattavat lääkkeet). Oikeutta rajoitetusti korvattaviin lääkkeisiin pitää hakea erikseen Kelan toimistosta lääkärin antamalla lausunnolla.

Jos lääkärin määräämien sairausvakuutuslain nojalla korvattujen lääkkeiden korvaamatta jäänyt osa ylittää kalenterivuoden aikana tietyn euro-määrän (610,37 euroa vuonna 2016), sairausvakuutus korvaa ylimenevän osan kokonaan (*lisäkorvaus suurista lääkekustannuksista*), mutta kustakin ostetusta lääkkeestä peritään euromääräinen omavastuu (2,50 euroa). Viitehintaryhmiin kuuluvien valmisteiden viitehinnan ylittävä osa ei kerrytä vuotuista omavastuuta, vaan jää lääkevaihdon kieltäneen korvauksen saajan maksettavaksi.

### **Yksityislääkärin palkkiot**

Yksityislääkärin palkkioita korvattaessa noudatetaan vahvistettuja taksoja, joiden perusteet säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Kela vahvistaa taksat. Potilaalle maksettava korvaus on taksan suuruinen. Jos lääkärin perimä palkkio on pienempi kuin määritelty taksa, korvausta maksetaan perityn palkkion verran. Korvausta maksetaan sairaanhoidosta, sairauden toteamiseksi ja hoidon määrittelyä varten tehdystä tarpeellisesta tutkimuksesta ja sairausvakuutuslain mukaisen etuuden hakemista varten tarvittavasta lääkärintodistuksesta.

### **Yksityinen hammashoito**

Yksityishammaslääkärin palkkiot korvataan pääsääntöisesti samojen periaatteiden mukaisesti kuin lääkärin palkkiot. Korvausta maksetaan hammaslääkärin suorittamasta tutkimuksesta, ehkäisevästä hoidosta, suun alueen sairauden sekä hammassairauden hoidosta. Hammaslääkärin suorittama enintään 20 minuutin mittainen tutkimus korvataan enintään kerran kalenterivuodessa.

Kela korvaa rintamaveteraanien ja miinanraivaajien hammashoidosta vahvistetun korvaustaksan määrän. Jos peritty palkkio on pienempi kuin korvaustaksa, korvataan perityn palkkion määrä. Rintamaveteraanit ja miinanraivaajat saavat korvausta muun hammashoidon lisäksi protetiikan kliinisen ja teknisen työn toimenpiteistä sekä erikoishammaslääkärin antamasta kokoproteesihoidosta, kun hammaslääkäri on tehnyt tutkimuksen ja antanut hoitomääräyksen. Suuhygienistin perimät palkkiot korvataan, kun suuhygienistin tekemä tutkimus ja antama hoito perustuu yksityisessä terveydenhuollossa toimivan hammaslääkärin määräykseen. Korvaus maksetaan suun ehkäisevän hoidon toimenpiteistä, iensairauksien perushoidosta sekä suun ja hampaiden terveystarkastuksista. Suuhygienistin palkkiosta korvaus on vahvistetun korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin korvaustaksa, korvataan perityn palkkion määrä.

### **Tutkimus ja hoito**

Kela korvaa osan yksityislääkärin ja yksityisen hammaslääkärin määräämistä tutkimuksista ja hoidoista. Korvaus on vahvistetun korvaustaksan mukainen määrä. Korvaustaksa on yleensä määrältään pienempi kuin peritty maksu. Jos taksa on suurempi, korvausta maksetaan perityn maksun verran. Korvausta maksetaan, jos tutkimus ja hoito on määrätty sairauden hoidon vuoksi tai ne ovat olleet tarpeellisia mahdollisen sairauden toteamiseksi.

Korvausta voidaan maksaa laboratoriotutkimuksista, radiologisista tutkimuksista, psykologisista tutkimuksista, patologian alaan kuuluvista tutkimuksista, fysioterapiasta, sytostaattihoidosta, keinomunuaishoidosta sekä sairaanhoitotoimenpiteistä.

### **Matkat**

Matkakorvauksia myönnetään sairauden, raskauden ja synnytyksen aiheuttamien matkojen tarpeellisista kustannuksista sekä Kelan järjestämään kuntoutukseen tehtyjen matkojen kustannuksista.

Korvaus on 100 % omavastuun (25 euroa vuonna 2016) ylittävältä osuudelta. Mikäli vakuutetun maksettavaksi jäävät matkakustannukset kalenterivuoden aikana ylittävät vuotuisen omavastuun (300 euroa vuonna 2016), korvaa sairausvakuutus ylittävän osan kokonaan (*lisäkorvaus suurista matkakustannuksista*). Taksimatkojen korotettu omavastuu, joka ei kerrytä vuosiomavastuuta, on 50 euroa yhdensuuntaiselta matkalta. Korotettua omavastuuta sovelletaan, mikäli asiakas ei tilaa taksimatkaa Kelan osoittamasta tilausvälityskeskuksesta.

Matkakorvausta ei makseta, jos kyse on julkisessa hoitolaitoksessa sairaansijalla olevan potilaan siirrosta toiseen sosiaali- tai terveydenhuollon laitokseen. Korvausta ei myöskään makseta, jos julkisessa laitoshoidossa oleva potilas kesken hoitojakson käy muualla tutkimuksissa tai hoidossa.

## **1.3 Yhteensovitus muun sosiaaliturvan kanssa**

Sairausvakuutuksen päiväraha on yleensä *ensisijainen* korvaus työeläkelakien mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden, mutta *toissijainen* tapaturma-, liikennevakuutus- ja sotilastapaturmalakien korvauksiin nähden. Potilasvahinkolain ja rikosvahinkolain mukaisiin korvauksiin nähden sairauspäiväraha on ensisijainen. Kuntoutusrahaan ja kuntoutuksen aikaiseen ansionmenetyskorvaukseen nähden sairauspäiväraha on toissijainen.

Vakuutettu voi hakea sairaanhoitokorvauksia Kelalta, vaikka hän olisi oikeutettu muun kuin sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen. Tällöin ensisijainen korvausvelvollinen maksaa vakuutetulle korvausta ainoastaan siltä osin kuin ensisijainen korvaus on sairausvakuutuskorvausta suurempi, ja muun osan korvauksesta ensisijainen korvausvelvollinen maksaa Kelalle. Jos vakuutetulle on jo suoritettu korvaus sairaanhoitokustannuksista muun lain nojalla, korvaus vähennetään hänelle maksettavasta sairausvakuutuslain mukaisesta korvauksesta.

## 2 *Katsaus yleiseen sairausvakuutukseen – sairauspäiväraha, erityishoitoraha, sairaanhoitokorvaukset*

### 2.1 *Sairausvakuutus osana laajempaa kokonaisuutta*

#### **Sairaanhoitovakuutus**

Väestön terveyttä pyritään järjestelmällisesti ylläpitämään ja edistämään tuottamalla julkisin varoin terveydenhuoltopalveluja. Julkisten terveydenhuoltopalveluiden järjestämisvelvollisuus perustuu kansanterveyslakiin ja kuuluu kuntien tehtäviin.

Yksityiset sairaanhoitopalvelut täydentävät julkista kansanterveys- ja sairaalapalvelujärjestelmää. Sairaanhoitovakuutus korvaa vakuutetulle henkilölle osan yksityisten sairaanhoitopalveluiden (lääkäripalvelut, hammashoitopalvelut, tutkimus- ja hoitopalvelut) käytön kustannuksista.

Sairausvakuutus korvaa osan lääkärin määräämien reseptilääkkeiden kustannuksista sekä sairauden, raskauden tai synnytyksen aiheuttamista matka- ja yöpymiskustannuksista.

Sairausvakuutus osallistuu myös työpaikkaterveydenhuollon ja opiskelijoiden terveydenhuollon rahoitukseen.

#### **Työtulovakuutus**

Osana toimeentuloturvaa sairausvakuutus korvaa ansionmenetykset sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden ajalta sekä raskauden, synnytyksen ja lapsenhoidon ajalta. Se korvaa myös vanhempien ansionmenetykset sairaan lapsen hoidon ja kuntoutuksen ajalta.

#### **Sosiaalimenot**

Sosiaaliturvan kehitystä, kohdentumista ja rahoitusta voidaan tarkastella sosiaalimenolaskelman avulla, johon kerätään vuosittain lakisääteisen ja työmarkkinoilla sovitun sosiaali- ja terveysturvan kustannukset. Vuonna 2016 oli Kelan maksamien sairausvakuutuskorvausten (3,72 mrd. e) osuus sosiaalimenoista (67,2 mrd. e) 6 %.

### 2.2 *Sairausvakuutustilastojen merkittävyys*

Yleisen sairausvakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki Suomessa asuvat henkilöt, joten sairausvakuutustilastot kuvaavat koko väestöä.

#### **Sairauspäivärahatilastot**

Sairauspäivärahaan on oikeus 16–67-vuotiailla. Tilastojen tulkinnessa on lisäksi otettava huomioon seuraavat rajoitukset:

- Sairauspäiväraha myönnetään omavastuuajan täytyttyä (sairastumispäivä ja 9 sitä seuraavaa arkipäivää), joten tilastot eivät kuvaa lyhytaikaista sairastavuutta.
- Sairauspäiväraha korvaa ansionmenetystä, eikä sairauspäivärahaa makseta, jos vuosityötulo alittaa säädetyn rajan. Henkilölle, jolla ei ole työtuloja tai joka ei ole ennen sairastumistaan saanut eräitä päivärahaa edeltäviä etuuksia, voidaan pääsäännön mukaan myöntää sairauspäiväraha vasta sen jälkeen, kun työkyvyttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti 55 päivää (ks. luku 1 kohta Sairauspäiväraha).
- Sairauspäiväraha on toissijainen etuus eräisiin korvauksiin nähden. Jos ensisijainen korvaus on suurempi, ei sairauspäivärahaa makseta (ks. luku 1 kohta 1.3).

Sairauspäivärahatilastoja ei voi käyttää kuvaamaan työstä poissaoloa, koska päiväraha myönnetään omavastuuajan jälkeen ja sitä lyhyemmät sairauspoissaolot jäävät tilastojen ulkopuolelle. Lisäksi sairauspäiväraha-oikeus on muillakin kuin ansiotyössä olevilla, esim. työttömillä ja opiskelijoilla. Työlliseen työvoimaan kuuluvien henkilöiden sairauspoissaoloista saadaan tietoa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta.

### Sairaanhoitokorvaustilastot

Tilastoja käytetään kuvaamaan yksityisten sairaanhoitopalveluiden käyttöä. Tilastojen tulkinnassa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat:

- Sairausvakuutuslain korvaama työterveyshuolto ei sisälly tämän julkaisun tilastoihin. Julkaisun tilastoihin ei myöskään sisälly sairausvakuutuslain perusteella korvattua opiskelijoiden terveydenhuoltoa. Sairaanhoitokorvaustilastot, työterveyshuoltotilastot ja tilastot opiskelijoiden terveydenhuollosta eivät ole keskenään yhteismitallisia. Tilastoyksiköiden vertailukelvottomuus, tilastointijaksojen yhteensovittamattomuus yms. johtuvat erilaisista korvausjärjestelmistä, jotka ovat Kelan tuottamien tilastojen lähteenä. Työterveyshuoltokorvaus haetaan ja maksetaan työnantajakohtaisesti. Korvauksen opiskelijoiden terveydenhuollon järjestämisestä Kela maksaa Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiölle (YTHS). Näiden korvausjärjestelmien tietojen yhdistäminen ei ole mahdollista, koska näissä järjestelmissä ei Kelalla ole käytettävissä yksilötason tietoja. Tilastojen yhdistämisessä summatasollakin pitää olla varsin varovainen.
- Kaikki sairausvakuutuskorvaukseen oikeutetut henkilöt eivät hae Kelasta korvausta. Syynä voi olla esim. korvauksen vähyys.
- Lääkekorvaustilastot koskevat avohoidon lääkehoitoa, josta Kela on maksanut sairausvakuutuskorvausta. Korvausjärjestelmän ulkopuolella ovat reseptilääkkeet, joilla ei ole vahvistettua tukkuhintaa, valtaosa itsehoitovalmisteista sekä sairaaloiden lääkehoito. Vuonna 2016 oli avohoidon reseptilääkkeiden myynnin osuus 70 % lääkkeiden kokonaismyynnistä (3 067 milj. e), itsehoitolääkkeiden osuus oli 11 % ja sairaalamyynnin osuus 19 %.
- Lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien lukumääriä käytetään mittaamaan niiden sairauksien esiintymistä, joiden perusteella erityiskorvausoikeus on myönnetty. Erityiskorvauksen saamisen kriteerit voivat kuitenkin poiketa vallitsevista diagnostisista kriteereistä tai hoidon aloittamisen rajasta. Kun erityiskorvausoikeustilastoja käytetään sairastavuuden kuvaamiseen, tulee ottaa huomioon oikeuden myöntämisen kriteerit kunakin erityiskorvaukseen oikeuttavan sairauden kohdalla.

- Erityiskorvausoikeuksien tilastoissa on mukana myös julkisessa laitoshoidossa olevien henkilöiden korvausoikeuksia, sillä oikeutta erityiskorvaukseen ei lakkauteta henkilön joutuessa laitoshoitoon. Pysyvässä julkisessa laitoshoidossa olevat henkilöt eivät kuitenkaan käytä erityiskorvausoikeuttaan, joten he eivät ole mukana lääkekorvaustilastoissa.

## 2.3 Maksetut sairausvakuutuskorvaukset

Vuonna 2016 Kela maksoi sairausvakuutuskorvauksia yhteensä 3 721,3 miljoonaa euroa. Menot pienenivät edellisvuodesta 4,4 %. Vuonna 2016 sairaanhoitokorvausten osuus maksettujen korvausten yhteismäärästä oli 49,4 %. Sairauspäivärahojen osuus oli 21,8 % (Kuviot 1 ja 2).

Lääkekorvauksia maksettiin vuonna 2016 yhteensä 1 412,0 miljoonaa euroa. Korvausten määrä kasvoi edellisestä vuodesta 2,5 %. Maksetuista sairaanhoitokorvauksista oli lääkekorvausten osuus 76,8 %. Korvaukset erityiskorvatuista (100 %) lääkkeistä olivat 49,3 % maksetuista lääkekorvauksista (Kuviot 3 ja 4).


## 2.4 Sairausvakuutuskorvausten saajat

### Sairauspäivärahat

Vuonna 2016 Kela maksoi sairauspäivärahoja 285 800 henkilölle. Saajien määrä väheni edellisvuodesta 3,7 %. Osasairauspäivärahaa sai 16 800 henkilöä vuonna 2016. Saajien määrä oli 15 500 edellisenä vuonna. Osasairauspäivärahan saajien määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2007, jolloin sitä alettiin maksaa.

### Vuonna 2016 maksetut sairausvakuutuskorvaukset

Kuvio 1




<sup>1</sup> Erityishoitorahat ja vuosilomakustannusten korvaukset työnantajalle.

<sup>2</sup> Korvaukset lääkärinpalkkioista, hammashoidosta, tutkimuksesta ja hoidosta sekä matkoista.



Kuvio 2


### Vuosina 2007–2016 maksetut sairaus- ja vanhempainpäivärahat sekä sairaanhoitokorvaukset



<sup>1</sup>Korvaukset lääkärinpalkkioista, hammashoidosta, tutkimuksesta ja hoidosta sekä matkoista.


Kuvio 3

### Vuonna 2016 maksetut sairaanhoitokorvaukset



Kuvio 4

### Vuonna 2016 maksetut lääkekorvaukset



Sairauspäiväraahakausia alkoi vuoden 2016 aikana yhteensä 281 100. Miehillä kausia alkoi 111 800 ja naisilla 169 300. Sairauspäiväraahakausista 30,2 % alkoi tuki- ja liikuntaelinten sairauspääryhmässä. Kyseisen pääryhmän osuus oli 55–67-vuotiaiden ikäryhmässä 37,4 % kausista (Kuvio 6). Sairauspäiväraahakauden keskimääräinen kesto oli 47 arkipäivää. Miehillä kauden kesto oli 53 arkipäivää ja naisilla 43 arkipäivää.

Vuonna 2016 korvattiin yhteensä 13,8 milj. sairauspäivärahapäivää, joista 4,3 milj. päivää (31,3 %) korvattiin tuki- ja liikuntaelinten sairauksien vuoksi. Miesten sairauspäivärahapäivistä oli tuki- ja liikuntaelinten sairauksien osuus 31,0 % ja naisille korvatuista päivistä 31,5 %. Vuonna 2000 korvattiin 12,8 milj. sairauspäivärahapäivää, niistä 31,8 % tuki- ja liikuntaelinten sairauksien vuoksi (Kuvio 7).

### **Sairaanhoidokorvaukset**

Vuonna 2016 Kela maksoi sairaanhoidokorvauksia yhteensä 3 829 800 henkilölle. Saajien määrä väheni edellisvuodesta 9,1 %. Etenkin lääke- ja matkakorvauksia saaneiden määrä väheni korvauksiin kohdistuneiden säästötoimenpiteiden vuoksi.

Korvauksia vuonna 2016 ostetuista lääkkeistä sai koko maassa yhteensä 3 020 800 henkilöä (54,8 % väestöstä). Heistä 38,1 % oli saanut korvausta systeemisesti vaikuttavista infektio- ja lääkkeistä, 41,5 % hermostoon vaikuttavista lääkkeistä, 47,9 % sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeistä ja 29,1 % tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeistä (Kuvio 9). Vuoden alusta voimaan tullut alkuomavastuu vähensi lääkekorvausta saaneiden määrää. Tämä näkyy erityisesti infektio- ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeistä korvausta saaneiden määrässä. Esimerkiksi ibuprofeenista korvausta saaneiden määrä väheni 40 %.


Vuoden 2016 aikana sai peruskorvattavista lääkkeistä korvausta Etelä-Savon maakunnassa 60,5 % väestöstä. Osuus oli koko maan suurin. Vastaava väestöosuus oli Ahvenanmaalla pienin (43,5 %). Erityiskorvattavista lääkkeistä korvausta saaneiden osuus oli suurin Kainuun maakunnassa (29,6 %) ja pienin Ahvenanmaalla (16,0 %). Korvausta yksityislääkärin palkkioista sai Satakunnassa 34,8 % ja Ahvenanmaalla 13,2 % väestöstä. Matkakorvausta sai Kainuun maakunnassa 18,2 % väestöstä, Uudellamaalla 7,7 % (Kuvio 5).

Kuviossa 8 on kuvattu eräiden yleisimpien erityiskorvaukseen oikeuttavien sairauksien väestöosuuksissa tapahtuneita muutoksia vuodesta 1997 lähtien. Vuoden 2016 lopussa oli kroonisen verenpainetaudin perusteella erityiskorvaukseen oikeutettuja 80 henkilöä tuhannesta eli 8,0 % väestöstä. Vuonna 1997 oikeutettuja oli 87 tuhannesta. Diabeteksen vuoksi erityiskorvaukseen oikeutettuja oli vuoden 2016 lopussa tuhatta henkilöä kohti 59, vuonna 1997 oikeutettuja oli 23 tuhannesta.


Kuvio 5

### Sairaanhoitokorvauksia saaneiden väestöosuudet maakunnittain vuonna 2016


**Peruskorvatut lääkkeet**  
Korvauksensaajien  
osuus (%) väestöstä




**Erityiskorvatut lääkkeet  
(korvaus 65 tai 100 %)**  
Korvauksensaajien  
osuus (%) väestöstä



**Yksityislääkärin palkkiot**  
Korvauksensaajien  
osuus (%) väestöstä




**Matkakorvaukset**  
Korvauksensaajien  
osuus (%) väestöstä




Kuvio 6

**Vuonna 2016 alkaneet sairauspäivärahakaudet sairauspääryhmittäin ja ikäryhmittäin**




Kuvio 7

### Vuosina 1992–2016 korvatut sairauspäivärahopäivät sairauspuoryhmittäin




Vuonna 1993 sairauspäivärahan omavastuu-aika piteni seitsemästä arkipäivästä yhdeksään arkipäivään.

Kuvio 8

**Eräiden yleisimpien erityiskorvaukseen oikeuttavien sairauksien väestöosuudet (promillea) vuosina 1997–2016**


Kuvio 9

**Vuonna 2016 ostetuista lääkkeistä korvauksia saaneiden osuus (%) yleisimmissä lääkkeiden pääryhmissä (ATC-luokka)**


<sup>1</sup> Vuonna 2016 ostetuista lääkkeistä sai korvauksia yhteensä 3 020 842 henkilöä.

<sup>2</sup> Lähde: Lääkkeiden luokitus (ATC) ja määritellyt vuorokausiannokset (DDD) 2016, Lääkelaitos.

## 3 Aineisto ja sen luotettavuus

### 3.1 Aineisto

Julkaisun tiedot perustuvat etuuksien käsittelyjärjestelmistä syntyviin etuustietokantoihin, joista vuosittaiset tilastointitiedostot tuotetaan. Kokonaisaineistot sisältävät yksityiskohtaista tietoa sairausvakuutusetuksista saaneista henkilöistä, etuuksien käyttömääristä, maksetuista korvauksista ja kokonaiskustannuksista ennen korvauksen maksamista. Käsittelyjärjestelmät ovat hallinnollisia etuuksien käsittelyä ja maksatusta palvelevia tietojärjestelmiä. Julkaisun tilastot perustuvat pääasiallisesti kokonaisaineistoihin Kelan maksamista sairausvakuutusetuksista.

Sairausvakuutuksen etuushakemuksia käsitellään ja ratkaistaan sekä Kelan toimistoissa että työpaikkakassoissa (niihin kuuluvien vakuutettujen osalta). Hakemuksen käsittelyn ja maksatuksen yhteydessä syntyvät tiedot tallentuvat etuustietokantoihin. Niistä kootaan yksilötason tilastointitiedostoihin ne etuuksien tiedot, joita tilastoinnissa tarvitaan. Tilastointitiedostoista muodostetaan summatason tilastotiedostot, joista tilastot tuotetaan. Tiedostojen tietosisältöä täydennetään Kelan väestö- ja aluerekisterien tiedoilla.

Vuoden 2004 alusta on tieto päivärahansaajan sairaudesta merkitty kaikkiin päivärahatkaisuuihin. Tieto sairauspäivärahansaajan ammatista merkitään kuitenkin edelleen vain osalle vakuutetuista (*sairausvakuutuksen pysyvä perusotanta*). Perusotukseen kuuluvat jokaisen kuukauden kahtena tiettyinä päivinä syntyneet vakuutetut. Sairauspäivärahojen pysyvän perusotannan vakuutetuille sairauspäivärahojen käsittelyjärjestelmä edellyttää ammattitiedon merkitsemistä. Otanta käsittää noin 6,6 % vakuutetuista. Tilastot, jotka sisältävät tiedon päivärahansaajan ammatista, perustuvat otantalukuihin, jotka on painotettu *painokertoimella*.

Kullekin tilastoyksikölle (sairauspäivärahakausille, -päiville, maksetuille päivärahoille ja päivärahansaajille) lasketaan erikseen painokerroin jakamalla tilastoyksiköittäin kokonaisaineiston luku vastaavalla otannasta saatavalla luvulla (*otantaluvulla*).

Painotetut luvut eivät aina summaudu kokonaisaineistoon. Niissä tauluissa, joissa on tieto sairauspäivärahansaajan ammatista, koko maata koskeva yhteissumma on tuotu kokonaisaineistosta.

Sairausvakuutuslakiin on sen voimaantulon (1.4.1964) jälkeen tehty lukuisia muutoksia. Kun tämän julkaisun tilastoja vertaillaan Kelan aikaisempina vuosina julkaisemiin vastaaviin tilastoihin, tulee vertailussa ottaa huomioon sellaiset eri vuosina voimaan tulleet etuuslainsäädännön muutokset, joilla on vaikutusta etuuksien saamiseen, määräytymisperusteisiin ja kohdentumiseen tai maksettujen etuuksien euromääriin. Päätös vertailtavuudesta tulee päätellä etuuskohtaisesti.

Kelan tilastollisessa vuosikirjassa on selostus sairausvakuutusetuksien lainsäädännöllisestä kehityksestä. Vuoden 2011 vuosikirjassa ja sitä uudemmista selostus kattaa muutokset 1.1.1995 lukien, tätä edeltäneet muutokset on selostettu vuosikirjassa 2010 tai sitä vanhemmissa vuosikirjoissa.

Myös muutokset tilastoinnin perusteena olevissa luokituksissa voivat vaikuttaa eri vuosina julkaistujen tilastojen vertailukelpoisuuteen. Näitä muutoksia olivat:

- Kansaneläkelaitoksessa otettiin vuonna 1996 käyttöön kansainvälisen tautiluokituksen 10. laitos (ICD-10). Uuden luokituksen käyttöönoton vuoksi vuotta 1996 vanhempia sairausluokitukseen perustuvia sairauspäivärahatilastoja ei voi suoraan verrata tämän julkaisun tilastoihin (ks. luku 4). Pääryhmittäin vertailuja voi tehdä.
- Vuonna 2014 Kelassa otettiin käyttöön Ammattiluokitus 2010. Vuosina 1988–2013 käytössä oli ammattiluokitus, joka perustui pohjoismaiseen ammattiluokitteluun. Aikaisempien vuosien sairauspäivärahatilastot, jotka perustuvat ammattiluokitukseen, eivät ole vertailukelpoisia tämän julkaisun tilastoihin.

## 3.2 Luotettavuus

Sairausvakuutusetuuksien ratkaisut tehdään kunkin etuuden käsittelyjärjestelmällä, josta syntyy etuustietokanta. Käsittelyjärjestelmiin sisältyy ohjelmallisia luvallisuus- ja loogisuustarkistuksia, joissa ohjelma vaatii käsittelijää korjaamaan tai tarkistamaan tiedot ennen päätöksen tekemistä. Sairausvakuutuksen pysyvän perusotannan vakuutetuille, joita ovat jokaisen kuukauden kahtena tietyssä päivänä syntyneet henkilöt, käsittelyjärjestelmä edellyttää, että päivärahatkaisua tehtäessä merkitään tieto hakijan ammatista.

Tilastointijärjestelmät perustuvat etuustietokantoihin. Tilastointijärjestelmissä vielä mahdolliset virheelliset/luvattomat tapaukset pyritään korjaamaan tai ohjataan luokkaan erittelemättömät tapaukset. Maksettujen etuuksien tilastoissa esitetyt rahamäärät täsmäytetään kuukausittain/vuositteain Kelan kirjanpidon maksatustietoihin.

Etuuksien käsittelyjärjestelmät ovat etuuksiin liittyvien lukuisien säädösten vuoksi laajoja kokonaisuuksia. Tämä heijastuu myös tilastointijärjestelmiin. Etuuksien lainsäädännön muuttuessa myös käsittelyjärjestelmät uudistetaan. Tilastojen tuottamisprosessin on oltava hyvin hallittu, jotta virheiltä vältytään. Virheitä pyritään ehkäisemään tiiviillä etuuksien ja tilastoinnin asiantuntijoiden välisellä yhteistyöllä.



## 4 Käsitteet

### 4.1 Tilastoyksiköt

#### 4.1.1 Sairauspäivärahatilastot

Sairauspäivärahojen tilastoyksikköinä käytetään tässä julkaisussa päivärahan saajaa, alkanutta kautta, korvattuja päiviä ja maksettuja päivärahoja.

**Sairauspäivärahan saaja** on henkilö, jolle on vuoden aikana maksettu sairauspäivärahaa.

**Sairauspäivärahakausi** katsotaan alkaneeksi, kun vakuutettu alkaa omavastuuajan (sairastumispäivä ja yhdeksän sitä seuraavaa arkipäivää) jälkeen saada päivärahaa. Koska sama sairauspäivärahakausi voi kestää enintään 300 arkipäivää, päättyvät kaikki tiettyä vuonna alkaneet päivärahakaudet viimeistään seuraavana vuonna muutamia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta.

**Sairauspäivärahapäivät** on niiden arkipäivien (6 päivää/viikko) määrä, joilta päivärahaa on vuoden aikana maksettu.

**Maksettujen päivärahojen** tilastot koskevat vuoden aikana maksettujen korvausten määrää. Siinä tapauksessa, että sairauspäiväraha on toissijainen korvaus, sitä maksetaan vain, jos muun lain nojalla saatu korvaus on sairausvakuutuksen päivärahaa pienempi (tällöin päivärahana maksetaan erotus). Siten **päivärahapäiviä** koskevista tilastoista puuttuvat ne sairauspäivät, joilta sairausvakuutuksen päiväraha jää pienemmäksi kuin muun lain mukainen korvaus.

**Maksettuja korvauksia** koskeviin tilastoihin päivärahan toissijaisuus vaikuttaa myös silloin, kun päiväraha on muun lain mukaista korvausta suurempi. Tällöin päivärahana tilastoituu vain korvausten euromääräinen erotus.

#### 4.1.2 YEL-sairauspäivärahatilastot

YEL-sairauspäivärahan tilastointiyksikköinä ovat saaja, korvattu päivä ja maksettu päiväraha. Koska YEL-sairauspäivärahaa maksetaan yrittäjän omavastuuajan jälkeen enintään sairauspäivärahaa koskevan omavastuuajan loppuun saakka, voi YEL-päivärahakausi olla pituudeltaan enintään 6 arkipäivää.

#### 4.1.3 Osasairauspäivärahatilastot

Osasairauspäivärahojen tilastoyksikköinä ovat saaja, alkanut kausi, korvattu päivä ja maksettu päiväraha. Osasairauspäivärahakausi voi olla pituudeltaan enintään 120 arkipäivää.

#### 4.1.4 Erityishoitorahatilastot

Erityishoitorahojen tilastoyksikköinä ovat saaja, päivä ja maksettu korvaus.

#### 4.1.5 Sairaanhoidokorvaustilastot

Sairaanhoidokorvausten tilastoyksikköinä on tässä vuositilastossa käytetty korvauksen saajaa, maksettuja korvauksia ja kokonaiskustannuksia ennen korvauksen maksamista.

**Sairaanhoidokorvauksen saaja** on henkilö, jolle on kyseisen vuoden aikana maksettu sairaanhoidokorvaus. Lääkekorvausta saaneet on lisäksi tilastoitu myös lääkkeen ostovuoden mukaan.

**Lääkekorvausoikeuksien** tilastoyksikkönä on erityiskorvaukseen tai rajoitettuun korvaukseen lääkkeistä oikeuttava sairaus (oikeus). Samalla henkilöllä voi olla useita korvausoikeuksia (sairauksia, joiden lääkkeisiin on myönnetty korvausoikeus). Lääkekorvausoikeuksien tilastoissa ovat mukana kaikki vuoden lopussa voimassa olevat korvausoikeudet riippumatta siitä, onko henkilö saanut vuoden aikana kyseisen oikeuden perusteella korvausta.

### 4.2 Sairausvakuutuskorvauksien saajia kuvaavat tekijät

#### 4.2.1 Ikä

Sairausvakuutusta koskevissa tilastoissa korvauksen saajan ikä on hänen ikänsä tilastovuoden päättyessä.

#### 4.2.2 Alue

Korvauksen saajan asuinkunta on hänen asuinkuntansa vuoden päättyessä. Tämä vuositilasto sisältää tietoja sairausvakuutusetuuksien saajista maakunnittain korvauksen saajan asuinkunnan mukaan.

#### 4.2.3 Väestö

Alueellisen ja ikäryhmittäisen vertailtavuuden helpottamiseksi on eräitä tilastotietoja suhteutettu väestöön. Tilastoissa väestö luokitellaan iän, sukupuolen ja alueen mukaan (koko maa, maakunta).

Väestötiedot perustuvat Kelan väestötietokantaan, ja niiden tilastointiajankohta on vuoden loppu.

#### 4.2.4 Sairaus ja sairausdiagnoosit

Työkyvyttömyyden aiheuttaneen sairauden koodi tallennetaan sairauspäivärahaikauden alkaessa.

Sairausdiagnoosit ja niitä vastaavat koodit perustuvat kansainvälisen tautiluokituksen 10. laitokseen (ICD-10), joka otettiin Suomessa käyttöön vuoden 1996 alusta. Se perustuu edelliseen (ICD-9) luokitukseen. Luokituksen rakenne muuttui merkittävästi mm. siten, että tauteja merkittäessä käytetään oire-syy-diagnoosiparia. Kelan etuuksien käsittelyjärjestelmissä käytetään kuitenkin vain syytä tarkoittavia diagnooseja. Uuden luokituksen käyttöönoton vuoksi vuotta 1996 vanhempia sairausluokitukseen perustuvia tilastoja ei voi suoraan verrata uuden luokituksen mukaisiin tilastoihin.

Sairaudet esitetään sairauspäivärahatilastoissa joko sairauspääryhmän tai yksittäisen sairauden/sairausryhmän tarkkuudella. Yksittäisten sairauksien ja sairausryhmien valinnan perusteena on ollut niiden merkittävyys sairauspäivärahan kannalta.

Erityiskorvausoikeuksissa käytettävä sairauskoodi on peräisin valtioneuvoston asetuksesta, jossa luetellaan ne sairaudet, joiden hoidossa käytettävät lääkkeet voivat tulla erityiskorvattaviksi. Rajoitetusti peruskorvattavat lääkkeet luetellaan Kelan päätöksessä niistä lääketieteellisistä edellytyksistä ja erilliselvityksistä, jotka tarvitaan rajoitetun korvausoikeuden myöntämiseen.

#### 4.2.5 Ammatti ja ammattiasema

Tieto sairauspäivärahansaajan ammatista tallennetaan päivärahakauden alkaessa sairausvakuutuksen pysyvän perusotannon vakuutetuille.

##### **Kelan ammattiluokitus**

Kansallinen Ammattiluokitus 2010 perustuu kansainvälisen työjärjestön (ILO) laatimaan ja YK:n vahvistamaan ISCO-08 -ammattiluokitukseen. Luokittelun taustalla on työntekijän ammattitaidon käsite, jolla on kaksi ulottuvuutta: taitotaso ja erikoistunut osaaminen.

Tässä vuositilastossa käytetään ammattiaseman ja ammatin yhdistelyyn perustuvaa luokitusta. Ammatti esitetään enintään kahden merkin tarkkuudella.

##### **Ammattikäsite**

Sairauspäivärahaa hakevan henkilön ammatiksi merkitään ammatti, jota hakija on viimeksi harjoittanut. Jos hakija ei viiden vuoden aikana ennen etuuden hakemista ole toiminut ammatissa, merkitään hänet ammatissa toimimattomaksi. Ammatin harjoittamiseksi katsotaan vähintään kolmen tunnin osapäivätyö ja vähintään neljä kuukautta vuodessa kestävä työ.

#### 4.2.6 Lääkkeiden ATC-luokitus

ATC-luokituksessa lääkkeet on jaettu ryhmiin sen mukaan, mihin elimeen tai elinjärjestelmään ne vaikuttavat sekä niiden kemiallisten, farmakologisten ja terapeuttisten ominaisuuksien mukaan (anatomis-terapeuttis-kemiallinen luokitus). Luokitus on 5-tasoinen.

Vuonna 2016 ostetuista lääkkeistä korvausta saaneet on tilastoitu lääkkeen ATC-luokituksen mukaan. Korvattuja lääkkeitä ostanut henkilö tilastoituu kaikkiin niihin ATC-luokkiin, joihin kuuluvia lääkkeitä hän on ostanut.

Tässä julkaisussa on käytetty vuoden 2016 ATC-luokitusta. Luokitusta toimittaa ja julkaisee Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

# 1 *Den allmänna sjukförsäkringen – lagstiftningsgrunder*

Den allmänna sjukförsäkringen regleras i sjukförsäkringslagen och sjukförsäkringsförordningen.

Alla som är bosatta i Finland omfattas av sjukförsäkringen. Lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet avgör när en person betraktas som bosatt i Finland och därmed är berättigad till sjukförsäkringsförmåner. Folkpensionsanstalten ansvarar för verkställigheten av sjukförsäkringslagen.

Europeiska unionens lagstiftning och de överenskommelser om sjukvård och social trygghet som Finland har ingått medför vissa undantag i fråga om den bosättningsbaserade hälsotryggheten. Det innebär att hemkommun enligt lagen om hemkommun eller sjukförsäkring enligt sjukförsäkringslagen inte är de enda bevisen för att en person har rätt att få sjukvård i Finland eller sjukvårdsersättningar från Finland. Personer som är sjukförsäkrade i Finland och personer för vilkas sjukvårdskostnader Finland har det ekonomiska ansvaret har på motsvarande sätt rätt att få sjukvård och ersättningar då de vistas utanför Finlands gränser.

I sjukförsäkringen ingår **arbetsinkomstförsäkring, sjukvårdsförsäkring** och **företagshälsovård**. FPA publicerar företagshälsovårdsstatistik i en separat årspublikation. Statistiken över föräldradagpenningar, som är en del av arbetsinkomstförsäkringen, ges ut i publikationen FPA-statistik, barnförmåner 2016. I den här publikationen med sjukförsäkringsstatistik presenteras emellertid även några grundläggande uppgifter om föräldradagpenningarna.

## 1.1 *Arbetsinkomstförsäkring*

Arbetsinkomstförsäkringen ersätter inkomstbortfall på grund av sjukdom, graviditet, förlossning eller vården av ett barn eller ett sjukt barn.

### **Sjukdagpenning**

Sjukdagpenning betalas som ersättning för inkomstbortfall till följd av arbetsoförmåga på grund av sjukdom. Rätt till sjukdagpenning har personer i åldern 16–67 år som på grund av sjukdom är oförmögna att utföra sitt sedvanliga arbete eller därmed nära jämförbart arbete. Dagpenningen betalas för tiden efter insjuknandedagen och de 9 därpå följande vardagarna (*självrisktid*).

Med stöd av arbetsavtalslagen betalar en arbetsgivare full lön för självrisktiden i samband med sjukdagpenning. I kollektivavtalen har dock ofta avtalats om lön för längre sjuktid. För den sjuktid som en arbetsgivare betalar lön får denne arbetstagarens sjukdagpenning till den del som inte överstiger lönen.

FPA betalar sjukdagpenning för samma sjukdom under högst 300 vardagar. Om arbetstagaren eller företagaren har återgått i arbete efter detta men samma sjukdom fortfarande orsakar arbetsoförmåga efter mer än 30 dagars arbete utan avbrott kan FPA betala dagpenning för ytterligare 50 dagar, trots att maximitiden för sjukdagpenning har uppfyllts.

Sjukdagpenningperioden *inleds* när en person börjar få dagpenning. Om personen insjuknar på nytt under 30 dagar från den dag för vilken dagpenning senast utbetalades, är det fråga om fortsättning av den föregående dagpenningperioden. Om det ändå är fråga om en ny sjukdom som inte kan anses ansluta sig till den tidigare arbetsoförmågan, betraktas dagpenningperioden som en ny period. Då börjar utbetalningen av dagpenningen efter självrisktiden. En person kan ha flera dagpenningperioder under ett år.

Dagpenningen betalas högst till slutet av kalendermånaden före den månad då den försäkrade skulle uppnå 300 sjukdagar med rätt till dagpenning. När maximitiden beräknas beaktas i regel alla dagar med sjukdagpenning under de två år som omedelbart föregått arbetsoförmågan.

Fram till slutet av 2015 betalades sjukdagpenning efter att självrisktiden löpt ut till personer som uppfyllde det så kallade arbetsvillkoret. Någon utredning av huruvida arbetsvillkoret uppfylls görs inte längre efter 1.1.2016 eftersom denna bestämmelse i sjukförsäkringen har upphävts.

Dagpenningen är skattepliktig inkomst. Beloppet räknas i regel ut utifrån den *årsarbetsinkomst* som konstaterats vid den senaste beskattningen. Från årsarbetsinkomsten avdras kostnaderna för inkomstens förvärvande samt försäkringspremieavdraget (4,60 % år 2016).

Dagpenningens storlek kan också fastställas enligt en *förmån som föregått* dagpenningen. Om den sökande haft grunddagpenning, inkomstrelaterad dagpenning eller arbetsmarknadsstöd under de fyra månaderna som föregick arbetsoförmågan utgör hans eller hennes sjukdagpenning minst 86 % av den utbetalda förmånen per dag. Om den sökande har haft rehabiliteringspenning under de sex månaderna som föregick sjukdagpenningen, är dagpenningen minst lika stor som rehabiliteringspenningen. Om en studerande har haft studiepenning under de fyra månaderna som föregick sjukdagpenningen, är sjukdagpenningen minst lika stor som studiepenningen.

Om en person saknar inkomster, årsarbetsinkomsten understiger den lagstadgade inkomstgränsen (1 409 euro år 2016) eller om han eller hon saknar dagpenningrätt på grund av en s.k. föregående förmån, utbetalas ingen dagpenning. Minimibeloppet av sjukdagpenningen kan emellertid betalas även till personer som saknar inkomster, om arbetsoförmågan på grund av sjukdom har varat över 55 dagar utan avbrott. Om arbetsoförmågan när den börjar bedöms pågå under minst 300 dagpenningdagar, börjar rätten till minimidagpenning genast efter självrisktiden.

År 2016 fastställdes sjukdagpenningen utgående från arbetsinkomsterna enligt följande:

- Då en persons årsarbetsinkomst var 1 409–30 000 euro utgjorde dagpenningen 70 % av 1/300 av årsinkomsten. Dagpenningbeloppet var 70,00 euro vid en årsarbetsinkomst om 30 000 euro.
- Då årsarbetsinkomsten var 30 001–56 443 euro, erhöles dagpenningbeloppet genom att man till 70,00 euro lade 35 % av 1/300 av skillnaden mellan ovannämnda årsinkomst och 30 000 euro. Dagpenningbeloppet var 100,85 euro vid en årsarbetsinkomst om 56 443 euro.
- Då årsarbetsinkomsten översteg 56 443 euro, erhöles dagpenningbeloppet genom att man till 100,85 euro lade 25 % av 1/300 av skillnaden mellan ovannämnda årsinkomst och 56 443 euro.

Det finns inga bestämmelser om en övre gräns för dagpenningen.

Beloppen för grunderna för dagpenningen justeras årligen med lönekoeficienten enligt arbetspensionssystemet.

Personer som är försäkrade enligt lagen om pension för företagare har rätt till FöPL-sjukdagpenning för en del av sjukdagpenningens självrisktid.

FöPL-dagpenning betalas efter insjuknandedagen plus de tre därpå följande vardagar högst till slutet av den självrisktid som gäller sjukdagpenningen. Dagpenningen bestäms på basis av den sökandes FöPL-arbetsinkomst. Ersatta FöPL-dagpenningdagar räknas inte in i sjukdagpenningdagarna och beaktas således inte heller vid beräkningen av maximitiden för ersättning enligt sjukförsäkringslagen. Efter FöPL-dagpenningen beräknas dagpenningen enligt grunderna för sjukdagpenning.

### Partiell sjukdagpenning

Partiell sjukdagpenning kan beviljas arbetstagare i åldern 16–67 år eller företagare i samma åldersgrupp som arbetat heltid, och som på grund av arbetsoförmåga återgår till sitt arbete på deltid. Syftet med den partiella sjukdagpenningen är att underlätta återgången till arbete efter en sjukledighet.

En arbetstagares arbetstid ska minska med 40–60 % jämfört med den tidigare arbetstiden och för en företagare ska arbetsmängden minska med 40–60 %. Utöver lönen får personen partiell sjukdagpenning. Den partiella sjukdagpenningen betalas för minst 12 och högst 120 vardagar.

### Dagpenning vid smittsam sjukdom och donationsdagpenning

Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas till personer som har förordnats att bli borta från arbetet eller har placerats i karantän eller isolerats i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. Vårdnadshavaren till ett barn under 16 år kan få dagpenning vid smittsam sjukdom om han eller hon inte kan förvärvsarbeta på grund av att barnet måste stanna hemma eller isoleras. Donationsdagpenning betalas till en person för inkomstbortfall som orsakas av att han eller hon donerar organ, vävnad eller celler eller av nödvändiga undersökningar i samband med detta.

### Föräldradagpenning

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning kallas i årspublikationen **föräldradagpenning**.

En kvinna vars graviditet har varat i 154 dagar och som har bott i Finland i minst 180 dagar omedelbart före den beräknade tidpunkten för nedkomsten har rätt till **moderskapspenning**. Moderskapspenningperioden kan inledas 30–50 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten. Kvinnor som har ett riskfyllt arbete kan på vissa villkor få **särskild moderskapspenning** under graviditeten.

För de första 105 vardagarna betalas föräldradagpenningen till modern (moderskapspenning). **Föräldrapenning** som betalas för de följande 158 vardagarna kan betalas antingen till modern eller till fadern. Om föräldrarna önskar kan de sinsemellan dela på ansvaret för vården av barnet genom att komma överens om deltidsarbete så att de växelvis sköter barnet, varvid båda har rätt till **partiell föräldrapenning**.

Faderskapsledigheten är högst 54 vardagar, dvs. ungefär 9 veckor. FPA betalar ut faderskapspenning under ledigheten. När barnet är fött får fadern vara faderskapsledig högst 18 vardagar, dvs. ca 3 veckor under samma tid som modern får moderskaps- eller föräldrapenning. De resterande faderskapspenningdagarna får fadern ta ut efter föräldrapenningperioden. Faderskapsledigheten får tas ut tills barnet fyller 2 år.

Föräldrapenning och faderskapspenning kan betalas också för ett adoptivbarn under 7 år om adoptivmodern eller adoptivfadern stannar hemma från sitt arbete för att sköta barnet.

Vid flerbarnsfödelse förlängs dagpenningperioden med 60 vardagar per barn räknat från det andra barnet. Förlängningen kan tas ut helt eller delvis under moderskaps- eller föräldrapenningperioden eller i sin helhet därefter.

Föräldradagpenningen utgör 70 % av arbetsinkomsten upp till en årsinkomst om 36 686 euro (2016). År arbetsinkomsten större blir dagpenningen under 70 %. Moderskapspenningen betalas med höjt belopp för de första 56 vardagarna och är högst 90 % av arbetsinkomsterna. Höjningen gäller endast dem vars moderskapspenning betalas utifrån arbetsinkomsten eller arbetsinkomsten enligt FöPL- eller LFöPL-försäkring. Förhöjningarna betalades med fullt belopp vid årsinkomster på upp till 56 443 euro, varefter förhöjningarna är mindre.

I vissa fall kan föräldradagpenningen emellertid fastställas också enligt den arbetsinkomst som legat till grund för en föregående föräldradagpenning. Detta förutsätter att det barn som berättigade till föregående föräldradagpenning inte har fyllt tre år före den beräknade tidpunkten för följande barns födelse eller förrän ett adoptivbarn som är under 7 år har tagits i vård. Om det barn för vilket föregående föräldradagpenning betalades var ett adoptivbarn, förutsätts på motsvarande sätt att det inte har gått tre år sedan barnet tagits i vård före den beräknade tidpunkten för ett nytt barns födelse eller förrän ett nytt adoptivbarn som är under 7 år har tagits i vård.

Den lägsta föräldradagpenning som betalade ut var 23,93 euro/dag (minimibelopp). Moderskaps- och föräldradagpenning som betalas för tid i arbete samt föräldradagpenning till värnpliktiga uppgår till minimibeloppet. Också för den som har studiepenning uppgår föräldradagpenningen till minimibeloppet.

Om arbetsgivaren betalar lön under moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledigheten får arbetsgivaren arbetstagarens föräldradagpenning till den del som inte överstiger lönen.

Föräldradagpenningen är skattepliktig inkomst.

### **Specialvårdspenning**

Specialvårdspenning betalas till föräldrar som deltar i vård eller rehabilitering av barn under 16 år på sjukhus eller sjukhuspoliklinik, på rehabiliterings- eller anpassningskurser eller i hemvård i anslutning till sjukhusvård eller sjukhuspoliklinikkvård. En förutsättning för utbetalning är att den som deltar i vården av barnet är förhindrad att förvärvsarbeta och inte får lön för vårdtiden.

Specialvårdspenning vid hemvård samt vid sjukhus- och poliklinikkvård av barn över 7 år förutsätter att barnet har en svår sjukdom.

Specialvårdspenningen betalas i regel för högst 60 dagar per kalenderår och barn, men maximitiden beräknas separat för tiden för sjukhusvård och vård i hemmet. Av vägande medicinska skäl kan maximitiderna överskridas.

Specialvårdspenningen beräknas liksom sjukdagpenningen utifrån årsarbetsinkomsten. Specialvårdspenningen per dag utgör dock 70 % av en trehundrededel av arbetsinkomsten upp till en årsarbetsinkomst om 36 686 euro (2016). På den överstigande delen upp till en årsarbetsinkomst om 56 443 är den 40 % och därefter 25 % (2016), men utgör minst 23,93 euro/dag. Specialvårdspenningen är skattepliktig inkomst.

## 1.2 Sjukvårdsförsäkring

Sjukförsäkringen ersätter nödvändiga kostnader i samband med sjukvård samt graviditet och förlossning. Ersättning betalas för anlitande av följande sjukvårdstjänster:

- läkar- och tandläkarordinerade **läkemedel**, läkarordinerade **kliniska näringspreparat** för behandling av svåra sjukdomar samt **bassalvor** för behandling av långvariga hudsjukdomar.
- **privatläkartjänster**
- **privata tandvårdstjänster**
- läkar- eller tandläkarordinerad **undersökning** och **behandling** på privat undersöknings- eller vårdinrättning.
- **resor** och **övernattning** på grund av sjukdom, graviditet och förlossning samt resor till rehabilitering som ordnas av FPA.

Frontveteraner och minröjare ersätts för tandvård enligt en särskild lag.

### Läkemedelsersättningar

Ersättning av kostnaderna för läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som ordinerats på recept förutsätter att läkemedelsprismyndigheten har fastställt ett skäligt partipris och ersättningsstatus för dem. Från början av år 2016 ska alla som fyllt 18 år betala en initialsjälvrisk på 50 euro per kalenderår i samband med läkemedelsersättningar. Kunden betalar själv hela priset för receptbelagda läkemedel ända tills taket för initialsjälvrisken nåtts.

Läkemedelskostnaderna ersätts enligt tre kategorier. Ersättningen beräknas i procent på läkemedlets pris. I fråga om läkemedelspreparat som hör till referensprisgrupperna beräknas ändå ersättningen utgående från referenspriset för gruppen. Referenspriset är priset på det förmånligaste preparatet i referensprisgruppen utökat med 1,5 eller 2 euro. Om den som köper ett läkemedelspreparat nekar till att det byts ut mot ett preparat i referensgruppen betalar han eller hon själv den del som överstiger referenspriset.

Med *grundersättning* avses ersättning med 40 % av läkemedelspriset. *Specialersättning* är den gemensamma benämningen på ersättning för läkemedel som är nödvändiga vid behandlingen av svåra och långvariga sjukdomar. Specialersättningen utges med antingen 65 % (lägre specialersättning) eller 100 % (högre specialersättning) av läkemedelspriset. För läkemedel i den högre ersättningskategorin som inhandlats på en och samma gång uttas en självriskandel om 4,50 euro. Kliniska näringspreparat som är nödvändiga vid behandlingen av vissa svåra sjukdomar ersätts antingen med 65 % eller med 40 % av priset på preparatet.

Genom statsrådets förordning föreskrivs om de sjukdomar och de läkemedel som kan ge rätt till specialersättning vid behandlingen av sjukdomarna. Läkemedelsprismyndigheten bestämmer vilka läkemedelspreparat som är specialersättningsgilla vid dessa sjukdomar.

Det är värt att notera att den sjukdomsdiagnos som nämns i statsrådets förordning och inledandet av medicinering i sig inte ger rätt till specialersättning för läkemedel, utan sjukdomen ska vara svår och långvarig på det sätt som avses i lagen. Ansökan om rätt till specialersättning för läkemedel och kliniska näringspreparat vid behandlingen av svåra och långvariga sjukdomar riktas till FPA och sjukdomen påvisas genom läkarutlåtande. Rätten till specialersättning förutsätter beviljande av ersättningsrätt. Specialersätt-



ningsrätten är sjukdomsspecifik och en person kan samtidigt ha rätt till flera specialersättningar. Rätten till specialersättning kan beviljas för en viss tid eller utan angivelse av tid.

Läkemedelsprisenämnden kan begränsa ersättningen för ett läkemedel till att gälla noggrant definierade indikationer eller sjukdomens svårighetsgrad (begränsat ersättningsgilla läkemedel). Rätt till begränsat ersättningsgilla läkemedel måste sökas separat hos FPA-byrån med ett läkarutlåtande.

Om den oersatta delen av de läkarordinerade läkemedel som ersätts enligt sjukförsäkringslagen överstiger ett visst belopp under kalenderåret (610,37 euro år 2016) ersätter sjukförsäkringen den överstigande delen i sin helhet (*tilläggsersättning för stora läkemedelskostnader*), men för varje inhandlat läkemedel debiteras ett självriskbelopp (2,50 euro). I fråga om läkemedel som hör till referensprisgrupper ökar inte den del av priset som överstiger referenspriset självriskbeloppet, utan betalas av den ersättnings-tagare som nekat till utbyte av läkemedel.

### **Privatläkararvoden**

Vid ersättning av privatläkararvoden tillämpas fastställda taxor. Grunderna för dessa taxor bestäms genom social- och hälsovårdsministeriets förordning. Taxorna fastställs av FPA. Den ersättning som betalas till patienten är lika stor som taxan. Om läkarens arvode är lägre än taxan betalas det uttagna arvodets belopp i ersättning. Ersättning betalas för sjukvård, för nödvändig undersökning för konstaterande av sjukdom och bestämmande av vård samt för läkarintyg som behövs för ansökan om en förmån enligt sjukförsäkringslagen.

### **Privat tandvård**

Privattandläkararvoden ersätts i regel enligt samma principer som läkararvodena. Ersättning betalas för tandläkarutförd undersökning, profylaktisk vård och för behandling av mun- och tandsjukdom. För undersökning på högst 20 minuter som utförs av en tandläkare betalas ersättning högst en gång per kalenderår.

Tandvården för frontveteraner och minröjare ersätts av FPA enligt en fastställd ersättningstaxa. Om det uttagna arvodet är lägre än ersättningstaxan betalas det uttagna arvodets belopp i ersättning. Utöver annan tandvård får frontveteraner och minröjare ersättning även för kliniska och tekniska protetiska åtgärder samt för helprotesbehandling som utförts av en specialtandtekniker, då en tandläkare har gjort en undersökning och utfärdat en behandlingsordination. Arvoden som en munhygienist tagit ut ersätts om den undersökning och behandling som munhygienisten utfört har förskrivits av en tandläkare inom den privata hälso- och sjukvården. Ersättning kan betalas för profylaktiska åtgärder, primärvård av sjukdomar i tandköttet samt för hälsoundersökningar av mun och tänder. I fråga om munhygienisters arvoden är ersättningen det belopp som anges i den fastställda ersättningstaxan. Om det uttagna arvodet är lägre än ersättningstaxan betalas det uttagna arvodets belopp i ersättning.

### **Undersökning och behandling**

FPA ersätter en del av arvodena för undersökning och behandling som ordinerats av privatläkare eller privattandläkare med det belopp som anges i den fastställda ersättningstaxan. Ersättningstaxan är i allmänhet lägre än den uttagna avgiften. Om taxan är högre betalas den uttagna avgiftens be-

lopp i ersättning. Ersättning betalas om undersökningen och behandlingen har ordinerats för behandling av sjukdom eller om de varit nödvändiga för konstaterandet av en eventuell sjukdom.

Ersättning kan betalas för laboratorieundersökningar, radiologiska undersökningar, psykologiska undersökningar, patologiska undersökningar, fysioterapi, cytostatisk behandling, dialysbehandling samt för sjukvårdsåtgärder.

### **Resor**

Resersättningar beviljas för nödvändiga kostnader för resor på grund av sjukdom, graviditet och förlossning samt för kostnaderna för resor till rehabilitering som ordnas av FPA.

Ersättningen är 100 % av den del som överstiger självrisken (25 euro år 2016). Om de resekostnader som den försäkrade måste betala under ett kalenderår överstiger den årliga självrisken (300 euro år 2016) ersätter sjukförsäkringen den överstigande delen i sin helhet (*tilläggsersättning för höga resekostnader*). Den förhöjda självrisken för taxiresor, som inte räknas in i årssjälvrisk, är 50 euro för en enkelresa. Den förhöjda självrisken tillämpas om kunden inte beställer taxiresan via en beställningscentral som FPA anvisat.

Resersättning betalas inte om det är fråga om flyttning av en patient från en offentlig vårdinrättning till en annan social- eller hälsovårdsinrättning. Ersättning betalas inte heller om en patient inom den offentliga institutionsvården uppsöker ett annat ställe för undersökning och vård under vårdperioden.

## **1.3 Samordning med övrig social trygghet**

Dagpenningen från sjukförsäkringen är i allmänhet *primär* i förhållande till invalidpension som utges enligt arbetspensionslagarna men *sekundär* i förhållande till ersättningar enligt lagen om olycksfallsförsäkring, trafikförsäkringslagen, lagen om skada, ådragen i militärtjänst och lagen om olycksfall i militärtjänst. I förhållande till patientskadelagen och brottsskadelagen är sjukdagpenningen *primär*. Sjukdagpenningen är *sekundär* i förhållande till rehabiliteringspenningen och till ersättning för inkomstbortfall vid rehabilitering.

En försäkrad kan ansöka om sjukvårdsersättning hos FPA även om han eller hon är berättigad till ersättning enligt någon annan lag än sjukförsäkringslagen. Då betalar den som är primärt ersättningsskyldig till den försäkrade endast det belopp varmed den primära ersättningen överstiger sjukförsäkringsersättningen och resten av ersättningen betalas till FPA. Om den försäkrade redan har fått ersättning för sjukvårdskostnader enligt någon annan lag, avdras ersättningen från den ersättning som betalas till honom enligt sjukförsäkringslagen.

## 2 *En översikt över den allmänna sjukförsäkringen – sjukdagpenning, specialvårdspenning och sjukvårdsersättningar*

### 2.1 *Sjukförsäkringen – en del av en större helhet*

#### **Sjukvårdsförsäkring**

Genom att producera hälsovårdstjänster med offentliga medel är målet att systematiskt upprätthålla och främja befolkningens hälsa. Skyldigheten att ordna offentliga hälsovårdstjänster grundar sig på folkhälsolagen och ingår i kommunens uppgifter.

Privata sjukvårdstjänster kompletterar det offentliga folkhälso- och sjukvårdsservicesystemet. Med hjälp av sjukförsäkringen ersätts försäkrade för en del av kostnaderna för privata sjukvårdstjänster (läkartjänster, tandvårdstjänster, undersöknings- och behandlingstjänster).

Sjukförsäkringen ersätter en del av läkarordinerade receptbelagda läkemedel samt rese- och övernattningskostnader på grund av sjukdom, graviditet och förlossning.

Sjukförsäkringen deltar också i finansieringen av företagshälsovården och hälsovården för studerande.

#### **Arbetsinkomstförsäkring**

Som en del av utkomstskyddet ersätter sjukförsäkringen inkomstbortfall för tiden för arbetsoförmåga på grund av sjukdom, graviditet, förlossning och vård av barn. Vidare kan föräldrar kompenseras för inkomstbortfall p.g.a. vård och rehabilitering av sjuka barn.

#### **Sociala utgifter**

Utvecklingen, inriktningen och finansieringen av den sociala tryggheten kan granskas med hjälp av en årlig social utgiftskalkyl på basis av kostnaderna för den lagstadgade och på arbetsmarknaden avtalade social- och hälsotryggheten. År 2016 utgjorde de sjukförsäkringsersättningar som FPA betalade (3,72 miljarder euro) 6 % av de sociala utgifterna (67,2 miljarder euro).

### 2.2 *Sjukförsäkringsstatistikens betydelse*

Alla som är bosatta i Finland omfattas av den allmänna sjukförsäkringen och därmed beskriver sjukförsäkringsstatistiken hela befolkningen.

### Sjukdagpenningstatistik

Personer i åldern 16–67 år har rätt till sjukdagpenning. Vid tolkningen av statistiken bör dessutom följande begränsningar iakttas:

- Sjukdagpenning beviljas när självrisktiden löpt ut (insjuknandedagen och de 9 följande vardagarna). Därför beskriver statistiken inte kortvarig sjukdom.
- Sjukdagpenningen ersätter inkomstbortfall och betalas inte om den årliga arbetsinkomsten understiger en fastställd gräns. Personer som inte har arbetsinkomster eller som före insjuknandet inte har haft vissa förmåner som föregått dagpenningen kan i regel beviljas sjukdagpenning först sedan arbetsoförmågan har fortgått i 55 dagar utan avbrott (se kapitel 1 punkt Sjukdagpenning).
- Sjukdagpenningen är sekundär i förhållande till vissa ersättningar. Om den primära ersättningen är större betalas ingen sjukdagpenning (se kapitel 1 punkt 1.3).

Sjukdagpenningstatistiken kan inte användas för att beskriva arbetsfrånvaro, eftersom dagpenning beviljas efter självrisktiden och sjukfrånvaro som är kortare än självrisktiden inte tas med i statistiken. Dessutom har också andra än förvärvsarbetande rätt till sjukdagpenning, t.ex. arbetslösa och studerande. Sjukfrånvarouppgifter om personer som hör till den sysselsatta arbetskraften fås från Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.

### Statistik över sjukvårdsersättningar

Statistiken används för att beskriva anlitandet av privata sjukvårdstjänster. Vid tolkningen av statistiken bör följande omständigheter beaktas:

- Företagshälsovård som ersätts enligt sjukförsäkringslagen ingår inte i publikationens statistik. I statistiken ingår inte heller hälsovård för studerande som ersätts enligt sjukförsäkringslagen. Sjukvårdsersättningsstatistiken, företagshälsovårdsstatistiken och statistiken över hälsovård för studerande är inte sinsemellan jämförbara. Att de statistiska enheterna inte går att jämföra och statistikperioderna inte att samordna beror bl.a. på de olika ersättningssystemen som utgör underlag för den statistik som FPA producerar. Företagshälsovårdsersättning söks av och betalas till varje enskild arbetsgivare. FPA betalar ersättning för anordnandet av hälsovård för studerande till Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS). Det är omöjligt att förena uppgifterna i de här ersättningssystemen eftersom FPA inte har tillgång till data på individnivå i någotdera systemet. Det är skäl att vara mycket försiktig att ens på summanivå sammankoppla statistiken.
- Alla som har rätt till sjukförsäkringsersättning ansöker inte om ersättning från FPA. Orsaken kan vara att ersättningen är så liten.
- Statistiken över läkemedelsersättningar gäller läkemedelsbehandling inom den öppna vården för vilken FPA har betalat sjukförsäkringsersättning. Utanför ersättningssystemet står receptbelagda läkemedel som inte har ett fastställt partipris, merparten av egenvårdsläkemedlen samt sjukhusens läkemedelsbehandling. År 2016 var försäljningsandelen för receptbelagda läkemedel inom den öppna vården 70 % av den totala läkemedelsförsäljningen (3 067 miljoner euro), egenvårdsläkemedlens andel var 11 % och sjukhusens försäljningsandel 19 %.
- Antalet rättigheter till specialersättningsgilla läkemedel används för mätning av förekomsten av sjukdomar för vilka rätt till specialersättning beviljats. Kriterierna för att få specialersättning kan emellertid avvika

från de rådande diagnostiska kriterierna eller gränsen för inledandet av behandlingen. När statistiken över rätt till specialersättning används för att beskriva sjukfrekvensen, bör man för varje enskild sjukdom som medför rätt till specialersättning beakta beviljningskriterierna.

- I statistiken över rätten till specialersättningar ingår också ersättningsrätten för personer i offentlig institutionsvård eftersom rätten till specialersättning inte upphör då en person tas in på institution. Personer som permanent är intagna på institution använder dock inte sin specialersättningsrätt och ingår således inte i statistiken över läkemedelsersättningar.


## 2.3 Utbetalda sjukförsäkringsersättningar

År 2016 betalade FPA sammanlagt 3 721,3 miljoner euro i sjukförsäkringsersättningar. De minskade med 4,4 % jämfört med året innan. År 2016 uppgick andelen sjukvårdsersättningar till 49,4 % av det totala beloppet av utbetalda ersättningar, medan sjukdagpenningarna utgjorde 21,8 % (Figurerna 1 och 2).

År 2016 betalades sammanlagt 1 412,0 miljoner euro ut i läkemedelsersättningar. Antalet ersättningar ökade med 2,5 % jämfört med året innan. Av de utbetalda sjukvårdsersättningarna bestod 76,8 % av läkemedelsersättningar. Ersättningarna för specialersättningsgilla (100 %) läkemedel utgjorde 49,3 % av de utbetalda läkemedelsersättningarna (Figurerna 3 och 4).

Figur 1

### Utbetalda sjukförsäkringsersättningar 2016




<sup>1</sup> Specialvårdspenningar och semesterkostnadsersättningar till arbetsgivare.

<sup>2</sup> Ersättningar för läkararvoden, tandvård, undersökning och behandling samt resor.

Figur 2


### Utbetalda sjuk- och föräldradagpenningar samt sjukvårdsersättningar 2007–2016



¹ Ersättningar för läkararvoden, tandvård, undersökning och behandling samt resor.


Figur 3

### Utbetalda sjukvårdsersättningar 2016



Figur 4

### Utbetalda läkemedelsersättningar 2016



## 2.4 Mottagare av sjukförsäkringsersättningar

### Sjukdagpenningar

År 2016 betalade FPA sjukdagpenningar till 285 800 personer. Antalet minskade med 3,7 % från året innan. År 2016 fick 16 800 personer partiell sjukdagpenning mot 15 500 året innan. Antalet personer som får partiell sjukdagpenning har ökat i jämn takt sedan år 2007, då förmånen började betalas ut.

Under år 2016 inleddes sammanlagt 281 100 sjukdagpenningperioder. För män inleddes 111 800 perioder och för kvinnor 169 300. Av alla sjukdagpenningperioder som inleddes gällde 30,2 % huvudgruppen sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven. Inom åldersgruppen 55–67-åringar gällde 37,4 % av perioderna denna sjukdomsgrupp (Figur 6). En sjukdagpenningperiod varade i genomsnitt 47 vardagar. Bland män varade perioderna i 53 vardagar och bland kvinnor 43 vardagar.

År 2016 ersattes sammanlagt 13,8 miljoner sjukdagpenningdagar, av vilka 4,3 miljoner dagar (31,3 %) ersattes på grund av sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven. Av de sjukdagpenningdagar som ersattes för män berodde 31,0 % på sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven, medan motsvarande andel för kvinnor var 31,5 %. År 2000 ersattes 12,8 miljoner sjukdagpenningdagar, av dessa 31,8 % på grund av sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (Figur 7).

### Sjukvårdsersättningar





År 2016 utbetalade FPA sjukvårdsersättningar till sammanlagt 3 829 800 personer. Antalet minskade med 9,1 % från året innan. I synnerhet minskade antalet mottagare av läkemedels- och reseersättningar på grund av de sparåtgärder som inriktats på ersättningarna.

Ersättningar för läkemedel inköpta år 2016 utbetalades till sammanlagt 3 020 800 personer (54,8 % av befolkningen). Av dem hade 38,1 % fått ersättning för infektionsläkemedel med systemisk verkan, 41,5 % för läkemedel med verkan på nervsystemet, 47,9 % för läkemedel vid hjärt- och kärlsjukdomar och 29,1 % för läkemedel vid muskuloskeletala sjukdomar (Figur 9). Den initialsjälvrisk som infördes i början av året medförde att antalet personer som fick läkemedelsersättning minskade. Det här syns framför allt i antalet mottagare av ersättning för läkemedel som förskrivits i samband med sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven. Exempelvis minskade antalet mottagare av ersättning för ibuprofen med 40 %.

År 2016 fick 60,5 % av befolkningen i Södra Savolax ersättning för grundersättningsgilla läkemedel. Andelen var störst i hela landet. Motsvarande befolkningsandel var minst på Åland (43,5 %). Andelen mottagare av ersättning för specialersättningsgilla läkemedel var störst i Kajanaland (29,6 %) och minst på Åland (16,0 %). Ersättning för privatläkararvoden fick 34,8 % av befolkningen i Satakunta och 13,2 % av befolkningen på Åland. Ersättningar för resor betalades till 18,2 % av befolkningen i Kajanaland och till 7,7 % av befolkningen i Nyland (Figur 5).

I figur 8 åskådliggörs de förändringar som från år 1997 skett i befolkningsandelarna för vissa av de vanligaste sjukdomar som berättigar till specialersättning. I slutet av 2016 hade 80 av tusen personer, det vill säga ca 8,0 % av befolkningen, rätt till specialersättning på grund av kronisk hypertoni. År 1997 var antalet 87 av tusen. I slutet av 2016 hade 59 per tusen personer rätt till specialersättning på grund av diabetes, och 1997 var motsvarande antal 23 per tusen personer.


Figur 5

**Mottagare av sjukvårdsersättningar i befolkningsandelar landskapsvis 2016****Grundersatta läkemedel**  
Ersättningstagarnas andel (%)  
av befolkningen**Specialersatta läkemedel  
(ersättning 65 eller 100 %)**  
Ersättningstagarnas andel (%)  
av befolkningen**Privatläkararvoden**  
Ersättningstagarnas andel (%)  
av befolkningen**Ersättningar för resor**  
Ersättningstagarnas andel (%)  
av befolkningen




Figur 6

### Sjukdagpenningperioder som börjat år 2016 enligt sjukdomsgrupp och åldersgrupp



Figur 7


## Ersatta sjukdagpenningdagar efter sjukdomshuvudgrupp 1992–2016



År 1993 förlängdes självrisktiden för sjukdagpenningen från sju vardagar till nio vardagar.

Figur 8


### Vissa av de vanligaste sjukdomar som berättigar till specialersättning i befolkningsandelar (promille) åren 1997–2016



Figur 9

### Andelen mottagare (%) av ersättningar för läkemedel inköpta 2016 i de vanligaste huvudgrupperna av läkemedel (ATC-klass)

Andel av det totala antalet ersättningstagare<sup>1</sup>, %



ATC-klasser (anatomisk-terapeutisk-kemisk klassificering)<sup>2</sup>

A = Läkemedel vid matsmältningsorganens sjukdomar och ämnesomsättningssjukdomar

C = Läkemedel vid hjärt- och blodkärslsjukdomar

D = Läkemedel vid hudsjukdomar

G = Läkemedel vid sjukdomar i urin- och könsorgan, könshormoner

J = Infektionsläkemedel med systemisk verkan

M = Läkemedel vid sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

N = Läkemedel med verkan på nervsystemet

R = Läkemedel vid sjukdomar i andningsorganen

<sup>1</sup>Ersättningar för läkemedel inköpta år 2016 utbetalades till sammanlagt 3 020 842 personer.

<sup>2</sup>Källa: Klassificering av läkemedel (ATC) och definierade dygnsdoser (DDD) 2016, Läkemedelsverket.

## 3 *Materialiet och dess tillförlitlighet*

### 3.1 *Material*

Uppgifterna i publikationen grundar sig på den information som lagrats i förmånsdatabaser i anslutning till systemen för förmånshandläggningen och som utgör underlag för den årliga produktionen av statistikregister. Det totala materialet innehåller detaljerade uppgifter om de personer som har fått sjukförsäkringsförmåner, antalet utnyttjade förmåner, betalade ersättningar och totala kostnader före utbetalningen av ersättningar. Handläggningssystemen är administrativa datasystem som betjänar handläggningen och utbetalningen av förmånerna. Statistiken grundar sig huvudsakligen på det totala materialet om de sjukförsäkringsförmåner som FPA betalat.

Ansökningarna om sjukförsäkringsförmåner handläggs och avgörs både av FPA-byråerna och av arbetsplatskassorna (de försäkrade som hör till arbetsplatskassorna). Den information som uppkommer i samband med handläggningen av ansökan och utbetalningen av förmånen lagras i förmånsdatabaserna. Av dessa sammanställs förmånsdata för statistikföringen på individnivå i statistikregister. Utifrån dessa sammanställs statistikregister på summanivå, som utgör underlag för produktionen av statistiken. Data-innehållet i registren kompletteras med uppgifter ur FPA:s befolknings- och regionregister.

Sedan början av år 2004 har uppgifter om dagpenningtagarnas sjukdom antecknats i alla dagpenningavgöranden. Sjukdagpenningtagarens yrke antecknas emellertid fortfarande endast för en del av de försäkrade (*sjukförsäkringens konstanta bassampel*). I bassamplet ingår försäkrade som är födda på någondera av två givna dagar i varje månad. För sjukdagpenningens konstanta bassampel kräver handläggningssystemet att uppgifter om yrke antecknas. Samplet omfattar ca 6,6 % av de försäkrade. Den statistik som innehåller uppgifter om dagpenningtagarnas yrke baserar sig på sampeltal som viktats med en *viktcoefficients*.

För varje statistisk enhet (sjukdagpenningperioder, sjukdagpenningdagar, utbetalda dagpenningar och dagpenningtagare) beräknas viktcoefficientsen separat genom att man för varje statistisk enhet delar talet för det totala materialet med motsvarande tal som fås från samplet (*sampeltal*).

De viktade talen summeras inte alltid till det totala materialet. I de tabeller som innehåller uppgifter om sjukdagpenningtagarnas yrken har totalsumman för hela landet tagits från det totala materialet.

Sjukförsäkringslagen har ändrats åtskilliga gånger sedan den trädde i kraft (1.4.1964). När statistiken i denna publikation jämförs med motsvarande statistik som FPA gett ut under tidigare år ska man beakta sådana förmånslagstiftningsändringar som trätt i kraft under åren och som påverkar beviljandet av förmånerna, grunderna för fastställandet och fördelningen av förmånerna eller beloppet av förmånerna. Beslut om jämförbarhet fattas förmånsvis.

I Folkpensionsanstaltens statistiska årsbok redogörs för utvecklingen av lagstiftningen om sjukförsäkringsförmånerna. I de årsböcker som har utkommit år 2011 och därefter omfattar redogörelsen ändringarna från och

med 1.1.1995. Tidigare ändringar redovisas i årsboken för år 2010 och i äldre årgångar.

Också ändringar i de klassificeringar som ligger till grund för statistikföringen kan inverka på jämförbarheten mellan statistik som publicerats under olika år, exempelvis:

- År 1996 tog FPA i bruk revision 10 av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-10). På grund av den nya klassifikationen kan äldre sjukdagpenningstatistik som grundar sig på klassifikationen före 1996 inte direkt jämföras med statistiken i denna publikation (se kapitel 4). Jämförelser kan göras efter huvudgrupp.
- År 2014 tog FPA i bruk Yrkesklassificeringen 2010. Under åren 1988–2013 använde FPA en yrkesklassificering som baserade sig på den nordiska yrkesklassificeringen. Sjukdagpenningstatistik från tidigare år som baserar sig på yrkesklassificering är inte jämförbar med statistiken i den här publikationen.

## 3.2 Tillförlitlighet

Sjukförsäkringsförmånerna avgörs med handläggningssystemet för respektive förmån. Förmånshandläggningssystemet är underlag för förmånsdatabasen. Handläggningssystemen innehåller programässiga rimlighetskontroller och logiska kontroller där programmet kräver att handläggaren rättar eller kontrollerar uppgifterna innan ett beslut fattas. För försäkrade som ingår i sjukförsäkringens konstanta bassampel, dvs. personer som är födda på endera av två givna dagar i månaden, förutsätter handläggningssystemet att den försäkrades yrke antecknas då beslut om dagpenning fattas.

Systemen för statistikföring baserar sig på förmånsdatabaserna. Eventuella felaktiga och obehöriga fall som finns i statistiksystemet rättas eller styrs till gruppen ospecificerade fall. De belopp som presenteras i statistiken över utbetalda förmåner avstäms månatligen eller årligen mot utbetalningsuppgifterna i bokföringen.

På grund av det stora antal författningar som reglerar förmånerna utgörs handläggningssystemen av omfattande helheter. Detta återspeglas också i statistiksystemen. Då förmånslagstiftningen ändras revideras också handläggningssystemen. Processen för statistikproduktionen måste vara väl kontrollerad för att fel ska kunna undvikas. Felen förebyggs genom ett tätt samarbete mellan de sakkunniga som ansvarar för förmånerna respektive statistiken.

## 4 Begrepp

### 4.1 Statistiska enheter

#### 4.1.1 Sjukdagpenningstatistik

Som statistiska enheter för sjukdagpenningar används i publikationen mottagare av dagpenning, inledd period, ersatta dagar och utbetalda dagpenningar.

**Mottagare av sjukdagpenning** är en person som under året har fått sjukdagpenning.

En **sjukdagpenningperiod** anses ha inletts när en försäkrad efter självrisktiden (insjuknandedagen och de nio därpå följande vardagarna) börjar få dagpenning. Eftersom samma sjukdagpenningperiod kan fortgå högst 300 vardagar, upphör alla dagpenningperioder som börjat ett visst år senast därpå följande år, fränsett några få undantag.

**Sjukdagpenningdagar** är det antal vardagar (6 dagar/vecka) för vilka dagpenning har betalats under året.

Statistiken över **utbetalda dagpenningar** gäller de ersättningsbelopp som utbetalats under året. Om sjukdagpenningen är sekundär utbetalas den bara om den ersättning som betalats med stöd av någon annan lag är mindre än sjukförsäkringsdagpenningen (då utbetalas skillnaden i dagpenning). I statistiken över **dagpenningdagar** saknas således de sjukdagar för vilka sjukförsäkringsdagpenningen är mindre än ersättningen enligt någon annan lag.

Statistiken över **utbetalda ersättningar** påverkas också av att dagpenningen är sekundär när dagpenningen är större än ersättningen enligt någon annan lag. Då statistikförs endast skillnaden mellan ersättningsbeloppen som dagpenning.

#### 4.1.2 Statistik över FöPL-sjukdagpenning

De statistiska enheterna för FöPL-sjukdagpenningen är mottagare, ersatt dag och utbetald dagpenning. Eftersom FöPL-sjukdagpenning betalas efter företagarens självrisktid och högst till slutet av den självrisktid som gäller för sjukdagpenningen kan FöPL-dagpenningperioden omfatta högst 6 vardagar.

#### 4.1.3 Statistik över partiell sjukdagpenning

De statistiska enheterna för partiell sjukdagpenning är mottagare, inledd period, ersatt dag och utbetald dagpenning. Perioden med partiell sjukdagpenning kan vara högst 120 vardagar lång.

#### 4.1.4 Statistik över specialvårdspenningar

De statistiska enheterna för specialvårdspenningen är mottagare, dag och utbetald ersättning.

#### 4.1.5 Statistik över sjukvårdsersättningar

Som statistiska enheter för sjukvårdsersättningarna har i den här årsstatistiken använts mottagare av ersättning, utbetalda ersättningar och totala kostnader före utbetalning av ersättning.

**Mottagare av sjukvårdsersättning** är den person som sjukvårdsersättning betalats till under året i fråga. Mottagare av läkemedelsersättningar har dessutom också statistikförts enligt läkemedlets inköpsår.

Statistisk enhet för **rätten till läkemedelsersättning** är den sjukdom (rätt) som berättigar till specialersättning eller begränsad ersättning. Samma person kan ha rätt till flera ersättningar (sjukdomar för vilka rätt till läkemedelsersättning har beviljats). I statistiken över rätt till läkemedelsersättning medtas alla ersättningsrättigheter som är i kraft vid årets slut, oavsett om ersättning har betalats ut.

### 4.2 Faktorer som beskriver mottagarna av sjukförsäkringsersättning

#### 4.2.1 Ålder

I den statistik som avser sjukförsäkring är ersättningstagarens ålder dennes ålder vid statistikårets slut.

#### 4.2.2 Region

Förmånstagarens boendekommun är boendekommunen vid årets slut. Den årspublikation innehåller uppgifter om mottagarna av sjukförsäkringsförmåner landskapsvis enligt boendekommun.

#### 4.2.3 Befolkning

För att underlätta regionala och åldersgruppvisa jämförelser har vissa statistiska uppgifter ställts i relation till befolkningen. I statistiken klassificeras befolkningen enligt ålder, kön och region (hela landet, landskap).

Befolkningsuppgifterna grundar sig på FPA:s befolkningsdatabas, och tidpunkten för statistikföringen är årets slut.

#### 4.2.4 Sjukdom och sjukdomsdiagnoser

Koden för den sjukdom som förorsakat arbetsoförmåga registreras då sjukdagpenningperioden börjar.

Sjukdomsdiagnoserna och motsvarande koder baserar sig på revision 10 av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-10) som togs i bruk i Finland i början av 1996. Den grundar sig på föregående klassifikation (ICD-9). Klassifikationsstrukturen ändrades avsevärt bl.a. genom att diagnosparet symtom-orsak antecknas för sjukdomen. I FPA:s system för handläggning av förmånerna används emellertid endast orsaksdagnoser. På grund av den nya klassifikationen kan statistik före 1996 som grundar sig på den äldre sjukdomsklassifikationen inte direkt jämföras med statistik enligt den nya klassifikationen.

I sjukdagpenningstatistiken presenteras sjukdomarna antingen enligt sjukdomshuvudgrupp eller enligt enskild sjukdom/sjukdomsgrupp. Grunden för valet av enskilda sjukdomar och sjukdomsgrupper har varit deras betydelse för sjukdagpenningen.

Den sjukdomskod som används i fråga om rätt till specialersättningar härrör från statsrådets förordning som upptar de sjukdomar för vilka de läkemedel som används vid behandlingen av dessa kan bli specialersättningsgilla. De begränsat grundersättningsgilla läkemedlen upptecknas i FPA:s beslut över de medicinska villkor och separata utredningar som behövs för beviljande av begränsad ersättningsrätt.

#### 4.2.5 Yrke och yrkeställning

Uppgifterna om sjukdagpenningtagarnas yrken registreras då dagpenningperioden för de försäkrade i sjukförsäkringens konstanta bassampel börjar.

##### **FPA:s yrkesklassificering**

Den nationella Yrkesklassificeringen 2010 grundar sig på yrkesklassificeringen ISCO-08, som utarbetats av den internationella arbetsorganisationen (ILO) och fastställts av FN. En underliggande princip för yrkesklassificeringen är begreppet kvalifikationer, som har två dimensioner: kvalifikationsnivå och specialisering.

I den här årsstatistiken används en klassificering som baserar sig på en kombination av yrkeställning och yrke. Yrket uppges med maximalt två teckens noggrannhet.

##### **Yrkesbegreppet**

För sökande av sjukdagpenning antecknas det yrke som den sökande senast utövat. En sökande som under de fem åren före förmånsansökan inte har varit yrkesverksam antecknas som icke-yrkesverksam. Som yrkesutövning räknas minst tre timmars deltidsarbete och arbete som varar minst fyra månader per år.

#### 4.2.6 ATC-klassificering av läkemedel

I ATC-klassifikationen är läkemedlen indelade i grupper enligt vilket organ eller organsystem de påverkar och enligt deras kemiska, farmakologiska



och terapeutiska egenskaper (anatomisk-terapeutisk-kemisk klassificering). Klassifikationen har 5 nivåer.

De som har fått ersättning för läkemedel inköpta år 2016 har statistikförts enligt läkemedlets ATC-klassificering. Den person som köpt ersättningsgilla läkemedel statistikförs i alla de ATC-kategorier till vilka de inköpta läkemedlen hör.

I den här publikationen har ATC-klassificeringen för 2016 använts. Klassificeringen redigeras och utges av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).



## 1. Maksetut sairausvakuutuskorvaukset 1995–2016

Vuosi	Maksetut korvaukset, milj. €							Sairaanhoitokorvaukset	
	Yhteensä <sup>1</sup>	Sairaus-päiväraha	Osasairaus-päiväraha	YEL-päiväraha	Erytishoito-rahast	Vanhempain-päivärahat	Vuosiloma-kustannus-korvaukset	Lääkkeet	Muut <sup>2</sup>
1995	1 597,6	424,4	.	.	2,3	507,3	5,7	455,3	202,3
1996	1 613,7	398,9	.	.	2,1	466,5	15,1	504,8	226,1
1997	1 664,2	400,9	.	.	2,1	459,6	14,0	553,1	234,3
1998	1 713,0	422,0	.	.	2,2	456,4	13,1	564,9	254,3
1999	1 804,8	458,0	.	.	2,3	466,9	12,8	611,3	253,3
2000	1 932,1	493,7	.	.	2,3	478,5	13,0	677,8	266,5
2001	2 097,2	522,8	.	.	2,4	500,1	13,3	768,2	290,0
2002	2 305,5	603,3	.	.	2,8	519,5	13,3	859,4	307,0
2003	2 495,7	633,7	.	.	2,8	569,7	26,4	917,5	345,3
2004	2 676,1	670,0	.	.	3,0	610,4	21,4	1 014,6	356,5
2005	2 825,1	705,2	.	.	2,9	644,1	22,4	1 076,9	373,3
2006	2 973,9	745,6	.	3,4	2,8	692,4	32,7	1 100,3	396,4
2007	3 148,4	767,2	2,5	4,5	2,8	771,8	37,1	1 142,1	420,1
2008	3 375,7	772,7	2,9	4,9	2,9	831,4	49,0	1 242,9	468,5
2009	3 525,9	799,3	3,5	5,3	3,3	910,4	55,9	1 244,8	503,1
2010	3 591,1	813,4	7,2	5,1	3,7	957,5	61,6	1 225,4	516,8
2011	3 717,4	834,2	10,6	5,6	3,6	988,4	63,1	1 262,1	549,4
2012	3 823,4	842,8	13,5	6,3	4,0	1 008,9	68,1	1 303,1	576,5
2013	3 791,5	833,2	16,8	6,3	4,5	1 031,1	68,9	1 273,0	557,4
2014	3 847,3	833,8	26,1	6,3	5,2	1 033,6	71,5	1 306,5	564,0
2015	3 891,7	826,1	31,2	5,7	5,4	1 043,4	71,5	1 377,9	530,3
2016	3 721,3	773,8	33,6	5,2	5,5	993,5	69,6	1 412,0	427,7

<sup>1</sup> Korvausten yhteismäärään sisältyvät tartuntatautipäiväraha ja ansionmenetyskorvaus sekä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksetut päivärahat (yhteensä 0,3 milj. euroa).

<sup>2</sup> Korvaukset lääkärinpalkkioista, hammashoitopalveluista, tutkimuksesta ja hoidosta sekä matkoista.

## 2. Maksetut sairausvakuutuskorvaukset maakunnittain 2016

Maakunta	Maksetut korvaukset, 1 000 €						
	Korvaukset yhteensä <sup>1</sup>	Sairaus-päiväraha	Osasairaus-päiväraha	YEL-päiväraha	Vanhempain-päivärahat	Sairaanhoitokorvaukset	
						Lääkkeet	Muut <sup>2</sup>
<b>Koko maa</b>	<b>3 721 256</b>	<b>773 817</b>	<b>33 627</b>	<b>5 187</b>	<b>993 532</b>	<b>1 411 990</b>	<b>427 705</b>
Uusimaa	1 058 202	202 051	9 604	1 367	353 215	359 497	104 471
Varsinais-Suomi	314 176	65 766	2 764	489	79 745	123 055	36 215
Satakunta	150 453	32 242	1 168	198	33 333	61 562	19 390
Kanta-Häme	119 683	27 469	1 140	189	26 382	50 186	12 298
Pirkanmaa	345 779	72 479	3 217	461	94 414	130 756	36 874
Päijät-Häme	128 643	27 744	985	185	28 371	57 293	12 041
Kymenlaakso	123 271	29 518	758	171	23 871	54 393	12 871
Etelä-Karjala	83 942	18 642	636	122	17 913	35 412	9 848
Etelä-Savo	102 961	21 996	819	154	18 359	45 871	14 391
Pohjois-Savo	180 347	40 276	1 665	246	38 622	73 589	23 044
Pohjois-Karjala	111 606	23 034	971	162	23 770	46 227	15 858
Keski-Suomi	181 933	35 732	1 754	251	45 509	73 384	21 957
Etelä-Pohjanmaa	138 391	28 847	1 304	214	33 483	53 519	18 384
Pohjanmaa	118 882	24 281	1 414	165	35 412	43 374	11 404
Keski-Pohjanmaa	49 122	10 804	488	82	13 686	17 782	5 381
Pohjois-Pohjanmaa	296 956	63 142	3 007	395	81 067	106 422	37 559
Kainuu	57 361	12 292	543	86	10 611	23 539	9 558
Lappi	130 495	29 995	923	200	26 323	48 716	22 642
Ahvenanmaa	20 595	5 377	421	42	5 852	5 956	2 530

<sup>1</sup> Korvausten yhteismäärään sisältyvät erityishoitoraha (5,5 milj. euroa), tartuntatautipäiväraha ja ansionmenetyskorvaus sekä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksetut päivärahat (yhteensä 0,3 milj. euroa) ja työntajalle maksetut vuosilomakustannus-korvaukset (69,6 milj. euroa).

<sup>2</sup> Korvaukset lääkärinpalkkioista, hammashoitopalveluista, tutkimuksesta ja hoidosta sekä matkoista.

**SAIRAUSPÄIVÄRAHAT**

**3. Sairauspäivärahojen saajat 1995–2016**

Vuosi	Yhteensä	Sairaus- päiväraha	Sairaus- päivärahan lisäpäivät	Osasairaus- päiväraha	YEL-päiväraha	Tartuntatauti- päiväraha ja ansionmenetys- korvaus	Luovutus- päiväraha
1995	284 444	284 444	.	.	.	.	.
1996	275 023	275 023	.	.	.	.	.
1997	271 773	271 773	.	.	.	.	.
1998	278 127	278 127	.	.	.	.	.
1999	286 904	286 904	.	.	.	.	.
2000	296 311	296 311	.	.	.	.	.
2001	301 280	301 280	.	.	.	.	.
2002	320 873	320 873	.	.	.	.	.
2003	325 738	325 617	.	.	.	148	14
2004	335 634	335 505	.	.	.	158	12
2005	345 434	345 301	.	.	.	153	9
2006	350 268	348 848	.	.	13 079	162	6
2007	349 829	347 783	.	1 753	16 149	178	7
2008	345 179	342 829	.	1 984	16 713	228	14
2009	329 036	326 605	.	2 180	16 951	212	10
2010	320 305	318 036	.	4 737	16 183	141	18
2011	323 468	320 668	319	6 907	17 308	152	16
2012	325 310	322 227	1 199	8 744	18 402	132	18
2013	311 677	308 391	1 220	10 798	17 969	124	14
2014	308 239	304 573	1 163	13 128	17 677	151	20
2015	296 758	292 706	967	15 528	15 783	107	16
2016	285 816	281 544	975	16 771	15 001	102	26

**4. Alkaneet sairauspäivärahakaudet yleisimpien sairauspääryhmien mukaan 2004–2016**

Vuosi	Kaikki	Kasvaimet	Mielen- terv. ja käytt. häiriöt	Hermoston sair.	Veren- kierto- elinten sair.	Hengitys- elinten sair.	Ruoan- sulatus- elinten sair.	Tuki- ja liikunta- elinten sair.	Vammat, myrky- tykset yms.	Muut sairau- det
		II	V	VI	IX	X	XI	XIII	XIX	
2004	355 058	12 755	56 609	13 780	19 123	17 936	17 449	115 973	48 394	53 039
2005	360 952	12 588	58 535	14 250	18 762	19 627	18 023	118 752	49 111	51 304
2006	366 912	12 345	61 092	14 471	17 456	18 285	17 272	125 795	50 683	49 513
2007	363 771	12 255	62 625	14 407	16 514	17 546	16 918	125 985	50 446	47 075
2008	362 661	12 393	62 745	13 958	16 148	18 604	16 877	123 552	51 484	46 900
2009	340 410	12 671	57 000	13 252	14 691	19 515	16 326	112 505	50 098	44 352
2010	331 601	12 843	54 547	13 068	14 160	19 129	15 640	112 507	47 516	42 191
2011	331 964	12 585	52 927	12 918	13 738	21 847	15 648	110 939	49 164	42 198
2012	336 647	13 080	53 503	12 914	13 524	20 885	16 155	112 142	50 930	43 514
2013	316 315	12 537	49 984	12 786	12 621	16 877	15 580	104 609	50 242	41 079
2014	311 044	12 701	52 305	12 755	12 251	16 438	15 427	100 002	48 181	40 984
2015	294 067	12 252	51 271	12 503	11 392	16 501	14 830	91 610	45 457	38 251
2016	281 132	11 855	51 407	12 509	10 796	17 726	14 301	84 858	41 353	36 327

**5. Sairauspäivärahan saajat, alkaneet kaudet, korvatut päivät ja maksetut etuudet sukupuolen ja iän mukaan 2016**

Ikäryhmä	Saajat			Alkaneet kaudet	Korvatut päivät		Maksetut etuudet	
	Lkm	%	Osuus vast. ikäisistä, %	Lkm	1 000 kpl	%	1 000 €	€/pv
Molemmat sukupuolet								
Kaikki	281 544	100,0	7,8	281 132	13 767	100,0	773 817	56,21
16–19	2 174	0,8	0,9	1 955	166	1,2	3 714	22,39
20–24	14 721	5,2	4,4	13 981	778	5,7	24 440	31,41
25–29	21 586	7,7	6,2	21 338	947	6,9	41 975	44,34
30–34	25 717	9,1	7,2	25 720	1 062	7,7	55 842	52,57
35–39	27 528	9,8	7,9	27 831	1 141	8,3	65 336	57,24
40–44	29 218	10,4	9,0	29 744	1 246	9,1	74 577	59,85
45–49	34 535	12,3	10,1	35 191	1 551	11,3	94 593	60,99
50–54	42 722	15,2	11,4	43 414	2 123	15,4	129 491	60,99
55–59	47 126	16,7	12,9	47 205	2 652	19,3	159 539	60,16
60–64	33 506	11,9	9,0	32 171	1 983	14,4	117 253	59,13
65–67	2 711	1,0	1,2	2 582	118	0,9	7 057	59,94
Miehet								
Kaikki	115 395	100,0	6,3	111 836	6 163	100,0	367 206	59,58
16–19	845	0,7	0,7	749	63	1,0	1 414	22,56
20–24	6 181	5,4	3,6	5 736	350	5,7	11 288	32,25
25–29	8 706	7,5	4,9	8 416	421	6,8	19 319	45,92
30–34	10 314	8,9	5,6	10 093	453	7,4	25 302	55,84
35–39	11 272	9,8	6,3	11 140	490	7,9	29 641	60,54
40–44	11 844	10,3	7,1	11 752	539	8,7	34 143	63,35
45–49	14 113	12,2	8,2	13 997	697	11,3	44 959	64,52
50–54	17 525	15,2	9,3	17 177	961	15,6	61 590	64,07
55–59	19 701	17,1	10,9	19 033	1 241	20,1	78 829	63,53
60–64	13 668	11,8	7,5	12 588	889	14,4	57 092	64,20
65–67	1 226	1,1	1,1	1 155	60	1,0	3 630	60,31
Naiset								
Kaikki	166 149	100,0	9,3	169 296	7 604	100,0	406 611	53,47
16–19	1 329	0,8	1,1	1 206	103	1,4	2 300	22,28
20–24	8 540	5,1	5,2	8 245	428	5,6	13 152	30,73
25–29	12 880	7,8	7,6	12 922	526	6,9	22 655	43,08
30–34	15 403	9,3	8,9	15 627	609	8,0	30 540	50,13
35–39	16 256	9,8	9,6	16 691	652	8,6	35 695	54,76
40–44	17 374	10,5	11,0	17 992	707	9,3	40 435	57,18
45–49	20 422	12,3	12,1	21 194	854	11,2	49 634	58,12
50–54	25 197	15,2	13,6	26 237	1 162	15,3	67 901	58,44
55–59	27 425	16,5	14,9	28 172	1 411	18,6	80 710	57,19
60–64	19 838	11,9	10,4	19 583	1 094	14,4	60 161	55,00
65–67	1 485	0,9	1,3	1 427	58	0,8	3 427	59,56

Huom. Ei sisällä osasairauspäivärahaa, YEL-päivärahaa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetykskorvausta eikä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksettua päivärahaa.

## 6. Sairauspäivärahan saajat maakunnittain sukupuolen ja iän mukaan 2016

Maakunta	Sairauspäivärahan saajat, lkm						Sairauspäivärahaa saaneiden osuus väestöstä, %						
	Kaikki	Ikäryhmä					Kaikki	Ikäryhmä					
		16–24	25–34	35–44	45–54	55–67		16–24	25–34	35–44	45–54	55–67	25–64

## Molemmat sukupuolet

Koko maa	281 544	16 895	47 303	56 746	77 257	83 343	7,8	2,9	6,7	8,4	10,8	8,7	9,3
Uusimaa	73 563	4 368	13 502	15 417	20 175	20 101	6,5	2,5	5,5	6,6	9,0	8,0	7,6
Varsinais-Suomi	23 707	1 478	4 087	4 827	6 363	6 952	7,6	2,9	6,8	8,4	10,3	8,5	9,1
Satakunta	11 957	640	1 729	2 302	3 484	3 802	8,5	3,0	7,2	9,6	12,1	9,0	10,3
Kanta-Häme	9 903	529	1 539	1 975	2 902	2 958	8,9	3,2	8,2	9,7	12,3	9,1	10,6
Pirkanmaa	26 817	1 695	4 823	5 619	7 190	7 490	8,0	3,1	6,9	8,8	11,3	8,9	9,5
Päijät-Häme	10 148	611	1 607	2 012	2 886	3 032	7,8	3,1	7,3	8,8	10,9	7,9	9,4
Kymenlaakso	10 231	549	1 514	2 061	2 975	3 132	9,0	3,4	8,3	10,5	12,4	8,8	10,8
Etelä-Karjala	6 650	317	914	1 242	1 973	2 204	7,9	2,5	6,6	8,7	11,5	8,5	9,6
Etelä-Savo	7 945	425	1 106	1 448	2 205	2 761	8,5	3,1	7,9	10,2	11,5	8,5	10,3
Pohjois-Savo	14 515	888	2 403	2 758	4 079	4 387	9,0	3,4	8,3	10,5	12,8	9,0	10,8
Pohjois-Karjala	8 442	487	1 268	1 520	2 295	2 872	7,9	2,8	6,7	9,1	11,5	8,3	9,6
Keski-Suomi	13 872	1 003	2 359	2 671	3 669	4 170	7,7	3,2	6,9	8,5	11,0	8,4	9,3
Etelä-Pohjanmaa	10 561	576	1 711	2 185	2 813	3 276	8,8	3,0	8,2	10,6	11,8	9,1	10,7
Pohjanmaa	9 417	601	1 609	1 958	2 532	2 717	8,2	3,0	7,2	9,2	11,5	9,2	9,9
Keski-Pohjanmaa	4 017	278	621	854	1 084	1 180	9,3	3,8	7,7	11,0	13,3	9,9	11,2
Pohjois-Pohjanmaa	22 351	1 529	3 779	4 653	5 793	6 597	8,4	3,2	7,3	9,4	12,0	9,8	10,2
Kainuu	4 517	224	687	837	1 284	1 485	9,4	3,2	9,1	11,6	13,3	9,0	11,5
Lappi	10 227	539	1 533	1 804	2 820	3 531	8,7	3,0	7,5	9,9	12,4	9,3	10,6
Ahvenanmaa	1 882	111	320	402	519	530	9,9	4,1	9,2	11,0	12,5	10,4	11,4

## Miehet

Koko maa	115 395	7 026	19 020	23 116	31 638	34 595	6,3	2,4	5,2	6,7	8,8	7,4	7,5
Uusimaa	29 494	1 788	5 384	6 206	8 101	8 015	5,3	2,1	4,3	5,2	7,2	6,8	6,1
Varsinais-Suomi	9 593	621	1 620	1 914	2 549	2 889	6,1	2,4	5,3	6,5	8,2	7,3	7,3
Satakunta	5 109	279	764	979	1 494	1 593	7,1	2,5	6,0	7,9	10,1	7,6	8,6
Kanta-Häme	4 062	222	609	809	1 190	1 232	7,2	2,5	6,3	7,8	9,9	7,7	8,6
Pirkanmaa	10 769	653	1 853	2 241	2 906	3 116	6,3	2,3	5,2	6,8	9,0	7,6	7,5
Päijät-Häme	4 152	259	681	823	1 202	1 187	6,4	2,6	6,0	7,0	9,0	6,4	7,6
Kymenlaakso	4 399	215	648	870	1 291	1 375	7,5	2,5	6,7	8,6	10,6	7,7	9,1
Etelä-Karjala	2 935	157	402	512	843	1 021	6,7	2,2	5,4	7,0	9,7	7,8	8,2
Etelä-Savo	3 336	186	449	574	907	1 220	7,0	2,6	6,1	8,0	9,4	7,4	8,5
Pohjois-Savo	6 059	385	954	1 141	1 714	1 865	7,3	2,9	6,3	8,4	10,6	7,6	8,8
Pohjois-Karjala	3 529	202	530	621	964	1 212	6,4	2,3	5,3	7,2	9,6	6,9	7,8
Keski-Suomi	5 678	443	954	1 087	1 485	1 709	6,2	2,8	5,3	6,7	8,8	6,9	7,4
Etelä-Pohjanmaa	4 298	221	686	910	1 112	1 369	6,9	2,2	6,3	8,5	9,2	7,5	8,5
Pohjanmaa	3 727	256	587	752	1 007	1 125	6,2	2,4	4,9	6,8	8,9	7,7	7,5
Keski-Pohjanmaa	1 673	98	256	364	456	499	7,6	2,6	6,1	9,2	10,8	8,5	9,3
Pohjois-Pohjanmaa	9 181	675	1 486	1 942	2 351	2 727	6,7	2,7	5,4	7,5	9,4	8,1	8,1
Kainuu	1 842	100	274	315	528	625	7,4	2,7	6,7	8,3	10,7	7,4	8,9
Lappi	4 318	215	632	761	1 204	1 506	7,1	2,3	5,9	8,0	10,4	7,8	8,7
Ahvenanmaa	666	33	105	140	177	211	6,9	2,3	5,8	7,5	8,5	8,7	8,1

## Naiset

Koko maa	166 149	9 869	28 283	33 630	45 619	48 748	9,3	3,5	8,3	10,3	12,9	10,0	11,1
Uusimaa	44 069	2 580	8 118	9 211	12 074	12 086	7,7	3,0	6,6	8,1	10,7	9,1	9,1
Varsinais-Suomi	14 114	857	2 467	2 913	3 814	4 063	9,0	3,4	8,4	10,2	12,3	9,6	10,9
Satakunta	6 848	361	965	1 323	1 990	2 209	10,0	3,6	8,5	11,3	14,1	10,3	12,0
Kanta-Häme	5 841	307	930	1 166	1 712	1 726	10,6	4,0	10,3	11,6	14,8	10,4	12,7
Pirkanmaa	16 048	1 042	2 970	3 378	4 284	4 374	9,7	3,9	8,8	10,9	13,6	10,2	11,5
Päijät-Häme	5 996	352	926	1 189	1 684	1 845	9,3	3,6	8,6	10,7	12,8	9,2	11,2
Kymenlaakso	5 832	334	866	1 191	1 684	1 757	10,5	4,4	10,1	12,5	14,4	9,8	12,6
Etelä-Karjala	3 715	160	512	730	1 130	1 183	9,2	2,8	8,0	10,6	13,3	9,2	11,1
Etelä-Savo	4 609	239	657	874	1 298	1 541	10,1	3,7	10,0	12,5	13,6	9,6	12,2
Pohjois-Savo	8 456	503	1 449	1 617	2 365	2 522	10,7	4,0	10,4	12,8	15,0	10,4	13,0
Pohjois-Karjala	4 913	285	738	899	1 331	1 660	9,5	3,4	8,4	11,2	13,5	9,9	11,6
Keski-Suomi	8 194	560	1 405	1 584	2 184	2 461	9,3	3,7	8,7	10,4	13,3	10,0	11,4
Etelä-Pohjanmaa	6 263	355	1 025	1 275	1 701	1 907	10,7	3,9	10,2	12,9	14,6	10,7	13,0
Pohjanmaa	5 690	345	1 022	1 206	1 525	1 592	10,3	3,6	9,7	12,0	14,4	10,8	12,5
Keski-Pohjanmaa	2 344	180	365	490	628	681	11,1	5,2	9,5	13,0	15,8	11,3	13,3
Pohjois-Pohjanmaa	13 170	854	2 293	2 711	3 442	3 870	10,3	3,8	9,4	11,4	14,6	11,6	12,5
Kainuu	2 675	124	413	522	756	860	11,7	3,8	11,9	15,3	16,1	10,7	14,2
Lappi	5 909	324	901	1 043	1 616	2 025	10,4	3,7	9,1	11,9	14,4	11,0	12,5
Ahvenanmaa	1 216	78	215	262	342	319	12,8	6,2	12,8	14,7	16,4	11,9	14,7

Huom. Ei sisällä osasairauspäivärahaa, YEL-päivärahaa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetyskorvausta eikä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksettua päivärahaa.

## 7. Korvatut sairauspäivärahopäivät maakunnittain sukupuolen ja iän mukaan 2016

Maakunta	Sairauspäivärahopäivät, 1 000 kpl						Sairauspäivärahopäivät vastaavanikäistä kohti, kpl					
	Kaikki	Ikäryhmä					Kaikki	Ikäryhmä				
		16–24	25–34	35–44	45–54	55–67		16–24	25–34	35–44	45–54	55–67
Molemmat sukupuolet												
Koko maa	13 767	944	2 009	2 388	3 674	4 753	3,8	1,6	2,8	3,5	5,1	4,9
Uusimaa	3 373	229	540	615	926	1 064	3,0	1,3	2,2	2,6	4,1	4,3
Varsinais-Suomi	1 187	83	179	216	309	402	3,8	1,6	3,0	3,7	5,0	4,9
Satakunta	579	34	72	94	158	221	4,1	1,6	3,0	3,9	5,5	5,2
Kanta-Häme	484	28	66	83	136	171	4,3	1,7	3,5	4,1	5,8	5,2
Pirkanmaa	1 337	104	213	234	351	436	4,0	1,9	3,1	3,6	5,5	5,2
Päijät-Häme	503	35	64	89	140	175	3,9	1,8	2,9	3,9	5,2	4,5
Kymenlaakso	517	31	69	89	145	184	4,6	1,9	3,8	4,5	6,1	5,1
Etelä-Karjala	322	17	37	51	92	125	3,8	1,4	2,7	3,6	5,4	4,8
Etelä-Savo	400	24	48	64	105	159	4,3	1,7	3,4	4,5	5,4	4,9
Pohjois-Savo	728	53	105	119	195	255	4,5	2,0	3,6	4,5	6,1	5,2
Pohjois-Karjala	432	25	56	67	114	170	4,0	1,5	3,0	4,0	5,7	4,9
Keski-Suomi	670	63	105	105	172	226	3,7	2,0	3,1	3,3	5,2	4,6
Etelä-Pohjanmaa	527	34	69	92	133	198	4,4	1,8	3,3	4,5	5,6	5,5
Pohjanmaa	423	27	62	77	113	143	3,7	1,4	2,8	3,6	5,2	4,9
Keski-Pohjanmaa	202	16	27	35	52	72	4,7	2,2	3,3	4,5	6,3	6,1
Pohjois-Pohjanmaa	1 183	91	177	215	290	409	4,5	1,9	3,4	4,3	6,0	6,1
Kainuu	228	12	29	36	63	88	4,8	1,7	3,9	5,0	6,5	5,3
Lappi	553	32	70	84	150	218	4,7	1,7	3,4	4,6	6,6	5,8
Ahvenanmaa	85	5	13	16	22	29	4,5	1,8	3,6	4,4	5,4	5,8
Miehet												
Koko maa	6 163	413	874	1 029	1 658	2 190	3,4	1,4	2,4	3,0	4,6	4,7
Uusimaa	1 494	104	233	266	413	478	2,7	1,2	1,9	2,2	3,7	4,1
Varsinais-Suomi	521	37	79	90	136	179	3,3	1,4	2,6	3,1	4,4	4,5
Satakunta	265	14	35	42	70	104	3,7	1,2	2,7	3,4	4,8	5,0
Kanta-Häme	214	11	28	36	63	77	3,8	1,2	2,8	3,5	5,2	4,8
Pirkanmaa	583	41	90	98	155	198	3,4	1,5	2,5	3,0	4,8	4,8
Päijät-Häme	220	15	29	37	62	76	3,4	1,5	2,5	3,2	4,6	4,1
Kymenlaakso	238	12	31	38	68	88	4,1	1,4	3,3	3,8	5,6	5,0
Etelä-Karjala	156	9	18	22	43	64	3,6	1,3	2,4	3,0	5,0	4,9
Etelä-Savo	183	11	22	26	47	77	3,8	1,5	3,0	3,7	4,8	4,6
Pohjois-Savo	338	22	45	52	96	123	4,1	1,7	3,0	3,8	6,0	5,0
Pohjois-Karjala	201	11	28	28	53	82	3,6	1,2	2,8	3,3	5,2	4,7
Keski-Suomi	298	29	48	45	74	102	3,2	1,8	2,7	2,7	4,4	4,1
Etelä-Pohjanmaa	237	15	28	41	57	96	3,8	1,5	2,6	3,8	4,7	5,3
Pohjanmaa	185	13	25	32	48	67	3,1	1,2	2,1	2,9	4,2	4,6
Keski-Pohjanmaa	94	6	13	16	25	35	4,3	1,5	3,0	4,1	5,9	6,0
Pohjois-Pohjanmaa	524	42	75	95	133	180	3,8	1,7	2,7	3,6	5,3	5,4
Kainuu	100	5	11	15	28	40	4,0	1,4	2,7	4,0	5,7	4,8
Lappi	256	12	29	39	72	105	4,2	1,3	2,7	4,0	6,3	5,4
Ahvenanmaa	32	1	3	5	9	14	3,3	0,9	1,5	2,8	4,2	5,7
Naiset												
Koko maa	7 604	531	1 135	1 359	2 016	2 563	4,2	1,9	3,3	4,2	5,7	5,2
Uusimaa	1 879	124	307	349	513	586	3,3	1,4	2,5	3,1	4,5	4,4
Varsinais-Suomi	667	45	100	126	172	223	4,3	1,8	3,4	4,4	5,6	5,3
Satakunta	314	20	37	52	88	117	4,6	2,0	3,3	4,4	6,3	5,4
Kanta-Häme	269	17	38	47	73	93	4,9	2,2	4,3	4,7	6,3	5,6
Pirkanmaa	754	62	123	136	196	238	4,5	2,3	3,6	4,4	6,2	5,5
Päijät-Häme	283	20	35	51	78	98	4,4	2,1	3,3	4,6	5,9	4,9
Kymenlaakso	279	19	38	51	77	95	5,1	2,5	4,4	5,4	6,5	5,3
Etelä-Karjala	166	8	19	28	49	61	4,1	1,4	3,0	4,1	5,7	4,8
Etelä-Savo	216	13	26	38	58	83	4,7	2,0	3,9	5,4	6,0	5,1
Pohjois-Savo	389	31	60	67	99	133	4,9	2,4	4,3	5,3	6,3	5,5
Pohjois-Karjala	231	15	28	38	62	87	4,4	1,7	3,2	4,8	6,3	5,2
Keski-Suomi	372	33	57	60	98	124	4,2	2,2	3,5	3,9	6,0	5,0
Etelä-Pohjanmaa	289	19	41	52	76	102	4,9	2,1	4,1	5,2	6,5	5,7
Pohjanmaa	239	15	37	45	66	76	4,3	1,5	3,5	4,5	6,2	5,2
Keski-Pohjanmaa	107	10	14	19	27	37	5,1	3,0	3,7	5,0	6,8	6,1
Pohjois-Pohjanmaa	658	49	103	121	157	228	5,2	2,2	4,2	5,1	6,7	6,8
Kainuu	129	7	18	21	35	47	5,6	2,1	5,2	6,2	7,4	5,9
Lappi	297	20	41	45	78	114	5,2	2,3	4,1	5,2	6,9	6,2
Ahvenanmaa	53	3	10	11	14	16	5,6	2,7	5,8	6,1	6,6	5,8

Huom. Ei sisällä osasairauspäivärahaa, YEL-päivärahaa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetyskorvausta eikä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksettua päivärahaa.



**8. Osasairauspäivärahan saajat, korvatut päivät ja maksetut etuudet sukupuolen ja iän mukaan 2016**

Ikäryhmä	Saajat		Korvatut päivät		Maksetut etuudet	
	Lkm	%	1 000 kpl	%	1 000 €	€/pv
<b>Molemmat sukupuolet</b>						
<b>Kaikki</b>	<b>16 771</b>	<b>100,0</b>	<b>976 987</b>	<b>100,0</b>	<b>33 627,3</b>	<b>34,42</b>
16–24	237	1,4	12 705	1,3	335,7	26,42
25–34	2 210	13,2	118 411	12,1	3 676,1	31,05
35–44	3 822	22,8	218 434	22,4	7 561,3	34,62
45–54	5 358	31,9	312 296	32,0	11 085,7	35,50
55–67	5 144	30,7	315 141	32,3	10 968,5	34,80
<b>Miehet</b>						
<b>Kaikki</b>	<b>4 496</b>	<b>100,0</b>	<b>251 208</b>	<b>100,0</b>	<b>9 559,9</b>	<b>38,06</b>
16–24	64	1,4	3 654	1,5	96,1	26,30
25–34	659	14,7	34 581	13,8	1 158,5	33,50
35–44	1 048	23,3	55 822	22,2	2 150,3	38,52
45–54	1 387	30,8	75 124	29,9	2 989,8	39,80
55–67	1 338	29,8	82 027	32,7	3 165,1	38,59
<b>Naiset</b>						
<b>Kaikki</b>	<b>12 275</b>	<b>100,0</b>	<b>725 779</b>	<b>100,0</b>	<b>24 067,4</b>	<b>33,16</b>
16–24	173	1,4	9 051	1,2	239,6	26,47
25–34	1 551	12,6	83 830	11,6	2 517,6	30,03
35–44	2 774	22,6	162 612	22,4	5 411,0	33,28
45–54	3 971	32,4	237 172	32,7	8 095,9	34,14
55–67	3 806	31,0	233 114	32,1	7 803,3	33,47

## 9. Osasairauspäivärahan saajat ja korvatut päivät maakunnittain sukupuolen ja iän mukaan 2016

Maakunta	Saajat, lkm					Korvatut päivät, kpl				
	Kaikki	Ikäryhmä				Kaikki	Ikäryhmä			
		16–34	35–44	45–54	55–67		16–34	35–44	45–54	55–67
Molemmat sukupuolet										
Koko maa	16 771	2 447	3 822	5 358	5 144	976 987	131 116	218 434	312 296	315 141
Uusimaa	4 771	864	1 148	1 487	1 272	263 547	44 862	64 232	80 917	73 536
Varsinais-Suomi	1 378	182	350	412	434	81 187	10 076	20 195	24 229	26 687
Satakunta	577	48	112	221	196	35 448	2 643	6 620	13 827	12 358
Kanta-Häme	618	89	122	217	190	34 254	4 615	6 346	11 851	11 442
Pirkanmaa	1 655	238	406	542	469	94 497	12 767	23 648	30 580	27 502
Päijät-Häme	495	70	113	151	161	28 563	3 703	6 508	8 799	9 553
Kymenlaakso	400	41	104	140	115	22 510	2 100	5 605	7 343	7 462
Etelä-Karjala	346	39	65	114	128	18 766	1 750	3 570	5 857	7 589
Etelä-Savo	404	54	66	140	144	24 803	3 372	4 444	8 169	8 818
Pohjois-Savo	855	108	160	304	283	50 030	5 364	9 308	18 591	16 767
Pohjois-Karjala	501	64	101	158	178	30 039	3 232	5 377	10 452	10 978
Keski-Suomi	857	112	195	249	301	53 057	6 282	11 268	15 040	20 467
Etelä-Pohjanmaa	656	69	141	209	237	39 016	3 829	7 975	12 447	14 765
Pohjanmaa	661	123	155	199	184	42 245	7 330	9 188	12 929	12 798
Keski-Pohjanmaa	225	25	45	67	88	14 373	1 671	3 082	4 376	5 244
Pohjois-Pohjanmaa	1 417	173	327	435	482	88 238	9 629	19 100	27 853	31 656
Kainuu	260	31	53	83	93	15 814	1 819	2 956	4 710	6 329
Lappi	473	68	97	160	148	28 119	3 744	5 425	10 131	8 819
Ahvenanmaa	196	44	53	62	37	11 136	2 154	3 166	3 760	2 056
Miehet										
Koko maa	4 496	723	1 048	1 387	1 338	251 208	38 235	55 822	75 124	82 027
Uusimaa	1 331	253	336	414	328	70 121	13 201	17 897	20 652	18 371
Varsinais-Suomi	327	51	81	106	89	18 990	2 806	4 229	6 548	5 407
Satakunta	134	17	20	46	51	7 370	851	1 179	2 223	3 117
Kanta-Häme	184	35	31	65	53	9 403	1 612	1 381	2 996	3 414
Pirkanmaa	456	55	128	143	130	25 608	3 120	6 351	8 176	7 961
Päijät-Häme	135	23	27	36	49	7 263	1 099	1 541	1 898	2 725
Kymenlaakso	104	14	30	35	25	5 762	936	1 495	1 775	1 556
Etelä-Karjala	67	8	10	23	26	3 569	325	501	933	1 810
Etelä-Savo	112	18	20	36	38	6 244	973	1 266	1 820	2 185
Pohjois-Savo	231	27	48	80	76	12 484	1 023	2 478	4 693	4 290
Pohjois-Karjala	117	19	27	32	39	7 200	964	1 464	1 897	2 875
Keski-Suomi	213	33	49	52	79	12 519	1 665	2 668	3 002	5 184
Etelä-Pohjanmaa	191	23	46	55	67	10 613	1 322	2 168	2 965	4 158
Pohjanmaa	216	44	55	62	55	12 935	2 388	3 248	3 705	3 594
Keski-Pohjanmaa	80	13	11	17	39	4 620	730	804	917	2 169
Pohjois-Pohjanmaa	359	52	79	107	121	22 188	2 999	4 251	6 406	8 532
Kainuu	80	12	17	20	31	5 661	922	1 042	1 301	2 396
Lappi	104	15	19	40	30	6 046	812	1 086	2 386	1 762
Ahvenanmaa	43	9	9	14	11	1 979	408	463	632	476
Naiset										
Koko maa	12 275	1 724	2 774	3 971	3 806	725 779	92 881	162 612	237 172	233 114
Uusimaa	3 440	611	812	1 073	944	193 426	31 661	46 335	60 265	55 165
Varsinais-Suomi	1 051	131	269	306	345	62 197	7 270	15 966	17 681	21 280
Satakunta	443	31	92	175	145	28 078	1 792	5 441	11 604	9 241
Kanta-Häme	434	54	91	152	137	24 851	3 003	4 965	8 855	8 028
Pirkanmaa	1 199	183	278	399	339	68 889	9 647	17 297	22 404	19 541
Päijät-Häme	360	47	86	115	112	21 300	2 604	4 967	6 901	6 828
Kymenlaakso	296	27	74	105	90	16 748	1 164	4 110	5 568	5 906
Etelä-Karjala	279	31	55	91	102	15 197	1 425	3 069	4 924	5 779
Etelä-Savo	292	36	46	104	106	18 559	2 399	3 178	6 349	6 633
Pohjois-Savo	624	81	112	224	207	37 546	4 341	6 830	13 898	12 477
Pohjois-Karjala	384	45	74	126	139	22 839	2 268	3 913	8 555	8 103
Keski-Suomi	644	79	146	197	222	40 538	4 617	8 600	12 038	15 283
Etelä-Pohjanmaa	465	46	95	154	170	28 403	2 507	5 807	9 482	10 607
Pohjanmaa	445	79	100	137	129	29 310	4 942	5 940	9 224	9 204
Keski-Pohjanmaa	145	12	34	50	49	9 753	941	2 278	3 459	3 075
Pohjois-Pohjanmaa	1 058	121	248	328	361	66 050	6 630	14 849	21 447	23 124
Kainuu	180	19	36	63	62	10 153	897	1 914	3 409	3 933
Lappi	369	53	78	120	118	22 073	2 932	4 339	7 745	7 057
Ahvenanmaa	153	35	44	48	26	9 157	1 746	2 703	3 128	1 580

**10. YEL-päivärahan saajat, korvatut päivät ja maksetut etuudet sukupuolen ja iän mukaan 2016**

Ikäryhmä	Saajat		Korvatut päivät		Maksetut etuudet	
	Lkm	%	1 000 kpl	%	1 000 €	€/pv
<b>Molemmat sukupuolet</b>						
<b>Kaikki</b>	<b>15 001</b>	<b>100,0</b>	<b>98 128</b>	<b>100,0</b>	<b>5 186,7</b>	<b>52,86</b>
16–24	131	0,9	783	0,8	23,6	30,20
25–34	1 400	9,3	8 691	8,9	371,6	42,76
35–44	3 040	20,3	19 527	19,9	959,2	49,12
45–54	4 963	33,1	32 772	33,4	1 768,3	53,96
55–67	5 467	36,4	36 355	37,0	2 064,0	56,77
<b>Miehet</b>						
<b>Kaikki</b>	<b>8 830</b>	<b>100,0</b>	<b>57 323</b>	<b>100,0</b>	<b>3 155,1</b>	<b>55,04</b>
16–24	48	0,5	274	0,5	8,0	29,17
25–34	744	8,4	4 523	7,9	194,8	43,07
35–44	1 683	19,1	10 709	18,7	550,8	51,43
45–54	2 989	33,9	19 593	34,2	1 109,5	56,63
55–67	3 366	38,1	22 224	38,8	1 292,0	58,13
<b>Naiset</b>						
<b>Kaikki</b>	<b>6 171</b>	<b>100,0</b>	<b>40 805</b>	<b>100,0</b>	<b>2 031,6</b>	<b>49,79</b>
16–24	83	1,3	509	1,2	15,7	30,75
25–34	656	10,6	4 168	10,2	176,8	42,43
35–44	1 357	22,0	8 818	21,6	408,4	46,31
45–54	1 974	32,0	13 179	32,3	658,7	49,98
55–67	2 101	34,0	14 131	34,6	772,0	54,63

## 11. YEL-päivärahan saajat maakunnittain sukupuolen ja iän mukaan 2016

Maakunta	Saajat, lkm					1 000 vastaavanikäistä kohti					
	Kaikki	Ikäryhmä				Kaikki	Ikäryhmä				
		16–34	35–44	45–54	55–67		16–34	35–44	45–54	55–67	25–64
Molemmat sukupuolet											
Koko maa	15 001	1 531	3 040	4 963	5 467	4,1	1,2	4,5	7,0	5,7	5,2
Uusimaa	3 809	408	762	1 313	1 326	3,4	1,0	3,3	5,8	5,3	4,1
Varsinais-Suomi	1 428	154	310	472	492	4,6	1,4	5,4	7,6	6,0	5,8
Satakunta	587	48	118	196	225	4,2	1,1	4,9	6,8	5,3	5,3
Kanta-Häme	536	53	103	182	198	4,8	1,5	5,0	7,7	6,1	6,0
Pirkanmaa	1 384	171	316	414	483	4,1	1,4	4,9	6,5	5,8	5,2
Päijät-Häme	532	52	108	185	187	4,1	1,2	4,7	7,0	4,9	5,2
Kymenlaakso	496	37	98	177	184	4,4	1,1	5,0	7,4	5,1	5,5
Etelä-Karjala	335	24	55	112	144	4,0	0,9	3,9	6,5	5,5	5,1
Etelä-Savo	478	33	81	150	214	5,1	1,2	5,7	7,8	6,6	6,5
Pohjois-Savo	733	69	148	256	260	4,5	1,3	5,7	8,0	5,3	5,8
Pohjois-Karjala	466	54	82	148	182	4,3	1,5	4,9	7,4	5,3	5,5
Keski-Suomi	771	80	158	244	289	4,3	1,2	5,0	7,3	5,8	5,6
Etelä-Pohjanmaa	653	67	119	217	250	5,4	1,7	5,8	9,1	6,9	6,9
Pohjanmaa	493	41	122	148	182	4,3	1,0	5,8	6,7	6,2	5,5
Keski-Pohjanmaa	247	25	49	86	87	5,7	1,6	6,3	10,5	7,3	7,3
Pohjois-Pohjanmaa	1 104	109	244	358	393	4,2	1,1	4,9	7,4	5,9	5,4
Kainuu	246	27	52	80	87	5,1	1,8	7,2	8,3	5,3	6,6
Lappi	566	65	86	187	228	4,8	1,7	4,7	8,2	6,0	6,1
Ahvenanmaa	113	10	23	31	49	5,9	1,6	6,3	7,4	9,6	7,2
Miehet											
Koko maa	8 830	792	1 683	2 989	3 366	4,8	1,2	4,9	8,3	7,2	6,1
Uusimaa	2 160	209	388	777	786	3,9	1,0	3,3	6,9	6,7	4,7
Varsinais-Suomi	831	85	183	273	290	5,3	1,5	6,2	8,8	7,3	6,7
Satakunta	343	24	65	131	123	4,8	1,0	5,3	8,9	5,9	6,0
Kanta-Häme	320	27	66	111	116	5,6	1,5	6,4	9,3	7,3	7,0
Pirkanmaa	799	83	168	257	291	4,7	1,3	5,1	8,0	7,1	5,9
Päijät-Häme	314	30	54	114	116	4,8	1,4	4,6	8,5	6,3	6,1
Kymenlaakso	297	19	50	107	121	5,1	1,0	5,0	8,8	6,8	6,5
Etelä-Karjala	194	8	27	66	93	4,5	0,6	3,7	7,6	7,1	5,7
Etelä-Savo	307	18	48	101	140	6,4	1,2	6,7	10,4	8,5	8,3
Pohjois-Savo	421	34	78	143	166	5,1	1,2	5,8	8,9	6,8	6,5
Pohjois-Karjala	264	29	47	78	110	4,8	1,5	5,5	7,8	6,2	6,2
Keski-Suomi	447	37	95	144	171	4,9	1,1	5,8	8,5	6,9	6,3
Etelä-Pohjanmaa	431	39	75	141	176	7,0	1,9	7,0	11,7	9,7	8,9
Pohjanmaa	309	18	66	92	133	5,2	0,8	5,9	8,1	9,1	6,6
Keski-Pohjanmaa	169	17	34	57	61	7,7	2,1	8,6	13,6	10,4	9,7
Pohjois-Pohjanmaa	633	57	134	201	241	4,6	1,1	5,2	8,1	7,2	6,0
Kainuu	154	18	31	49	56	6,2	2,3	8,2	10,0	6,6	7,9
Lappi	355	32	58	121	144	5,9	1,6	6,1	10,5	7,4	7,6
Ahvenanmaa	63	5	12	19	27	6,6	1,5	6,4	9,2	11,2	8,2
Naiset											
Koko maa	6 171	739	1 357	1 974	2 101	3,4	1,2	4,2	5,6	4,3	4,3
Uusimaa	1 649	199	374	536	540	2,9	0,9	3,3	4,7	4,1	3,5
Varsinais-Suomi	597	69	127	199	202	3,8	1,3	4,5	6,4	4,8	4,8
Satakunta	244	24	53	65	102	3,6	1,1	4,5	4,6	4,8	4,5
Kanta-Häme	216	26	37	71	82	3,9	1,6	3,7	6,1	4,9	4,9
Pirkanmaa	585	88	148	157	192	3,5	1,4	4,8	5,0	4,5	4,4
Päijät-Häme	218	22	54	71	71	3,4	1,1	4,8	5,4	3,5	4,3
Kymenlaakso	199	18	48	70	63	3,6	1,1	5,1	6,0	3,5	4,5
Etelä-Karjala	141	16	28	46	51	3,5	1,3	4,1	5,4	3,9	4,3
Etelä-Savo	171	15	33	49	74	3,7	1,1	4,7	5,1	4,6	4,7
Pohjois-Savo	312	35	70	113	94	3,9	1,3	5,5	7,2	3,9	5,0
Pohjois-Karjala	202	25	35	70	72	3,9	1,4	4,4	7,1	4,3	4,8
Keski-Suomi	324	43	63	100	118	3,7	1,4	4,1	6,1	4,8	4,8
Etelä-Pohjanmaa	222	28	44	76	74	3,8	1,5	4,4	6,5	4,1	4,8
Pohjanmaa	184	23	56	56	49	3,3	1,1	5,6	5,3	3,3	4,3
Keski-Pohjanmaa	78	8	15	29	26	3,7	1,1	4,0	7,3	4,3	4,8
Pohjois-Pohjanmaa	471	52	110	157	152	3,7	1,1	4,6	6,7	4,5	4,7
Kainuu	92	9	21	31	31	4,0	1,3	6,1	6,6	3,9	5,1
Lappi	211	33	28	66	84	3,7	1,8	3,2	5,9	4,6	4,6
Ahvenanmaa	50	5	11	12	22	5,3	1,7	6,2	5,7	8,2	6,2

## 12. Sairauspäivärahan saajat ja alkaneet kaudet sairausryhmittäin sukupuolen ja iän mukaan 2016

Sairausryhmä			Sairauspäivärahan saajat					Alkaneet kaudet			
			Kaikki	Ikäryhmä					Yhteensä		Lkm/1 000 16–67-v. kohti
				16–24	25–34	35–44	45–54	55–67	Lkm	%	
Molemmat sukupuolet											
Kaikki sairaudet			281 544	16 895	47 303	56 746	77 257	83 343	281 132	100,0	77,5
I	A00-B99	Tartunta- ja loistaudit	3 883	213	547	734	1 083	1 306	3 596	1,3	1,0
II	C00-D48	Kasvaimet	14 561	269	858	1 957	4 814	6 663	11 855	4,2	3,3
	C00-C97	Pahanlaatuiset kasvaimet	10 053	153	450	1 058	3 079	5 313	7 437	2,6	2,1
	C50	Rintasyöpä	3 659	-	83	402	1 408	1 766	2 808	1,0	0,8
	D10-D36	Hyvänlaatuiset kasvaimet	3 004	78	259	651	1 250	766	2 732	1,0	0,8
IV	E00-E90	Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet	3 194	66	354	704	1 095	975	2 810	1,0	0,8
	E00-E07	Kilpirauhasen sairaudet	1 106	32	144	251	375	304	1 063	0,4	0,3
	E10-E14	Diabetes	876	15	97	131	303	330	664	0,2	0,2
V	F00-F99	Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt	58 669	7 166	13 711	13 883	13 639	10 270	51 407	18,3	14,2
	F10	Alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt	327	4	29	53	108	133	260	0,1	0,1
	F20-F29	Skitsofrenia, skitsotyyppiset ja harhaluuloisuushäiriöt	3 473	845	1 122	726	509	271	2 409	0,9	0,7
	F30-F39	Mielialahäiriöt	33 435	4 009	7 713	7 783	7 881	6 049	26 648	9,5	7,3
	F40-F48	Neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset häiriöt	19 355	2 121	4 508	4 963	4 559	3 204	17 296	6,2	4,8
	F60-F69, F90-F98	Persoonallisuus- ja käyttäytymishäiriöt	527	156	177	105	66	23	333	0,1	0,1
VI	G00-G99	Hermoston sairaudet	14 422	411	1 827	3 027	4 622	4 535	12 509	4,4	3,4
VII	H00-H59	Silmän ja sen apuelinten sairaudet	4 887	50	279	490	1 306	2 762	4 755	1,7	1,3
VIII	H60-H95	Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet	1 607	47	175	352	474	559	1 501	0,5	0,4
IX	I00-I99	Verenkiertoelinten sairaudet	12 654	147	671	1 693	3 981	6 162	10 796	3,8	3,0
	I10-I15	Verenpainesairaudet	865	2	32	112	297	422	792	0,3	0,2
	I20-I25	Iskeemiset sydänsairaudet	2 697	-	15	168	813	1 701	2 329	0,8	0,6
	I30-I51	Muut sydänsairaudet	2 892	79	220	415	837	1 341	2 417	0,9	0,7
	I60-I69	Aivoverisuonien sairaudet	2 743	28	128	300	864	1 423	1 979	0,7	0,5
	I70-I79	Valtimoiden, pikkualtimoiden ja hiusuonien sairaudet	595	5	30	45	165	350	431	0,2	0,1
	I83	Alaraajojen suonikohjut	580	2	59	127	214	178	547	0,2	0,2
X	J00-J99	Hengityselinten sairaudet	18 135	874	3 014	4 515	5 041	4 691	17 726	6,3	4,9
	J00-J06	Ylähengitysteiden äkilliset infektiot	5 041	275	964	1 285	1 426	1 091	4 729	1,7	1,3
	J12-J18	Keuhkokuume	5 406	176	778	1 444	1 528	1 480	5 267	1,9	1,5
	J45, J46	Astma	1 531	29	171	297	506	528	1 360	0,5	0,4
	J40-J44	Muut pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet	523	7	21	45	114	336	350	0,1	0,1
XI	K00-K93	Ruoansulatuselinten sairaudet	14 702	589	2 072	3 114	4 487	4 440	14 301	5,1	3,9
	K20-K31	Ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen sairaudet	651	24	82	111	218	216	596	0,2	0,2
	K25, K26	Mahalaukun ja pohjukaissuolen haava	101	-	8	6	40	47	98	0,0	0,0
	K29	Mahalaukun ja pohjukaissuolen tulehdus	93	6	17	18	30	22	87	0,0	0,0
	K35	Äkillinen umpilisäketulehdus	1 717	178	422	428	372	317	1 692	0,6	0,5
	K40-K46	Tyrät	4 996	89	566	979	1 591	1 771	4 835	1,7	1,3
	K80-K83	Sappirakon ja sappiteiden sairaudet	2 359	48	228	498	809	776	2 317	0,8	0,6

Huom. Ei sisällä osasairauspäivärahaa, YEL-päivärahaa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetyskorvausta eikä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksettua päivärahaa.

Taulukko 12 jatkuu

Sairausryhmä			Sairauspäivärahan saajat						Alkaneet kaudet		
			Kaikki	Ikäryhmä					Yhteensä		Lkm/1 000 16–67-v. kohti
				16–24	25–34	35–44	45–54	55–67	Lkm	%	
XII	L00-L99	Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet	3 740	299	761	757	968	955	3 588	1,3	1,0
	L20, L22	Atooppinen ihottuma	299	45	75	59	58	62	301	0,1	0,1
	L23-L25	Kosketusihottuma	235	31	40	48	47	69	213	0,1	0,1
	L40-L41	Psoriaasi	384	7	22	68	133	154	347	0,1	0,1
XIII	M00-M99	Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet	89 735	2 540	10 285	16 011	27 719	33 180	84 858	30,2	23,4
	M05, M06, M08	Nivelreuma	1 482	37	94	189	440	722	1 230	0,4	0,3
	M15-M19	Nivelrikko	14 500	32	217	876	4 151	9 224	11 923	4,2	3,3
	M40-M54	Selkäsairaudet	36 751	1 168	5 569	7 679	10 863	11 472	33 136	11,8	9,1
	M45, M46	Selkärankareuma	779	31	128	175	230	215	606	0,2	0,2
	M47	Spondyloosi	2 290	7	47	224	785	1 227	1 501	0,5	0,4
	M50	Kaularangan välilevysairaudet	2 136	16	123	457	829	711	1 555	0,6	0,4
	M51	Muut nikamavälilevyjen sairaudet	8 543	200	1 184	2 104	2 551	2 504	6 122	2,2	1,7
	M54	Selkäsärky	20 628	883	3 992	4 486	5 715	5 552	19 026	6,8	5,2
	M75	Hartiansseudun pehmytkudos-sairaudet	11 678	124	781	1 963	4 210	4 600	10 523	3,7	2,9
	M79	Fibromyalgia tai muualla luokitamattomat muut pehmytkudos-sairaudet	2 920	113	406	589	914	898	2 457	0,9	0,7
XIV	N00-N99	Virts- ja sukupuolielinten sairaudet	6 215	143	633	1 269	1 997	2 173	5 954	2,1	1,6
	N00-N39	Munuaisten ja virtsaelinten sairaudet	1 352	53	159	239	428	473	1 221	0,4	0,3
	N70-N98	Naisen sukupuolielinten sairaudet	3 146	44	292	715	1 037	1 058	3 048	1,1	0,8
XV	O00-O99	Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus	8 466	856	5 374	2 197	39	-	8 150	2,9	2,2
	O00-O08	Kesken päättynyt raskaus	274	23	138	109	4	-	254	0,1	0,1
XIX	S00-T98	Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset	45 648	3 548	8 813	9 654	12 178	11 455	41 353	14,7	11,4
	S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08	Murtumat	18 203	1 429	3 311	3 496	4 778	5 189	16 432	5,8	4,5
	S62	Ranteen tai käden murtuma	3 080	396	820	665	641	558	2 856	1,0	0,8
	S82	Polven ja/tai säären murtuma	4 242	280	757	808	1 219	1 178	3 717	1,3	1,0
	S83	Polven alueen niveltien ja siteiden sijoiltaanmeno	6 186	641	1 733	1 541	1 435	836	5 577	2,0	1,5
Muut sairaudet			6 976	440	1 326	1 498	1 809	1 903	5 916	2,1	1,6
Sairaustieto puuttuu			220	8	30	42	64	76	57	0,0	0,0

Huom. Ei sisällä osasairauspäivärahaa, YEL-päivärahaa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetykskorvausta eikä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksettua päivärahaa.

Taulukko 12 jatkuu

Sairausryhmä			Sairauspäivärahan saajat					Alkaneet kaudet			
			Kaikki	Ikäryhmä					Yhteensä		Lkm/1 000 16–67-v. kohti
				16–24	25–34	35–44	45–54	55–67	Lkm	%	
Miehet											
Kaikki sairaudet			115 395	7 026	19 020	23 116	31 638	34 595	111 836	100,0	61,0
I	A00-B99	Tartunta- ja loistaudit	2 037	84	302	405	571	675	1 908	1,7	1,0
II	C00-D48	Kasvaimet	4 721	126	345	556	1 234	2 460	3 770	3,4	2,1
	C00-C97	Pahanlaatuiset kasvaimet	3 530	82	185	308	895	2 060	2 569	2,3	1,4
	C50	Rintasyöpä	13	-	-	-	6	7	10	0,0	0,0
	D10-D36	Hyvänlaatuiset kasvaimet	721	29	101	164	201	226	645	0,6	0,4
IV	E00-E90	Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet	1 026	27	109	182	340	368	812	0,7	0,4
	E00-E07	Kilpirauhasen sairaudet	151	10	19	31	45	46	141	0,1	0,1
	E10-E14	Diabetes	558	10	54	74	198	222	411	0,4	0,2
V	F00-F99	Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt	19 324	2 650	5 009	4 462	4 134	3 069	16 195	14,5	8,8
	F10	Alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt	241	4	23	36	83	95	200	0,2	0,1
	F20-F29	Skitsofrenia, skitsotyyppiset ja harhaluuloisuushäiriöt	2 015	537	750	410	215	103	1 401	1,3	0,8
	F30-F39	Mielialahäiriöt	10 837	1 309	2 669	2 460	2 507	1 892	8 357	7,5	4,6
	F40-F48	Neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset häiriöt	5 409	700	1 425	1 406	1 121	757	4 700	4,2	2,6
	F60-F69, F90-F98	Persoonallisuus- ja käyttäytymishäiriöt	249	73	85	52	31	8	162	0,1	0,1
VI	G00-G99	Hermoston sairaudet	5 562	161	667	1 065	1 747	1 922	4 584	4,1	2,5
VII	H00-H59	Silmän ja sen apuelinten sairaudet	2 134	32	140	250	624	1 088	2 058	1,8	1,1
VIII	H60-H95	Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet	638	23	80	149	178	208	600	0,5	0,3
IX	I00-I99	Verenkiertoelinten sairaudet	7 440	80	312	840	2 324	3 884	6 242	5,6	3,4
	I10-I15	Verenpainsairaudet	386	-	13	54	125	194	346	0,3	0,2
	I20-I25	Iskeemiset sydänsairaudet	2 114	-	12	128	651	1 323	1 820	1,6	1,0
	I30-I51	Muut sydänsairaudet	1 770	53	136	229	504	848	1 456	1,3	0,8
	I60-I69	Aivoverisuonien sairaudet	1 629	11	54	160	531	873	1 157	1,0	0,6
	I70-I79	Valtimoiden, pikkualtimoiden ja hiusuonien sairaudet	426	4	15	31	115	261	317	0,3	0,2
	I83	Alaraajojen suonikohjut	183	1	17	33	53	79	169	0,2	0,1
X	J00-J99	Hengityselinten sairaudet	6 483	274	1 137	1 628	1 792	1 652	6 270	5,6	3,4
	J00-J06	Ylähengitysteiden äkilliset infektiot	1 375	81	297	364	366	267	1 303	1,2	0,7
	J12-J18	Keuhkokuume	2 169	64	309	570	660	566	2 110	1,9	1,2
	J45, J46	Astma	366	5	38	62	118	143	297	0,3	0,2
	J40-J44	Muut pitkäaikaiset alahengitys-									
	J47	teiden sairaudet	299	3	9	20	65	202	189	0,2	0,1
XI	K00-K93	Ruoansulatuselinten sairaudet	8 029	307	1 110	1 638	2 428	2 546	7 804	7,0	4,3
	K20-K31	Ruokatorven, mahalaukun ja pohjukais-									
		suolen sairaudet	303	13	37	59	92	102	280	0,3	0,2
	K25, K26	Mahalaukun ja pohjukaissuolen haava	64	-	4	4	26	30	63	0,1	0,0
	K29	Mahalaukun ja pohjukaissuolen									
		tulehdus	26	2	2	7	8	7	25	0,0	0,0
	K35	Äkillinen umpilisäketulehdus	915	100	236	226	199	154	904	0,8	0,5
	K40-K46	Tyrät	3 827	70	391	679	1 230	1 457	3 723	3,3	2,0
	K80-K83	Sappirakon ja sappiteiden									
		sairaudet	631	8	58	126	215	224	617	0,6	0,3

Huom. Ei sisällä osasairauspäivärahaa, YEL-päivärahaa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetyskorvausta eikä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksettua päivärahaa.

Taulukko 12 jatkuu

Sairausryhmä			Sairauspäivärahan saajat						Alkaneet kaudet		
			Kaikki	Ikäryhmä					Yhteensä		Lkm/1 000 16–67-v. kohti
				16–24	25–34	35–44	45–54	55–67	Lkm	%	
XII	L00-L99	Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet	1 857	156	457	398	448	398	1 781	1,6	1,0
	L20, L22	Atooppinen ihottuma	71	14	16	14	16	11	70	0,1	0,0
	L23-L25	Kosketusihottuma	71	6	14	16	14	21	71	0,1	0,0
	L40-L41	Psoriaasi	166	2	13	33	57	61	158	0,1	0,1
XIII	M00-M99	Tuki- ja liikuntaelinten sekä sideku- doksen sairaudet	36 494	915	4 177	6 919	11 481	13 002	33 862	30,3	18,5
	M05, M06, M08	Nivelreuma	359	10	25	31	90	203	286	0,3	0,2
	M15-M19	Nivelrikko	5 928	22	133	483	1 817	3 473	4 855	4,3	2,6
	M40-M54	Selkäsairaudet	15 455	346	1 981	3 340	4 875	4 913	13 657	12,2	7,4
	M45, M46	Selkärankareuma	346	17	54	71	101	103	267	0,2	0,1
	M47	Spondyloosi	1 117	4	28	114	391	580	721	0,6	0,4
	M50	Kaularangan välilevysairaudet	971	8	66	201	387	309	702	0,6	0,4
	M51	Muut nikamavälilevyjen sairaudet	4 294	105	651	1 081	1 294	1 163	3 086	2,8	1,7
	M54	Selkäsärky	8 015	206	1 198	1 842	2 468	2 301	7 341	6,6	4,0
	M75	Hartianseudun pehmytkudos- sairaudet	5 168	56	367	918	1 769	2 058	4 627	4,1	2,5
	M79	Fibromyalgia tai muualla luokitattomat muut pehmytkudos- sairaudet	958	35	161	201	294	267	812	0,7	0,4
XIV	N00-N99	Virtsa- ja sukupuolielinten sairau- det	1 293	26	151	186	358	572	1 194	1,1	0,7
	N00-N39	Munuaisten ja virtsaelinten sairaudet	554	9	65	86	176	218	481	0,4	0,3
XIX	S00-T98	Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset	24 959	2 259	5 700	5 631	6 192	5 177	22 606	20,2	12,3
	S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08	Murtumat	8 885	934	2 060	1 974	2 178	1 739	8 046	7,2	4,4
	S62	Ranteen tai käden murtuma	1 901	307	607	428	338	221	1 788	1,6	1,0
	S82	Polven ja/tai säären murtuma	2 022	194	458	457	512	401	1 763	1,6	1,0
	S83	Polven alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno	3 623	405	1 185	903	728	402	3 280	2,9	1,8
Muut sairaudet			2 531	127	393	510	665	836	2 124	1,9	1,2
Sairaustieto puuttuu			119	3	12	26	40	38	26	0,0	0,0

Huom. Ei sisällä osasairauspäivärahaa, YEL-päivärahaa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetykskorvausta eikä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksettua päivärahaa.



Taulukko 12 jatkuu

Sairausryhmä			Sairauspäivärahan saajat					Alkaneet kaudet			
			Kaikki	Ikäryhmä					Yhteensä		Lkm/1 000 16–67-v. kohti
				16–24	25–34	35–44	45–54	55–67	Lkm	%	
Naiset											
Kaikki sairaudet			166 149	9 869	28 283	33 630	45 619	48 748	169 296	100,0	94,4
I	A00-B99	Tartunta- ja loistaudit	1 846	129	245	329	512	631	1 688	1,0	0,9
II	C00-D48	Kasvaimet	9 840	143	513	1 401	3 580	4 203	8 085	4,8	4,5
	C00-C97	Pahanlaatuiset kasvaimet	6 523	71	265	750	2 184	3 253	4 868	2,9	2,7
	C50	Rintasyöpä	3 646	-	83	402	1 402	1 759	2 798	1,7	1,6
	D10-D36	Hyvänlaatuiset kasvaimet	2 283	49	158	487	1 049	540	2 087	1,2	1,2
IV	E00-E90	Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet	2 168	39	245	522	755	607	1 998	1,2	1,1
	E00-E07	Kilpirauhasen sairaudet	955	22	125	220	330	258	922	0,5	0,5
	E10-E14	Diabetes	318	5	43	57	105	108	253	0,1	0,1
V	F00-F99	Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt	39 345	4 516	8 702	9 421	9 505	7 201	35 212	20,8	19,6
	F10	Alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt	86	-	6	17	25	38	60	0,0	0,0
	F20-F29	Skitsofrenia, skitsotyyppiset ja harhaluuloisuushäiriöt	1 458	308	372	316	294	168	1 008	0,6	0,6
	F30-F39	Mielialahäiriöt	22 598	2 700	5 044	5 323	5 374	4 157	18 291	10,8	10,2
	F40-F48	Neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset häiriöt	13 946	1 421	3 083	3 557	3 438	2 447	12 596	7,4	7,0
	F60-F69, F90-F98	Persoonallisuus- ja käyttäytymishäiriöt	278	83	92	53	35	15	171	0,1	0,1
VI	G00-G99	Hermoston sairaudet	8 860	250	1 160	1 962	2 875	2 613	7 925	4,7	4,4
VII	H00-H59	Silmän ja sen apuelinten sairaudet	2 753	18	139	240	682	1 674	2 697	1,6	1,5
VIII	H60-H95	Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet	969	24	95	203	296	351	901	0,5	0,5
IX	I00-I99	Verenkiertoelinten sairaudet	5 214	67	359	853	1 657	2 278	4 554	2,7	2,5
	I10-I15	Verenpainesairaudet	479	2	19	58	172	228	446	0,3	0,2
	I20-I25	Iskeemiset sydänsairaudet	583	-	3	40	162	378	509	0,3	0,3
	I30-I51	Muut sydänsairaudet	1 122	26	84	186	333	493	961	0,6	0,5
	I60-I69	Aivoverisuonien sairaudet	1 114	17	74	140	333	550	822	0,5	0,5
	I70-I79	Valtimoiden, pikkualtimoiden ja hiusuonien sairaudet	169	1	15	14	50	89	114	0,1	0,1
	I83	Alaraajojen suonikohjut	397	1	42	94	161	99	378	0,2	0,2
X	J00-J99	Hengityselinten sairaudet	11 652	600	1 877	2 887	3 249	3 039	11 456	6,8	6,4
	J00-J06	Ylähengitysteiden äkilliset infektiot	3 666	194	667	921	1 060	824	3 426	2,0	1,9
	J12-J18	Keuhkokuume	3 237	112	469	874	868	914	3 157	1,9	1,8
	J45, J46	Astma	1 165	24	133	235	388	385	1 063	0,6	0,6
	J40-J44	Muut pitkäaikaiset alahengitys-									
	J47	teiden sairaudet	224	4	12	25	49	134	161	0,1	0,1
XI	K00-K93	Ruoansulatuselinten sairaudet	6 673	282	962	1 476	2 059	1 894	6 497	3,8	3,6
	K20-K31	Ruokatorven, mahalaukun ja pohjukais-									
		suolen sairaudet	348	11	45	52	126	114	316	0,2	0,2
	K25, K26	Mahalaukun ja pohjukaissuolen haava	37	-	4	2	14	17	35	0,0	0,0
	K29	Mahalaukun ja pohjukaissuolen									
		tulehdus	67	4	15	11	22	15	62	0,0	0,0
	K35	Äkillinen umpilisäketulehdus	802	78	186	202	173	163	788	0,5	0,4
	K40-K46	Tyrät	1 169	19	175	300	361	314	1 112	0,7	0,6
	K80-K83	Sappirakon ja sappiteiden									
		sairaudet	1 728	40	170	372	594	552	1 700	1,0	0,9

Huom. Ei sisällä osasairauspäivärahaa, YEL-päivärahaa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetyskorvausta eikä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksettua päivärahaa.

Taulukko 12 jatkuu

Sairausryhmä			Sairauspäivärahan saajat						Alkaneet kaudet		
			Kaikki						Yhteensä		Lkm/1 000 16–67-v. kohti
				16–24	25–34	35–44	45–54	55–67	Lkm	%	
XII	L00-L99	Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet	1 883	143	304	359	520	557	1 807	1,1	1,0
	L20, L22	Atooppinen ihottuma	228	31	59	45	42	51	231	0,1	0,1
	L23-L25	Kosketusihottuma	164	25	26	32	33	48	142	0,1	0,1
	L40-L41	Psoriaasi	218	5	9	35	76	93	189	0,1	0,1
XIII	M00-M99	Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet	53 241	1 625	6 108	9 092	16 238	20 178	50 996	30,1	28,4
	M05, M06, M08	Nivelreuma	1 123	27	69	158	350	519	944	0,6	0,5
	M15-M19	Nivelriikko	8 572	10	84	393	2 334	5 751	7 068	4,2	3,9
	M40-M54	Selkäsairaudet	21 296	822	3 588	4 339	5 988	6 559	19 479	11,5	10,9
	M45, M46	Selkärankareuma	433	14	74	104	129	112	339	0,2	0,2
	M47	Spondyloosi	1 173	3	19	110	394	647	780	0,5	0,4
	M50	Kaularangan välilevysairaudet	1 165	8	57	256	442	402	853	0,5	0,5
	M51	Muut nikamavälilevyjen sairaudet	4 249	95	533	1 023	1 257	1 341	3 036	1,8	1,7
	M54	Selkäsärky	12 613	677	2 794	2 644	3 247	3 251	11 685	6,9	6,5
	M75	Hartianseudun pehmytkudos- sairaudet	6 510	68	414	1 045	2 441	2 542	5 896	3,5	3,3
	M79	Fibromyalgia tai muualla luokitamattomat muut pehmytkudos- sairaudet	1 962	78	245	388	620	631	1 645	1,0	0,9
XIV	N00-N99	Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet	4 922	117	482	1 083	1 639	1 601	4 760	2,8	2,7
	N00-N39	Munuaisten ja virtsaelinten sairaudet	798	44	94	153	252	255	740	0,4	0,4
	N70-N98	Naisen sukupuolielinten sairaudet	3 146	44	292	715	1 037	1 058	3 048	1,8	1,7
XV	O00-O99	Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus	8 466	856	5 374	2 197	39	-	8 150	4,8	4,5
	O00-O08	Kesken päättynyt raskaus	274	23	138	109	4	-	254	0,2	0,1
XIX	S00-T98	Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset	20 689	1 289	3 113	4 023	5 986	6 278	18 747	11,1	10,5
	S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08	Murtumat	9 318	495	1 251	1 522	2 600	3 450	8 386	5,0	4,7
	S62	Ranteen tai käden murtuma	1 179	89	213	237	303	337	1 068	0,6	0,6
	S82	Polven ja/tai säären murtuma	2 220	86	299	351	707	777	1 954	1,2	1,1
	S83	Polven alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno	2 563	236	548	638	707	434	2 297	1,4	1,3
Muut sairaudet			4 445	313	933	988	1 144	1 067	3 792	2,2	2,1
Sairaustieto puuttuu			101	5	18	16	24	38	31	0,0	0,0

Huom. Ei sisällä osasairauspäivärahaa, YEL-päivärahaa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetykskorvausta eikä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksettua päivärahaa.

## 13. Korvatut sairauspäivärahopäivät sairausryhmittäin sukupuolen ja iän mukaan 2016

Sairausryhmä	Korvatut päivät			Ikäryhmä				
	Lkm	%	Lkm/1 000 16–67-v. kohti	16–24	25–34	35–44	45–54	55–67
<b>Molemmat sukupuolet</b>								
<b>Kaikki sairaudet</b>	<b>13 767 330</b>	<b>100,0</b>	<b>3 795</b>	<b>943 955</b>	<b>2 008 917</b>	<b>2 387 533</b>	<b>3 673 999</b>	<b>4 752 926</b>
<b>I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit</b>	<b>73 197</b>	<b>0,5</b>	<b>20</b>	<b>2 570</b>	<b>8 484</b>	<b>13 292</b>	<b>19 874</b>	<b>28 977</b>
<b>II C00-D48 Kasvaimet</b>	<b>1 022 059</b>	<b>7,4</b>	<b>282</b>	<b>21 459</b>	<b>52 593</b>	<b>115 311</b>	<b>315 348</b>	<b>517 348</b>
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet	886 275	6,4	244	16 997	41 162	92 408	270 551	465 157
C50 Rintasyöpä	318 122	2,3	88	-	9 286	37 422	124 939	146 475
D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet	73 218	0,5	20	2 872	6 912	14 200	25 126	24 108
<b>IV E00-E90 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet</b>	<b>117 931</b>	<b>0,9</b>	<b>33</b>	<b>1 890</b>	<b>10 293</b>	<b>23 783</b>	<b>35 589</b>	<b>46 376</b>
E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet	20 083	0,1	6	942	2 458	4 372	5 759	6 552
E10-E14 Diabetes	58 049	0,4	16	304	5 277	9 143	18 357	24 968
<b>V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt</b>	<b>3 652 028</b>	<b>26,5</b>	<b>1 007</b>	<b>602 915</b>	<b>873 668</b>	<b>777 338</b>	<b>769 790</b>	<b>628 317</b>
F10 Alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt	19 694	0,1	5	35	644	1 956	5 650	11 409
F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyypiset ja harhaluuloisuushäiriöt	367 214	2,7	101	90 994	119 977	73 586	52 439	30 218
F30-F39 Mielialahäiriöt	2 337 617	17,0	644	322 938	525 078	503 991	535 745	449 865
F40-F48 Neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset häiriöt	710 964	5,2	196	135 439	179 303	162 078	137 961	96 183
F60-F69, F90-F98 Persoonallisuus- ja käyttäytymishäiriöt	43 648	0,3	12	13 173	13 696	8 795	5 814	2 170
<b>VI G00-G99 Hermoston sairaudet</b>	<b>724 218</b>	<b>5,3</b>	<b>200</b>	<b>23 677</b>	<b>81 647</b>	<b>137 110</b>	<b>218 371</b>	<b>263 413</b>
<b>VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet</b>	<b>115 077</b>	<b>0,8</b>	<b>32</b>	<b>1 263</b>	<b>9 525</b>	<b>12 636</b>	<b>32 307</b>	<b>59 346</b>
<b>VIII H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet</b>	<b>36 193</b>	<b>0,3</b>	<b>10</b>	<b>409</b>	<b>2 952</b>	<b>6 005</b>	<b>10 746</b>	<b>16 081</b>
<b>IX I00-I99 Verenkierroelinten sairaudet</b>	<b>698 109</b>	<b>5,1</b>	<b>192</b>	<b>6 115</b>	<b>27 186</b>	<b>66 372</b>	<b>206 020</b>	<b>392 416</b>
I10-I15 Verenpainesairaudet	18 835	0,1	5	22	455	1 714	5 316	11 328
I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet	141 958	1,0	39	-	628	6 604	39 655	95 071
I30-I51 Muut sydänsairaudet	161 251	1,2	44	3 403	9 262	17 355	44 737	86 494
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet	278 742	2,0	77	1 933	10 573	26 882	87 485	151 869
I70-I79 Valtimoiden, pikkualtimoiden ja hiusuonien sairaudet	43 132	0,3	12	173	2 027	3 156	12 128	25 648
I83 Alaraajojen suonikohjut	10 075	0,1	3	21	876	1 919	2 822	4 437
<b>X J00-J99 Hengityselinten sairaudet</b>	<b>251 227</b>	<b>1,8</b>	<b>69</b>	<b>7 087</b>	<b>28 048</b>	<b>46 362</b>	<b>69 002</b>	<b>100 728</b>
J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset infektiot	36 192	0,3	10	1 844	6 278	8 949	10 243	8 878
J12-J18 Keuhkokuume	49 278	0,4	14	1 266	5 936	11 786	14 183	16 107
J45, J46 Astma	56 470	0,4	16	1 161	5 719	10 135	17 609	21 846
J40-J44 Muut pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet	38 585	0,3	11	41	479	1 006	7 674	29 385
<b>XI K00-K93 Ruoansulatuselinten sairaudet</b>	<b>294 400</b>	<b>2,1</b>	<b>81</b>	<b>12 038</b>	<b>39 639</b>	<b>59 568</b>	<b>91 069</b>	<b>92 086</b>
K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen sairaudet	13 116	0,1	4	457	1 558	2 310	3 932	4 859
K25, K26 Mahalaukun ja pohjukaissuolen haava	2 151	0,0	1	-	82	53	884	1 132
K29 Mahalaukun ja pohjukaissuolen tulehdus	1 183	0,0	0	27	138	270	349	399
K35 Äkillinen umpilisäketulehdus	14 879	0,1	4	1 254	3 348	3 361	3 584	3 332
K40-K46 Tyrät	81 322	0,6	22	1 182	8 408	15 335	27 044	29 353
K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden sairaudet	25 128	0,2	7	553	2 330	4 882	9 626	7 737

Huom. Ei sisällä osasairauspäivärahaa, YEL-päivärahaa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetykskorvausta eikä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksettua päivärahaa.

Taulukko 13 jatkuu

Sairausryhmä	Korvatut päivät			Ikäryhmä				
	Lkm	%	Lkm/1 000 16–67-v. kohti	16–24	25–34	35–44	45–54	55–67
<b>XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet</b>	<b>94 352</b>	<b>0,7</b>	<b>26</b>	<b>7 006</b>	<b>16 642</b>	<b>18 336</b>	<b>24 195</b>	<b>28 173</b>
L20, L22 Atooppinen ihottuma	6 128	0,0	2	818	1 446	988	1 320	1 556
L23-L25 Kosketusihottuma	8 009	0,1	2	1 225	1 305	1 857	1 439	2 183
L40-L41 Psoriaasi	16 574	0,1	5	165	1 501	2 793	5 310	6 805
<b>XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet</b>	<b>4 308 582</b>	<b>31,3</b>	<b>1 188</b>	<b>92 319</b>	<b>367 508</b>	<b>636 135</b>	<b>1 278 379</b>	<b>1 934 241</b>
M05, M06, M08 Nivelreuma	90 483	0,7	25	1 934	5 235	10 756	23 716	48 842
M15-M19 Nivelrikko	974 122	7,1	269	1 925	10 597	48 021	254 160	659 419
M40-M54 Selkäsairaudet	1 749 121	12,7	482	41 375	196 235	322 356	517 651	671 504
M45, M46 Selkärankareuma	50 216	0,4	14	1 968	8 559	10 739	13 195	15 755
M47 Spondyloosi	158 912	1,2	44	356	3 319	13 504	48 919	92 814
M50 Kaularangan välilevysairaudet	124 593	0,9	34	574	5 591	25 586	46 123	46 719
M51 Muut nikamavälilevyjen sairaudet	508 542	3,7	140	10 781	59 472	117 341	154 265	166 683
M54 Selkäsärky	620 887	4,5	171	23 895	103 532	123 547	169 513	200 400
M75 Hartianseudun pehmytkudos-sairaudet	496 399	3,6	137	3 240	24 821	66 456	179 103	222 779
M79 Fibromyalgia tai muualla luokitattomat muut pehmytkudos-sairaudet	88 557	0,6	24	3 679	12 631	16 921	28 444	26 882
<b>XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet</b>	<b>118 021</b>	<b>0,9</b>	<b>33</b>	<b>2 316</b>	<b>13 389</b>	<b>23 204</b>	<b>36 495</b>	<b>42 617</b>
N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten sairaudet	40 101	0,3	11	1 156	6 118	7 110	11 725	13 992
N70-N98 Naisen sukupuolielinten sairaudet	51 075	0,4	14	634	4 519	11 485	16 325	18 112
<b>XV O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus</b>	<b>197 333</b>	<b>1,4</b>	<b>54</b>	<b>19 877</b>	<b>124 512</b>	<b>51 904</b>	<b>1 040</b>	<b>-</b>
O00-O08 Kesken päättynyt raskaus	2 665	0,0	1	232	1 247	1 166	20	-
<b>XIX S00-T98 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset</b>	<b>1 836 861</b>	<b>13,3</b>	<b>506</b>	<b>125 762</b>	<b>317 569</b>	<b>358 044</b>	<b>504 693</b>	<b>530 793</b>
S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08 Murtumat	709 979	5,2	196	49 257	114 354	124 395	192 787	229 186
S62 Ranteen tai käden murtuma	85 397	0,6	24	11 012	22 585	17 794	17 319	16 687
S82 Polven ja/tai säären murtuma	205 777	1,5	57	11 814	33 127	37 865	62 631	60 340
S83 Polven alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno	227 670	1,7	63	25 311	67 621	56 447	50 685	27 606
<b>Muut sairaudet</b>	<b>227 130</b>	<b>1,6</b>	<b>63</b>	<b>17 221</b>	<b>35 163</b>	<b>41 936</b>	<b>60 944</b>	<b>71 866</b>
<b>Sairaustieto puuttuu</b>	<b>612</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>99</b>	<b>197</b>	<b>137</b>	<b>148</b>

Huom. Ei sisällä osasairauspäivärahaa, YEL-päivärahaa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetykskorvausta eikä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksettua päivärahaa.

Taulukko 13 jatkuu

Sairausryhmä	Korvatut päivät			Ikäryhmä				
	Lkm	%	Lkm/1 000 16–67-v. kohti	16–24	25–34	35–44	45–54	55–67
<b>Miehet</b>								
<b>Kaikki sairaudet</b>	<b>6 163 462</b>	<b>100,0</b>	<b>3 359</b>	<b>412 695</b>	<b>873 792</b>	<b>1 028 547</b>	<b>1 658 138</b>	<b>2 190 290</b>
<b>I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit</b>	<b>41 283</b>	<b>0,7</b>	<b>23</b>	<b>1 309</b>	<b>4 256</b>	<b>7 468</b>	<b>11 969</b>	<b>16 281</b>
<b>II C00-D48 Kasvaimet</b>	<b>360 421</b>	<b>5,8</b>	<b>196</b>	<b>11 615</b>	<b>21 524</b>	<b>36 662</b>	<b>92 923</b>	<b>197 697</b>
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet	314 616	5,1	171	9 752	16 941	29 113	79 095	179 715
C50 Rintasyöpä	1 289	0,0	1	-	-	-	680	609
D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet	21 950	0,4	12	1 178	2 890	4 384	5 371	8 127
<b>IV E00-E90 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet</b>	<b>60 213</b>	<b>1,0</b>	<b>33</b>	<b>995</b>	<b>3 892</b>	<b>9 957</b>	<b>18 085</b>	<b>27 284</b>
E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet	4 653	0,1	3	577	380	754	613	2 329
E10-E14 Diabetes	40 889	0,7	22	285	2 646	5 585	13 765	18 608
<b>V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt</b>	<b>1 381 918</b>	<b>22,4</b>	<b>753</b>	<b>241 302</b>	<b>354 184</b>	<b>278 488</b>	<b>281 865</b>	<b>226 079</b>
F10 Alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt	14 472	0,2	8	35	581	1 144	4 712	8 000
F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset ja harhaluuloisuushäiriöt	214 880	3,5	117	56 843	80 318	41 957	23 529	12 233
F30-F39 Mielialahäiriöt	823 158	13,4	449	109 607	189 056	166 833	196 031	161 631
F40-F48 Neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset häiriöt	230 193	3,7	125	50 951	60 493	52 246	40 262	26 241
F60-F69, F90-F98 Persoonallisuus- ja käyttäytymishäiriöt	21 601	0,4	12	6 409	7 309	4 810	2 607	466
<b>VI G00-G99 Hermoston sairaudet</b>	<b>327 616</b>	<b>5,3</b>	<b>179</b>	<b>9 722</b>	<b>31 304</b>	<b>54 081</b>	<b>99 710</b>	<b>132 799</b>
<b>VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet</b>	<b>64 068</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>945</b>	<b>5 620</b>	<b>7 137</b>	<b>19 067</b>	<b>31 299</b>
<b>VIII H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet</b>	<b>15 150</b>	<b>0,2</b>	<b>8</b>	<b>240</b>	<b>1 090</b>	<b>2 485</b>	<b>5 081</b>	<b>6 254</b>
<b>IX I00-I99 Verenkierroelinten sairaudet</b>	<b>473 474</b>	<b>7,7</b>	<b>258</b>	<b>3 248</b>	<b>14 008</b>	<b>38 918</b>	<b>141 182</b>	<b>276 118</b>
I10-I15 Verenpainesairaudet	11 065	0,2	6	-	94	904	2 988	7 079
I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet	116 503	1,9	63	-	568	5 127	33 047	77 761
I30-I51 Muut sydänsairaudet	111 697	1,8	61	2 362	6 290	12 320	31 718	59 007
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet	175 404	2,8	96	519	4 825	13 843	56 832	99 385
I70-I79 Valtimoiden, pikkualtimoiden ja hiusuonien sairaudet	32 423	0,5	18	163	1 113	2 094	8 779	20 274
I83 Alaraajojen suonikohjut	4 447	0,1	2	9	104	829	921	2 584
<b>X J00-J99 Hengityselinten sairaudet</b>	<b>108 584</b>	<b>1,8</b>	<b>59</b>	<b>2 686</b>	<b>11 873</b>	<b>15 275</b>	<b>28 518</b>	<b>50 232</b>
J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset infektiot	10 268	0,2	6	526	2 033	2 477	2 883	2 349
J12-J18 Keuhkokuume	21 031	0,3	11	491	2 402	4 679	6 566	6 893
J45, J46 Astma	20 147	0,3	11	587	2 612	2 558	5 309	9 081
J40-J44 Muut pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet	26 588	0,4	14	12	292	296	5 311	20 677
<b>XI K00-K93 Ruoansulatuselinten sairaudet</b>	<b>169 706</b>	<b>2,8</b>	<b>92</b>	<b>6 090</b>	<b>20 292</b>	<b>33 095</b>	<b>53 032</b>	<b>57 197</b>
K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen sairaudet	7 022	0,1	4	344	960	1 037	1 949	2 732
K25, K26 Mahalaukun ja pohjukaissuolen haava	1 513	0,0	1	-	47	31	590	845
K29 Mahalaukun ja pohjukaissuolen tulehdus	254	0,0	0	9	14	83	82	66
K35 Äkillinen umpilisäketulehdus	8 551	0,1	5	770	2 051	1 868	2 138	1 724
K40-K46 Tyrät	60 603	1,0	33	909	5 263	10 463	20 736	23 232
K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden sairaudet	8 677	0,1	5	48	648	1 796	3 448	2 737

Huom. Ei sisällä osasairauspäivärahaa, YEL-päivärahaa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetykskorvausta eikä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksettua päivärahaa.

Sairausryhmä			Korvatut päivät			Ikäryhmä				
			Lkm	%	Lkm/1 000 16–67-v. kohti	16–24	25–34	35–44	45–54	55–67
<b>XII</b>	<b>L00-L99</b>	<b>Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet</b>	<b>49 741</b>	<b>0,8</b>	<b>27</b>	<b>4 034</b>	<b>10 511</b>	<b>10 799</b>	<b>11 218</b>	<b>13 179</b>
	L20, L22	Atooppinen ihottuma	1 538	0,0	1	322	340	370	410	96
	L23-L25	Kosketusihottuma	2 599	0,0	1	287	517	791	330	674
	L40-L41	Psoriaasi	7 591	0,1	4	17	802	1 525	2 339	2 908
<b>XIII</b>	<b>M00-M99</b>	<b>Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet</b>	<b>1 913 019</b>	<b>31,0</b>	<b>1 043</b>	<b>39 283</b>	<b>166 133</b>	<b>292 824</b>	<b>582 319</b>	<b>832 460</b>
	M05, M06, M08	Nivelreuma	24 987	0,4	14	711	1 424	2 334	6 103	14 415
	M15-M19	Nivelrikko	414 303	6,7	226	1 465	6 882	26 396	115 762	263 798
	M40-M54	Selkäsairaudet	841 851	13,7	459	16 551	85 266	150 691	262 124	327 219
	M45, M46	Selkärankareuma	24 628	0,4	13	1 427	3 649	4 876	6 125	8 551
	M47	Spondyloosi	82 508	1,3	45	204	2 264	6 782	25 734	47 524
	M50	Kaularangan välilevysairaudet	61 904	1,0	34	409	3 379	12 240	22 961	22 915
	M51	Muut nikamavälilevyjen sairaudet	273 549	4,4	149	6 227	33 614	61 207	85 943	86 558
	M54	Selkäsärky	268 097	4,3	146	6 661	36 170	52 960	80 774	91 532
	M75	Hartianseudun pehmytkudos- sairaudet	243 853	4,0	133	1 555	11 916	34 198	83 382	112 802
	M79	Fibromyalgia tai muualla luokitattomat muut pehmytkudos- sairaudet	30 283	0,5	17	1 051	4 838	6 234	9 469	8 691
<b>XIV</b>	<b>N00-N99</b>	<b>Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet</b>	<b>33 356</b>	<b>0,5</b>	<b>18</b>	<b>462</b>	<b>4 843</b>	<b>4 896</b>	<b>8 522</b>	<b>14 633</b>
	N00-N39	Munuaisten ja virtsaelinten sairaudet	22 769	0,4	12	269	3 552	3 886	6 038	9 024
<b>XIX</b>	<b>S00-T98</b>	<b>Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset</b>	<b>1 061 628</b>	<b>17,2</b>	<b>579</b>	<b>83 685</b>	<b>211 598</b>	<b>219 318</b>	<b>276 867</b>	<b>270 160</b>
	S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08	Murtumat	355 701	5,8	194	33 634	73 518	73 717	92 186	82 646
	S62	Ranteen tai käden murtuma	55 893	0,9	30	9 164	17 933	12 481	9 192	7 123
	S82	Polven ja/tai säären murtuma	101 947	1,7	56	8 263	20 837	22 518	28 565	21 764
	S83	Polven alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno	135 037	2,2	74	17 262	46 386	32 053	24 565	14 771
<b>Muut sairaudet</b>			<b>103 045</b>	<b>1,7</b>	<b>56</b>	<b>7 063</b>	<b>12 630</b>	<b>17 079</b>	<b>27 719</b>	<b>38 554</b>
<b>Sairautieto puuttuu</b>			<b>240</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>65</b>	<b>61</b>	<b>64</b>

Huom. Ei sisällä osasairauspäivärahaa, YEL-päivärahaa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetyskorvausta eikä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksettua päivärahaa.

Taulukko 13 jatkuu

Sairausryhmä			Korvatut päivät			Ikäryhmä				
			Lkm	%	Lkm/1 000 16–67-v. kohti	16–24	25–34	35–44	45–54	55–67
<b>Naiset</b>										
<b>Kaikki sairaudet</b>			<b>7 603 868</b>	<b>100,0</b>	<b>4 242</b>	<b>531 260</b>	<b>1 135 125</b>	<b>1 358 986</b>	<b>2 015 861</b>	<b>2 562 636</b>
<b>I A00-B99</b>	<b>Tartunta- ja loistaudit</b>		<b>31 914</b>	<b>0,4</b>	<b>18</b>	<b>1 261</b>	<b>4 228</b>	<b>5 824</b>	<b>7 905</b>	<b>12 696</b>
<b>II C00-D48</b>	<b>Kasvaimet</b>		<b>661 638</b>	<b>8,7</b>	<b>369</b>	<b>9 844</b>	<b>31 069</b>	<b>78 649</b>	<b>222 425</b>	<b>319 651</b>
	Pahanlaatuiset kasvaimet		571 659	7,5	319	7 245	24 221	63 295	191 456	285 442
	C50 Rintasyöpä		316 833	4,2	177	-	9 286	37 422	124 259	145 866
	D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet		51 268	0,7	29	1 694	4 022	9 816	19 755	15 981
<b>IV E00-E90</b>	<b>Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet</b>		<b>57 718</b>	<b>0,8</b>	<b>32</b>	<b>895</b>	<b>6 401</b>	<b>13 826</b>	<b>17 504</b>	<b>19 092</b>
	Kilpirauhasen sairaudet		15 430	0,2	9	365	2 078	3 618	5 146	4 223
	E10-E14 Diabetes		17 160	0,2	10	19	2 631	3 558	4 592	6 360
<b>V F00-F99</b>	<b>Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt</b>		<b>2 270 110</b>	<b>29,9</b>	<b>1 266</b>	<b>361 613</b>	<b>519 484</b>	<b>498 850</b>	<b>487 925</b>	<b>402 238</b>
	F10 Alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt		5 222	0,1	3	-	63	812	938	3 409
	F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset ja harhaluuloisuushäiriöt		152 334	2,0	85	34 151	39 659	31 629	28 910	17 985
	F30-F39 Mielialahäiriöt		1 514 459	19,9	845	213 331	336 022	337 158	339 714	288 234
	F40-F48 Neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset häiriöt		480 771	6,3	268	84 488	118 810	109 832	97 699	69 942
	F60-F69, F90-F98 Persoonallisuus- ja käyttäytymishäiriöt		22 047	0,3	12	6 764	6 387	3 985	3 207	1 704
<b>VI G00-G99</b>	<b>Hermoston sairaudet</b>		<b>396 602</b>	<b>5,2</b>	<b>221</b>	<b>13 955</b>	<b>50 343</b>	<b>83 029</b>	<b>118 661</b>	<b>130 614</b>
<b>VII H00-H59</b>	<b>Silmän ja sen apuelinten sairaudet</b>		<b>51 009</b>	<b>0,7</b>	<b>28</b>	<b>318</b>	<b>3 905</b>	<b>5 499</b>	<b>13 240</b>	<b>28 047</b>
<b>VIII H60-H95</b>	<b>Korvan ja kiertoliikkeen sairaudet</b>		<b>21 043</b>	<b>0,3</b>	<b>12</b>	<b>169</b>	<b>1 862</b>	<b>3 520</b>	<b>5 665</b>	<b>9 827</b>
<b>IX I00-I99</b>	<b>Verenkiertoelinten sairaudet</b>		<b>224 635</b>	<b>3,0</b>	<b>125</b>	<b>2 867</b>	<b>13 178</b>	<b>27 454</b>	<b>64 838</b>	<b>116 298</b>
	I10-I15 Verenpainesairaudet		7 770	0,1	4	22	361	810	2 328	4 249
	I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet		25 455	0,3	14	-	60	1 477	6 608	17 310
	I30-I51 Muut sydänsairaudet		49 554	0,7	28	1 041	2 972	5 035	13 019	27 487
	I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet		103 338	1,4	58	1 414	5 748	13 039	30 653	52 484
	I70-I79 Valtimoiden, pukuvaltimoiden ja hiusuonien sairaudet		10 709	0,1	6	10	914	1 062	3 349	5 374
	I83 Alaraajojen suonikohjut		5 628	0,1	3	12	772	1 090	1 901	1 853
<b>X J00-J99</b>	<b>Hengityselinten sairaudet</b>		<b>142 643</b>	<b>1,9</b>	<b>80</b>	<b>4 401</b>	<b>16 175</b>	<b>31 087</b>	<b>40 484</b>	<b>50 496</b>
	J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset infektiot		25 924	0,3	14	1 318	4 245	6 472	7 360	6 529
	J12-J18 Keuhkokuume		28 247	0,4	16	775	3 534	7 107	7 617	9 214
	J45, J46 Astma		36 323	0,5	20	574	3 107	7 577	12 300	12 765
	J40-J44 Muut pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet		11 997	0,2	7	29	187	710	2 363	8 708
<b>XI K00-K93</b>	<b>Ruoansulatuselinten sairaudet</b>		<b>124 694</b>	<b>1,6</b>	<b>70</b>	<b>5 948</b>	<b>19 347</b>	<b>26 473</b>	<b>38 037</b>	<b>34 889</b>
	K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen sairaudet		6 094	0,1	3	113	598	1 273	1 983	2 127
	K25, K26 Mahalaukun ja pohjukaissuolen haava		638	0,0	0	-	35	22	294	287
	K29 Mahalaukun ja pohjukaissuolen tulehdus		929	0,0	1	18	124	187	267	333
	K35 Äkillinen umpilisäketulehdus		6 328	0,1	4	484	1 297	1 493	1 446	1 608
	K40-K46 Tyrät		20 719	0,3	12	273	3 145	4 872	6 308	6 121
	K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden sairaudet		16 451	0,2	9	505	1 682	3 086	6 178	5 000

Huom. Ei sisällä osasairauspäivärahaa, YEL-päivärahaa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetyskorvausta eikä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksettua päivärahaa.

Sairausryhmä			Korvatut päivät			Ikäryhmä				
			Lkm	%	Lkm/1 000 16–67-v. kohti	16–24	25–34	35–44	45–54	55–67
<b>XII</b>	<b>L00-L99</b>	<b>Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet</b>	<b>44 611</b>	<b>0,6</b>	<b>25</b>	<b>2 972</b>	<b>6 131</b>	<b>7 537</b>	<b>12 977</b>	<b>14 994</b>
	L20, L22	Atooppinen ihottuma	4 590	0,1	3	496	1 106	618	910	1 460
	L23-L25	Kosketusihottuma	5 410	0,1	3	938	788	1 066	1 109	1 509
	L40-L41	Psoriaasi	8 983	0,1	5	148	699	1 268	2 971	3 897
<b>XIII</b>	<b>M00-M99</b>	<b>Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet</b>	<b>2 395 563</b>	<b>31,5</b>	<b>1 336</b>	<b>53 036</b>	<b>201 375</b>	<b>343 311</b>	<b>696 060</b>	<b>1 101 781</b>
	M05, M06, M08	Nivelreuma	65 496	0,9	37	1 223	3 811	8 422	17 613	34 427
	M15-M19	Nivelrikko	559 819	7,4	312	460	3 715	21 625	138 398	395 621
	M40-M54	Selkäsairaudet	907 270	11,9	506	24 824	110 969	171 665	255 527	344 285
	M45, M46	Selkärankareuma	25 588	0,3	14	541	4 910	5 863	7 070	7 204
	M47	Spondyloosi	76 404	1,0	43	152	1 055	6 722	23 185	45 290
	M50	Kaularangan välilevysairaudet	62 689	0,8	35	165	2 212	13 346	23 162	23 804
	M51	Muut nikamavälilevyjen sairaudet	234 993	3,1	131	4 554	25 858	56 134	68 322	80 125
	M54	Selkäsärky	352 790	4,6	197	17 234	67 362	70 587	88 739	108 868
	M75	Hartianseudun pehmytkudos- sairaudet	252 546	3,3	141	1 685	12 905	32 258	95 721	109 977
	M79	Fibromyalgia tai muualla luokittamattomat muut pehmytkudos- sairaudet	58 274	0,8	33	2 628	7 793	10 687	18 975	18 191
<b>XIV</b>	<b>N00-N99</b>	<b>Virtsa- ja sukupuolielinten sairau- det</b>	<b>84 665</b>	<b>1,1</b>	<b>47</b>	<b>1 854</b>	<b>8 546</b>	<b>18 308</b>	<b>27 973</b>	<b>27 984</b>
	N00-N39	Munuaisten ja virtsaelinten sairaudet	17 332	0,2	10	887	2 566	3 224	5 687	4 968
	N70-N98	Naisen sukupuolielinten sairaudet	51 075	0,7	28	634	4 519	11 485	16 325	18 112
<b>XV</b>	<b>O00-O99</b>	<b>Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus</b>	<b>197 333</b>	<b>2,6</b>	<b>110</b>	<b>19 877</b>	<b>124 512</b>	<b>51 904</b>	<b>1 040</b>	<b>-</b>
	O00-O08	Kesken päättynyt raskaus	2 665	0,0	1	232	1 247	1 166	20	-
<b>XIX</b>	<b>S00-T98</b>	<b>Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset</b>	<b>775 233</b>	<b>10,2</b>	<b>432</b>	<b>42 077</b>	<b>105 971</b>	<b>138 726</b>	<b>227 826</b>	<b>260 633</b>
	S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08	Murtumat	354 278	4,7	198	15 623	40 836	50 678	100 601	146 540
	S62	Ranteen tai käden murtuma	29 504	0,4	16	1 848	4 652	5 313	8 127	9 564
	S82	Polven ja/tai säären murtuma	103 830	1,4	58	3 551	12 290	15 347	34 066	38 576
	S83	Polven alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno	92 633	1,2	52	8 049	21 235	24 394	26 120	12 835
<b>Muut sairaudet</b>			<b>124 085</b>	<b>1,6</b>	<b>69</b>	<b>10 158</b>	<b>22 533</b>	<b>24 857</b>	<b>33 225</b>	<b>33 312</b>
<b>Sairautieto puuttuu</b>			<b>372</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>65</b>	<b>132</b>	<b>76</b>	<b>84</b>

Huom. Ei sisällä osasairauspäivärahaa, YEL-päivärahaa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetyskorvausta eikä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksettua päivärahaa.



## 14. Maksetut sairauspäivärahat sairausryhmittäin sukupuolen ja iän mukaan 2016

Sairausryhmä			Maksetut etuudet, 1 000 €						
			Kaikki		Ikäryhmä				
			Yhteensä	%	16–24	25–34	35–44	45–54	55–67
<b>Molemmat sukupuolet</b>									
<b>Kaikki sairaudet</b>			<b>773 817</b>	<b>100,0</b>	<b>28 154</b>	<b>97 816</b>	<b>139 914</b>	<b>224 084</b>	<b>283 849</b>
<b>I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit</b>			<b>4 663</b>	<b>0,6</b>	<b>93</b>	<b>436</b>	<b>800</b>	<b>1 305</b>	<b>2 029</b>
<b>II C00-D48 Kasvaimet</b>			<b>66 672</b>	<b>8,6</b>	<b>676</b>	<b>2 846</b>	<b>7 469</b>	<b>21 025</b>	<b>34 656</b>
C00-C97	Pahanlaatuiset kasvaimet		57 993	7,5	522	2 253	5 976	18 033	31 208
C50	Rintasyöpä		20 783	2,7	-	478	2 334	8 255	9 716
D10-D36	Hyvänlaatuiset kasvaimet		4 682	0,6	112	365	910	1 725	1 569
<b>IV E00-E90 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet</b>			<b>6 647</b>	<b>0,9</b>	<b>59</b>	<b>519</b>	<b>1 325</b>	<b>2 127</b>	<b>2 617</b>
E00-E07	Kilpirauhasen sairaudet		1 220	0,2	30	129	261	384	416
E10-E14	Diabetes		3 183	0,4	11	264	493	1 063	1 352
<b>V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt</b>			<b>176 859</b>	<b>22,9</b>	<b>15 915</b>	<b>36 347</b>	<b>42 983</b>	<b>44 591</b>	<b>37 023</b>
F10	Alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt		817	0,1	1	26	76	236	477
F20-F29	Skitsofrenia, skitsoyyppiset ja harhaluuloisuushäiriöt		13 083	1,7	2 322	4 231	3 033	2 189	1 309
F30-F39	Mielialahäiriöt		118 275	15,3	8 604	22 508	28 615	31 778	26 771
F40-F48	Neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset häiriöt		35 297	4,6	3 611	7 756	9 451	8 367	6 112
F60-F69, F90-F98	Persoonallisuus- ja käyttäytymishäiriöt		1 364	0,2	330	424	345	194	71
<b>VI G00-G99 Hermoston sairaudet</b>			<b>41 653</b>	<b>5,4</b>	<b>782</b>	<b>4 235</b>	<b>7 921</b>	<b>12 983</b>	<b>15 732</b>
<b>VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet</b>			<b>7 302</b>	<b>0,9</b>	<b>38</b>	<b>513</b>	<b>781</b>	<b>2 133</b>	<b>3 837</b>
<b>VIII H60-H95 Korvan ja kiertolisäkkeen sairaudet</b>			<b>2 326</b>	<b>0,3</b>	<b>17</b>	<b>159</b>	<b>394</b>	<b>767</b>	<b>990</b>
<b>IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet</b>			<b>43 171</b>	<b>5,6</b>	<b>198</b>	<b>1 489</b>	<b>4 169</b>	<b>13 095</b>	<b>24 220</b>
I10-I15	Verenpainsairaudet		1 175	0,2	1	24	114	348	687
I20-I25	Iskeemiset sydänsairaudet		9 023	1,2	-	32	450	2 521	6 020
I30-I51	Muut sydänsairaudet		9 939	1,3	119	512	1 123	2 943	5 241
I60-I69	Aivoverisuonien sairaudet		17 232	2,2	54	579	1 656	5 497	9 446
I70-I79	Valtimoiden, pikkuvaltimoiden ja hiusuonien sairaudet		2 440	0,3	5	109	163	703	1 459
I83	Alaraajojen suonikohjut		566	0,1	1	46	105	166	248
<b>X J00-J99 Hengityselinten sairaudet</b>			<b>15 218</b>	<b>2,0</b>	<b>288</b>	<b>1 602</b>	<b>2 980</b>	<b>4 410</b>	<b>5 939</b>
J00-J06	Ylähengitysteiden äkilliset infektiot		2 319	0,3	81	356	584	689	610
J12-J18	Keuhkokuume		3 241	0,4	43	345	789	1 003	1 062
J45, J46	Astma		3 252	0,4	62	311	624	1 065	1 190
J40-J44	Muut pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet		1 974	0,3	2	31	63	429	1 448
<b>XI K00-K93 Ruoansulatuselinten sairaudet</b>			<b>18 238</b>	<b>2,4</b>	<b>423</b>	<b>2 225</b>	<b>3 782</b>	<b>5 935</b>	<b>5 873</b>
K20-K31	Ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen sairaudet		792	0,1	18	83	135	250	304
K25, K26	Mahalaukun ja pohjukaissuolen haava		133	0,0	-	4	4	50	75
K29	Mahalaukun ja pohjukaissuolen tulehdus		72	0,0	1	7	15	22	27
K35	Äkillinen umpilisäketulehdus		968	0,1	46	202	228	263	228
K40-K46	Tyrät		5 384	0,7	57	499	1 029	1 830	1 970
K80-K83	Sappirakon ja sappiteiden sairaudet		1 659	0,2	21	127	313	679	518

Huom. Ei sisällä osasairauspäivärahaa, YEL-päivärahaa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetykskorvausta eikä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksettua päivärahaa.

Taulukko 14 jatkuu

Sairausryhmä		Maksetut etuudet, 1 000 €						
		Kaikki		Ikäryhmä				
		Yhteensä	%	16–24	25–34	35–44	45–54	55–67
<b>XII</b>	<b>L00-L99</b>	<b>Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet</b>						
		<b>5 461</b>	<b>0,7</b>	<b>294</b>	<b>938</b>	<b>1 094</b>	<b>1 499</b>	<b>1 636</b>
	L20, L22	314	0,0	35	74	51	73	80
	L23-L25	440	0,1	50	81	106	74	130
	L40-L41	913	0,1	7	67	161	313	364
<b>XIII</b>	<b>M00-M99</b>	<b>Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet</b>						
		<b>257 735</b>	<b>33,3</b>	<b>3 677</b>	<b>20 545</b>	<b>38 830</b>	<b>79 809</b>	<b>114 873</b>
	M05, M06, M08	4 843	0,6	75	247	597	1 294	2 630
	M15-M19	59 544	7,7	81	636	2 994	16 235	39 598
	M40-M54	103 160	13,3	1 742	11 139	19 548	31 898	38 833
	M45, M46	2 732	0,4	87	471	557	702	915
	M47	9 414	1,2	11	187	829	3 016	5 372
	M50	7 800	1,0	19	341	1 637	3 011	2 792
	M51	30 626	4,0	462	3 445	7 225	9 711	9 784
	M54	36 019	4,7	1 036	5 830	7 419	10 222	11 512
	M75							
		30 930	4,0	141	1 368	4 165	11 370	13 887
	M79							
		4 807	0,6	148	666	964	1 543	1 486
<b>XIV</b>	<b>N00-N99</b>	<b>Virts- ja sukupuolielinten sairaudet</b>						
		<b>7 304</b>	<b>0,9</b>	<b>83</b>	<b>729</b>	<b>1 376</b>	<b>2 348</b>	<b>2 769</b>
	N00-N39	2 337	0,3	36	334	374	706	887
	N70-N98	3 189	0,4	21	249	715	1 063	1 141
<b>XV</b>	<b>O00-O99</b>	<b>Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus</b>						
		<b>11 228</b>	<b>1,5</b>	<b>873</b>	<b>6 996</b>	<b>3 294</b>	<b>65</b>	<b>-</b>
	O00-O08	153	0,0	10	67	74	1	-
<b>XIX</b>	<b>S00-T98</b>	<b>Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset</b>						
		<b>111 264</b>	<b>14,4</b>	<b>4 729</b>	<b>18 129</b>	<b>22 859</b>	<b>32 310</b>	<b>33 237</b>
	S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08							
		41 448	5,4	1 849	6 180	7 632	12 022	13 765
	S62	5 080	0,7	469	1 298	1 115	1 125	1 073
	S82	11 982	1,5	438	1 756	2 275	3 857	3 657
	S83							
		14 276	1,8	967	4 092	3 864	3 455	1 897
<b>Muut sairaudet</b>		<b>13 004</b>	<b>1,7</b>	<b>553</b>	<b>1 765</b>	<b>2 469</b>	<b>3 684</b>	<b>4 532</b>
<b>Palautukset</b>		<b>-14 928</b>	<b>-1,9</b>	<b>-543</b>	<b>-1 657</b>	<b>-2 612</b>	<b>-4 004</b>	<b>-6 113</b>

Huom. Ei sisällä osasairauspäivärahaa, YEL-päivärahaa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetykskorvausta eikä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksettua päivärahaa.

Taulukko 14 jatkuu

Sairausryhmä			Maksetut sairauspäivärahat, 1 000 €						
			Kaikki		Ikäryhmä				
			Yhteensä	%	16–24	25–34	35–44	45–54	55–67
<b>Miehet</b>									
<b>Kaikki sairaudet</b>			<b>367 206</b>	<b>100,0</b>	<b>12 702</b>	<b>44 621</b>	<b>63 784</b>	<b>106 549</b>	<b>139 550</b>
<b>I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit</b>			<b>2 866</b>	<b>0,8</b>	<b>54</b>	<b>232</b>	<b>468</b>	<b>821</b>	<b>1 291</b>
<b>II C00-D48 Kasvaimet</b>			<b>24 859</b>	<b>6,8</b>	<b>392</b>	<b>1 317</b>	<b>2 653</b>	<b>6 526</b>	<b>13 970</b>
C00-C97	Pahanlaatuiset kasvaimet		21 743	5,9	331	1 041	2 089	5 554	12 728
C50	Rintasyöpä		94	0,0	-	-	-	50	44
D10-D36	Hyvänlaatuiset kasvaimet		1 497	0,4	45	179	317	410	545
<b>IV E00-E90 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet</b>			<b>3 505</b>	<b>1,0</b>	<b>35</b>	<b>224</b>	<b>537</b>	<b>1 087</b>	<b>1 622</b>
E00-E07	Kilpirauhasen sairaudet		308	0,1	20	24	43	45	176
E10-E14	Diabetes		2 366	0,6	10	160	305	827	1 063
<b>V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt</b>			<b>67 464</b>	<b>18,4</b>	<b>6 340</b>	<b>14 499</b>	<b>15 698</b>	<b>16 669</b>	<b>14 256</b>
F10	Alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt		619	0,2	1	24	48	201	346
F20-F29	Skitsofrenia, skitsotyyppiset ja harhaluuloisuushäiriöt		7 549	2,1	1 454	2 814	1 761	959	562
F30-F39	Mielialahäiriöt		43 661	11,9	2 899	8 173	9 993	12 207	10 390
F40-F48	Neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset häiriöt		11 511	3,1	1 363	2 658	3 135	2 466	1 888
F60-F69, F90-F98	Persoonallisuus- ja käyttäytymishäiriöt		659	0,2	164	228	169	83	16
<b>VI G00-G99 Hermoston sairaudet</b>			<b>19 788</b>	<b>5,4</b>	<b>309</b>	<b>1 810</b>	<b>3 333</b>	<b>6 147</b>	<b>8 189</b>
<b>VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet</b>			<b>4 264</b>	<b>1,2</b>	<b>30</b>	<b>320</b>	<b>454</b>	<b>1 352</b>	<b>2 107</b>
<b>VIII H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet</b>			<b>1 100</b>	<b>0,3</b>	<b>11</b>	<b>66</b>	<b>168</b>	<b>410</b>	<b>446</b>
<b>IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet</b>			<b>30 425</b>	<b>8,3</b>	<b>112</b>	<b>816</b>	<b>2 561</b>	<b>9 329</b>	<b>17 607</b>
I10-I15	Verenpainsairaudet		707	0,2	-	6	61	198	443
I20-I25	Iskeemiset sydänsairaudet		7 600	2,1	-	29	353	2 144	5 074
I30-I51	Muut sydänsairaudet		7 177	2,0	83	366	826	2 171	3 731
I60-I69	Aivoverisuonien sairaudet		11 268	3,1	17	287	898	3 733	6 332
I70-I79	Valtimoiden, pikuvaltimoiden ja hiusuonien sairaudet		1 917	0,5	5	59	112	545	1 196
I83	Alaraajojen suonikohjut		252	0,1	1	6	51	51	144
<b>X J00-J99 Hengityselinten sairaudet</b>			<b>6 899</b>	<b>1,9</b>	<b>121</b>	<b>719</b>	<b>1 077</b>	<b>1 927</b>	<b>3 056</b>
J00-J06	Ylähengitysteiden äkilliset infektiot		698	0,2	24	120	174	208	172
J12-J18	Keuhkokuume		1 485	0,4	15	152	342	486	491
J45, J46	Astma		1 214	0,3	40	149	170	337	518
J40-J44	Muut pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet		1 455	0,4	0	20	21	321	1 093
<b>XI K00-K93 Ruoansulatuselinten sairaudet</b>			<b>11 129</b>	<b>3,0</b>	<b>228</b>	<b>1 211</b>	<b>2 232</b>	<b>3 633</b>	<b>3 825</b>
K20-K31	Ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen sairaudet		417	0,1	13	54	66	119	166
K25, K26	Mahalaukun ja pohjukaissuolen haava		97	0,0	-	2	3	33	60
K29	Mahalaukun ja pohjukaissuolen tulehdus		17	0,0	0	1	7	4	5
K35	Äkillinen umpilisäketulehdus		597	0,2	29	131	139	170	127
K40-K46	Tyrät		4 178	1,1	43	337	744	1 450	1 603
K80-K83	Sappirakon ja sappiteiden sairaudet		645	0,2	1	43	123	290	188

Huom. Ei sisällä osasairauspäivärahaa, YEL-päivärahaa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetyskorvausta eikä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksettua päivärahaa.

Taulukko 14 jatkuu

Sairausryhmä		Maksetut sairauspäivärahat, 1 000 €						
		Kaikki		Ikäryhmä				
		Yhteensä	%	16–24	25–34	35–44	45–54	55–67
<b>XII</b>	<b>L00-L99</b>	<b>Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet</b>						
		<b>3 115</b>	<b>0,8</b>	<b>181</b>	<b>625</b>	<b>699</b>	<b>772</b>	<b>837</b>
	L20, L22	85	0,0	17	21	18	25	5
	L23-L25	179	0,0	15	36	57	16	55
	L40-L41	465	0,1	1	44	97	142	180
<b>XIII</b>	<b>M00-M99</b>	<b>Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet</b>						
		<b>124 339</b>	<b>33,9</b>	<b>1 655</b>	<b>10 019</b>	<b>19 339</b>	<b>39 230</b>	<b>54 096</b>
	M05, M06, M08	1 439	0,4	28	65	137	380	829
	M15-M19	27 871	7,6	65	422	1 764	8 039	17 581
	M40-M54	53 543	14,6	736	5 240	9 815	17 223	20 530
	M45, M46	1 440	0,4	68	199	264	359	549
	M47	5 252	1,4	6	127	459	1 604	3 057
	M50	4 171	1,1	15	228	837	1 639	1 452
	M51	17 704	4,8	291	2 098	4 003	5 774	5 537
	M54	16 837	4,6	298	2 217	3 440	5 246	5 637
	M75							
		16 549	4,5	68	718	2 349	5 790	7 623
	M79							
		1 822	0,5	45	271	404	550	553
<b>XIV</b>	<b>N00-N99</b>	<b>Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet</b>						
		<b>2 104</b>	<b>0,6</b>	<b>20</b>	<b>271</b>	<b>281</b>	<b>546</b>	<b>986</b>
	N00-N39	1 388	0,4	6	204	215	383	580
<b>XIX</b>	<b>S00-T98</b>	<b>Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset</b>						
		<b>66 663</b>	<b>18,2</b>	<b>3 283</b>	<b>12 705</b>	<b>14 639</b>	<b>18 328</b>	<b>17 708</b>
	S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08	21 187	5,8	1 314	4 094	4 707	5 915	5 157
	S62	3 346	0,9	401	1 036	794	614	501
	S82	6 061	1,7	312	1 164	1 411	1 804	1 369
	S83							
		8 840	2,4	709	2 959	2 332	1 786	1 054
<b>Muut sairaudet</b>		<b>6 354</b>	<b>1,7</b>	<b>244</b>	<b>660</b>	<b>1 093</b>	<b>1 808</b>	<b>2 549</b>
<b>Palautukset</b>		<b>-7 668</b>	<b>-2,1</b>	<b>-314</b>	<b>-874</b>	<b>-1 447</b>	<b>-2 038</b>	<b>-2 996</b>

Huom. Ei sisällä osasairauspäivärahaa, YEL-päivärahaa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetykskorvausta eikä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksettua päivärahaa.

Taulukko 14 jatkuu

Sairausryhmä			Maksetut sairauspäivärahat, 1 000 €						
			Kaikki		Ikäryhmä				
			Yhteensä	%	16–24	25–34	35–44	45–54	55–67
<b>Naiset</b>									
<b>Kaikki sairaudet</b>			<b>406 611</b>	<b>100,0</b>	<b>15 453</b>	<b>53 196</b>	<b>76 130</b>	<b>117 535</b>	<b>144 298</b>
<b>I A00-B99</b>	<b>Tartunta- ja loistaudit</b>		<b>1 796</b>	<b>0,4</b>	<b>39</b>	<b>204</b>	<b>332</b>	<b>484</b>	<b>738</b>
<b>II C00-D48</b>	<b>Kasvaimet</b>		<b>41 813</b>	<b>10,3</b>	<b>284</b>	<b>1 528</b>	<b>4 816</b>	<b>14 500</b>	<b>20 685</b>
	C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet		36 250	8,9	191	1 213	3 886	12 478	18 481
	C50 Rintasyöpä		20 689	5,1	-	478	2 334	8 205	9 672
	D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet		3 185	0,8	67	186	593	1 315	1 024
<b>IV E00-E90</b>	<b>Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet</b>		<b>3 142</b>	<b>0,8</b>	<b>24</b>	<b>296</b>	<b>788</b>	<b>1 040</b>	<b>995</b>
	E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet		912	0,2	10	105	218	339	240
	E10-E14 Diabetes		817	0,2	1	104	188	236	288
<b>V F00-F99</b>	<b>Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt</b>		<b>109 395</b>	<b>26,9</b>	<b>9 574</b>	<b>21 848</b>	<b>27 285</b>	<b>27 921</b>	<b>22 766</b>
	F10 Alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt		198	0,0	-	3	28	36	131
	F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset ja harhaluuloisuushäiriöt		5 534	1,4	868	1 417	1 272	1 231	747
	F30-F39 Mielialahäiriöt		74 614	18,4	5 705	14 335	18 622	19 571	16 381
	F40-F48 Neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset häiriöt		23 786	5,8	2 248	5 097	6 316	5 901	4 224
	F60-F69, F90-F98 Persoonallisuus- ja käyttäytymishäiriöt		705	0,2	166	196	176	111	56
<b>VI G00-G99</b>	<b>Hermoston sairaudet</b>		<b>21 866</b>	<b>5,4</b>	<b>473</b>	<b>2 426</b>	<b>4 588</b>	<b>6 836</b>	<b>7 543</b>
<b>VII H00-H59</b>	<b>Silmän ja sen apuelinten sairaudet</b>		<b>3 038</b>	<b>0,7</b>	<b>8</b>	<b>192</b>	<b>327</b>	<b>781</b>	<b>1 730</b>
<b>VIII H60-H95</b>	<b>Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet</b>		<b>1 226</b>	<b>0,3</b>	<b>6</b>	<b>92</b>	<b>227</b>	<b>357</b>	<b>544</b>
<b>IX I00-I99</b>	<b>Verenkiertoelinten sairaudet</b>		<b>12 746</b>	<b>3,1</b>	<b>86</b>	<b>673</b>	<b>1 607</b>	<b>3 766</b>	<b>6 614</b>
	I10-I15 Verenpainesairaudet		468	0,1	1	19	53	150	244
	I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet		1 423	0,3	-	3	97	377	946
	I30-I51 Muut sydänsairaudet		2 762	0,7	36	145	298	772	1 511
	I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet		5 964	1,5	37	292	758	1 764	3 114
	I70-I79 Valtimoiden, pikkualtimoiden ja hiussuonien sairaudet		523	0,1	0	49	52	158	263
	I83 Alaraajojen suonikohjut		313	0,1	0	40	54	115	104
<b>X J00-J99</b>	<b>Hengityselinten sairaudet</b>		<b>8 319</b>	<b>2,0</b>	<b>167</b>	<b>883</b>	<b>1 903</b>	<b>2 483</b>	<b>2 883</b>
	J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset infektiot		1 621	0,4	57	236	410	481	438
	J12-J18 Keuhkokuume		1 756	0,4	28	193	447	517	571
	J45, J46 Astma		2 038	0,5	22	163	454	729	671
	J40-J44 Muut pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet		519	0,1	1	12	43	108	355
	J47								
<b>XI K00-K93</b>	<b>Ruoansulatuselinten sairaudet</b>		<b>7 110</b>	<b>1,7</b>	<b>196</b>	<b>1 014</b>	<b>1 550</b>	<b>2 302</b>	<b>2 048</b>
	K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen sairaudet		374	0,1	5	29	69	132	139
	K25, K26 Mahalaukun ja pohjukaissuolen haava		36	0,0	-	2	2	17	16
	K29 Mahalaukun ja pohjukaissuolen tulehdus		56	0,0	1	6	9	17	23
	K35 Äkillinen umpilisäketulehdus		371	0,1	17	71	88	94	101
	K40-K46 Tyvät		1 207	0,3	13	163	284	380	367
	K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden sairaudet		1 014	0,2	20	84	191	389	330

Huom. Ei sisällä osasairauspäivärahaa, YEL-päivärahaa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetyskorvausta eikä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksettua päivärahaa.

Taulukko 14 jatkuu

Sairausryhmä		Maksetut sairauspäivärahat, 1 000 €						
		Kaikki		Ikäryhmä				
		Yhteensä	%	16–24	25–34	35–44	45–54	55–67
<b>XII</b>	<b>L00-L99</b>	<b>Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet</b>						
		<b>2 346</b>	<b>0,6</b>	<b>112</b>	<b>313</b>	<b>395</b>	<b>727</b>	<b>799</b>
	L20, L22	229	0,1	19	54	33	48	75
	L23-L25	261	0,1	35	44	49	58	74
	L40-L41	448	0,1	6	23	64	171	184
<b>XIII</b>	<b>M00-M99</b>	<b>Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet</b>						
		<b>133 396</b>	<b>32,8</b>	<b>2 022</b>	<b>10 526</b>	<b>19 491</b>	<b>40 579</b>	<b>60 777</b>
	M05, M06, M08	3 405	0,8	47	183	460	914	1 801
	M15-M19	31 673	7,8	16	214	1 230	8 196	22 017
	M40-M54	49 617	12,2	1 006	5 899	9 732	14 675	18 304
	M45, M46	1 292	0,3	19	272	292	344	365
	M47	4 162	1,0	5	60	370	1 412	2 315
	M50	3 629	0,9	3	113	800	1 372	1 340
	M51	12 923	3,2	171	1 348	3 222	3 936	4 246
	M54	19 182	4,7	739	3 613	3 979	4 975	5 875
	M75							
		14 381	3,5	73	650	1 815	5 580	6 264
	M79							
		2 985	0,7	103	395	560	993	933
<b>XIV</b>	<b>N00-N99</b>	<b>Virtsä- ja sukupuolielinten sairaudet</b>						
		<b>5 200</b>	<b>1,3</b>	<b>63</b>	<b>458</b>	<b>1 095</b>	<b>1 802</b>	<b>1 783</b>
	N00-N39	948	0,2	30	130	159	324	307
	N70-N98	3 189	0,8	21	249	715	1 063	1 141
<b>XV</b>	<b>O00-O99</b>	<b>Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus</b>						
		<b>11 228</b>	<b>2,8</b>	<b>873</b>	<b>6 996</b>	<b>3 294</b>	<b>65</b>	<b>-</b>
	O00-O08	153	0,0	10	67	74	1	-
<b>XIX</b>	<b>S00-T98</b>	<b>Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset</b>						
		<b>44 601</b>	<b>11,0</b>	<b>1 447</b>	<b>5 425</b>	<b>8 220</b>	<b>13 981</b>	<b>15 529</b>
	S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08	20 261	5,0	535	2 086	2 925	6 107	8 608
	S62	1 733	0,4	68	262	321	511	572
	S82	5 922	1,5	125	592	863	2 053	2 287
	S83							
		5 436	1,3	258	1 134	1 532	1 669	844
<b>Muut sairaudet</b>		<b>6 649</b>	<b>1,6</b>	<b>309</b>	<b>1 106</b>	<b>1 376</b>	<b>1 876</b>	<b>1 983</b>
<b>Palautukset</b>		<b>-7 260</b>	<b>-1,8</b>	<b>-229</b>	<b>-783</b>	<b>-1 165</b>	<b>-1 966</b>	<b>-3 117</b>

Huom. Ei sisällä osasairauspäivärahaa, YEL-päivärahaa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetykskorvausta eikä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksettua päivärahaa.

## 15. Vuonna 2015 alkaneiden sairauspäivärahakausien kesto sukupuolen ja sairauspäryhmän mukaan

Sairauspääryhmä			Alkaneet kaudet	Kauden kesto, %							Kesto keskimäärin, pv/kausi
				Päiviä							
				Lkm	1–6	7–12	13–30	31–60	61–90	91–180	
Molemmat sukupuolet											
Kaikki sairaudet			294 067	26,8	14,3	23,7	14,2	6,3	6,4	8,3	47
I	A00-B99	Tartunta- ja loistaudit	3 502	46,5	19,8	18,8	6,9	1,9	3,0	3,1	23
II	C00-D48	Kasvaimet	12 252	14,5	12,6	23,2	13,1	5,8	12,2	18,6	79
IV	E00-E90	Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasair.	2 832	25,2	20,1	29,3	9,0	3,3	3,6	9,4	44
V	F00-F99	Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt	51 271	21,6	11,8	20,6	14,9	6,7	9,7	14,7	68
VI	G00-G99	Hermoston sairaudet	12 503	16,7	11,3	37,5	13,6	4,6	5,6	10,7	54
VII	H00-H59	Silmän ja sen apuelinten sairaudet	4 934	38,4	17,2	29,5	7,8	2,3	1,7	3,0	23
VIII	H60-H95	Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet	1 578	49,0	19,6	16,9	6,3	1,8	2,3	4,1	25
IX	I00-I99	Verenkiertoelinten sairaudet	11 392	22,3	13,3	22,6	12,9	8,7	7,4	12,8	62
X	J00-J99	Hengityselinten sairaudet	16 501	62,4	17,3	11,8	3,6	1,1	1,4	2,3	16
XI	K00-K93	Ruoansulatuselinten sairaudet	14 830	33,1	24,6	29,1	7,2	1,8	2,0	2,2	21
XII	L00-L99	Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet	3 544	39,6	18,1	21,8	9,9	3,3	3,3	4,0	28
XIII	M00-M99	Tuki- ja liikuntael. sekä sidekudoksen sair.	91 610	27,5	13,5	21,0	15,0	7,8	6,9	8,4	49
XIV	N00-N99	Virtsä- ja sukupuolielinten sairaudet	6 547	26,2	20,8	42,8	5,9	1,2	1,4	1,8	21
XV	O00-O99	Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus	9 005	23,6	16,4	33,8	19,5	4,3	2,3	0,0	23
XIX	S00-T98	Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulk. syiden seur.	45 457	18,8	12,6	27,2	21,7	8,8	6,6	4,4	43
Muut sairaudet			6 214	35,3	15,2	20,2	10,2	4,9	4,7	9,5	46
Sairaustieto puuttuu			95	42,1	22,1	14,7	6,3	3,2	5,3	6,3	32
Miehet											
Kaikki sairaudet			117 891	24,3	13,6	23,2	14,6	7,1	7,1	10,0	53
I	A00-B99	Tartunta- ja loistaudit	1 841	44,1	19,6	19,6	7,2	2,3	3,3	3,9	26
II	C00-D48	Kasvaimet	3 845	13,7	9,5	21,2	14,6	7,0	11,6	22,4	91
IV	E00-E90	Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasair.	822	20,2	15,7	24,6	11,4	4,5	5,5	18,1	70
V	F00-F99	Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt	16 701	17,5	10,1	19,5	15,6	7,4	11,0	18,9	81
VI	G00-G99	Hermoston sairaudet	4 594	14,4	10,1	35,3	13,3	5,2	6,7	15,2	67
VII	H00-H59	Silmän ja sen apuelinten sairaudet	2 137	32,8	16,4	32,2	9,3	3,1	2,0	4,3	28
VIII	H60-H95	Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet	636	46,1	19,8	17,0	7,2	2,0	2,8	5,0	28
IX	I00-I99	Verenkiertoelinten sairaudet	6 481	16,5	10,3	23,5	14,4	10,8	9,1	15,3	73
X	J00-J99	Hengityselinten sairaudet	5 991	61,4	17,0	11,3	3,9	1,2	1,8	3,4	19
XI	K00-K93	Ruoansulatuselinten sairaudet	8 170	29,2	25,3	31,7	7,5	1,9	1,9	2,4	22
XII	L00-L99	Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet	1 638	35,8	17,3	23,9	11,0	3,7	3,8	4,5	31
XIII	M00-M99	Tuki- ja liikuntael. sekä sidekudoksen sair.	36 571	25,3	13,2	21,0	14,7	8,2	7,6	10,1	54
XIV	N00-N99	Virtsä- ja sukupuolielinten sairaudet	1 285	41,6	19,1	23,4	6,7	2,1	2,3	4,7	27
XIX	S00-T98	Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulk. syiden seur.	24 961	17,8	12,4	26,7	21,6	9,4	7,3	4,9	45
Muut sairaudet			2 187	30,9	12,8	19,8	9,9	6,5	6,1	14,0	60
Sairaustieto puuttuu			31	38,7	19,4	19,4	6,5	-	6,5	9,7	39
Naiset											
Kaikki sairaudet			176 176	28,5	14,8	24,0	13,9	5,7	5,9	7,2	43
I	A00-B99	Tartunta- ja loistaudit	1 661	49,2	19,9	17,9	6,6	1,4	2,8	2,2	19
II	C00-D48	Kasvaimet	8 407	14,9	14,0	24,1	12,4	5,3	12,5	16,8	74
IV	E00-E90	Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasair.	2 010	27,3	21,9	31,2	8,1	2,8	2,8	5,9	33
V	F00-F99	Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt	34 570	23,6	12,6	21,1	14,5	6,4	9,1	12,7	62
VI	G00-G99	Hermoston sairaudet	7 909	18,1	11,9	38,8	13,9	4,2	4,9	8,2	46
VII	H00-H59	Silmän ja sen apuelinten sairaudet	2 797	42,8	17,7	27,5	6,7	1,7	1,5	2,0	19
VIII	H60-H95	Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet	942	51,0	19,5	16,9	5,6	1,7	1,9	3,4	22
IX	I00-I99	Verenkiertoelinten sairaudet	4 911	30,0	17,3	21,4	10,8	5,8	5,2	9,5	47
X	J00-J99	Hengityselinten sairaudet	10 510	63,0	17,5	12,1	3,5	1,1	1,2	1,7	14
XI	K00-K93	Ruoansulatuselinten sairaudet	6 660	37,8	23,7	26,0	6,8	1,6	2,1	1,9	20
XII	L00-L99	Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet	1 906	42,9	18,8	20,0	8,9	3,0	2,8	3,6	26
XIII	M00-M99	Tuki- ja liikuntael. sekä sidekudoksen sair.	55 039	28,9	13,8	21,0	15,2	7,5	6,4	7,2	45
XIV	N00-N99	Virtsä- ja sukupuolielinten sairaudet	5 262	22,4	21,2	47,5	5,6	1,0	1,1	1,1	19
XV	O00-O99	Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus	9 005	23,6	16,4	33,8	19,5	4,3	2,3	0,0	23
XIX	S00-T98	Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulk. syiden seur.	20 496	20,0	12,7	27,8	21,8	8,0	5,9	3,8	40
Muut sairaudet			4 027	37,6	16,5	20,5	10,3	4,0	3,9	7,1	38
Sairaustieto puuttuu			64	43,8	23,4	12,5	6,3	4,7	4,7	4,7	29

Huom. Ei sisällä osasairauspäivärahaa, YEL-päivärahaa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetyskorvausta eikä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksettua päivärahaa.

**16. Osasairauspäivärahan saajat, alkaneet kaudet, korvatut päivät ja maksetut etuudet sukupuolen ja sairausryhmän mukaan 2016**

Sairausryhmä			Saajat		Alkaneet kaudet		Korvatut päivät		Maksetut etuudet	
			Lkm	%	Lkm	%	Lkm	%	1 000 €	%
<b>Molemmat sukupuolet</b>										
<b>Kaikki sairaudet</b>			<b>16 771</b>	<b>100,0</b>	<b>18 261</b>	<b>100,0</b>	<b>976 987</b>	<b>100,0</b>	<b>33 627,3</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>A00-B99</b>	<b>Tartunta- ja loistaudit</b>	<b>69</b>	<b>0,4</b>	<b>59</b>	<b>0,3</b>	<b>3 182</b>	<b>0,3</b>	<b>126,1</b>	<b>0,4</b>
<b>II</b>	<b>C00-D48</b>	<b>Kasvaimet</b>	<b>883</b>	<b>5,3</b>	<b>932</b>	<b>5,1</b>	<b>54 958</b>	<b>5,6</b>	<b>2 095,3</b>	<b>6,2</b>
	C00-C97	Pahanlaatuiset kasvaimet	765	4,6	809	4,4	48 387	5,0	1 850,8	5,5
	C50	Rintasyöpä	384	2,3	403	2,2	23 667	2,4	879,1	2,6
	D10-D36	Hyvänlaatuiset kasvaimet	69	0,4	69	0,4	3 584	0,4	135,6	0,4
<b>IV</b>	<b>E00-E90</b>	<b>Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet</b>	<b>98</b>	<b>0,6</b>	<b>102</b>	<b>0,6</b>	<b>5 644</b>	<b>0,6</b>	<b>202,0</b>	<b>0,6</b>
	E00-E07	Kilpirauhasen sairaudet	32	0,2	34	0,2	1 765	0,2	60,5	0,2
	E10-E14	Diabetes	37	0,2	37	0,2	2 265	0,2	81,9	0,2
<b>V</b>	<b>F00-F99</b>	<b>Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt</b>	<b>5 199</b>	<b>31,0</b>	<b>5 478</b>	<b>30,0</b>	<b>318 871</b>	<b>32,6</b>	<b>11 582,1</b>	<b>34,4</b>
	F10	Alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt	1	0,0	1	0,0	18	0,0	0,6	0,0
	F20-F29	Skitsofrenia, skitsotyypiset ja harhaluuloisuushäiriöt	109	0,6	111	0,6	6 584	0,7	223,6	0,7
	F30-F39	Mielialahäiriöt	3 657	21,8	3 849	21,1	225 415	23,1	8 147,4	24,2
	F40-F48	Neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset häiriöt	1 289	7,7	1 312	7,2	75 024	7,7	2 778,8	8,3
	F60-F69, F90-F98	Persoonallisuus- ja käyttäytymishäiriöt	7	0,0	5	0,0	481	0,0	15,0	0,0
<b>VI</b>	<b>G00-G99</b>	<b>Hermoston sairaudet</b>	<b>901</b>	<b>5,4</b>	<b>945</b>	<b>5,2</b>	<b>49 099</b>	<b>5,0</b>	<b>1 776,9</b>	<b>5,3</b>
<b>VII</b>	<b>H00-H59</b>	<b>Silmän ja sen apuelinten sairaudet</b>	<b>56</b>	<b>0,3</b>	<b>61</b>	<b>0,3</b>	<b>3 337</b>	<b>0,3</b>	<b>131,4</b>	<b>0,4</b>
<b>VIII</b>	<b>H60-H95</b>	<b>Korvan ja kiertolisäkkeen sairaudet</b>	<b>47</b>	<b>0,3</b>	<b>46</b>	<b>0,3</b>	<b>2 790</b>	<b>0,3</b>	<b>103,8</b>	<b>0,3</b>
<b>IX</b>	<b>I00-I99</b>	<b>Verenkiertoelinten sairaudet</b>	<b>655</b>	<b>3,9</b>	<b>700</b>	<b>3,8</b>	<b>38 935</b>	<b>4,0</b>	<b>1 477,8</b>	<b>4,4</b>
	I10-I15	Verenpainsairaudet	32	0,2	37	0,2	1 774	0,2	67,8	0,2
	I20-I25	Iskeemiset sydänsairaudet	164	1,0	179	1,0	9 115	0,9	341,2	1,0
	I30-I51	Muut sydänsairaudet	159	0,9	165	0,9	9 830	1,0	377,1	1,1
	I60-I69	Aivoverisuonien sairaudet	205	1,2	222	1,2	12 822	1,3	492,5	1,5
	I70-I79	Valtimoiden, pikkualtimoiden ja hiusuonien sairaudet	22	0,1	23	0,1	1 362	0,1	52,6	0,2
	I83	Alaraajojen suonikohjut	6	0,0	6	0,0	263	0,0	9,6	0,0
<b>X</b>	<b>J00-J99</b>	<b>Hengityselinten sairaudet</b>	<b>166</b>	<b>1,0</b>	<b>185</b>	<b>1,0</b>	<b>8 305</b>	<b>0,9</b>	<b>304,9</b>	<b>0,9</b>
	J00-J06	Ylähengitysteiden äkilliset infektiot	22	0,1	23	0,1	728	0,1	26,7	0,1
	J12-J18	Keuhkokuume	25	0,1	25	0,1	1 048	0,1	39,7	0,1
	J45, J46	Astma	59	0,4	65	0,4	3 176	0,3	113,8	0,3
	J40-J44, J47	Muut pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet	12	0,1	16	0,1	672	0,1	27,7	0,1
<b>XI</b>	<b>K00-K93</b>	<b>Ruoansulatuselinten sairaudet</b>	<b>185</b>	<b>1,1</b>	<b>194</b>	<b>1,1</b>	<b>10 048</b>	<b>1,0</b>	<b>365,7</b>	<b>1,1</b>
	K20-K31	Ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen sairaudet	10	0,1	11	0,1	526	0,1	18,8	0,1
	K29	Mahalaukun ja pohjukaissuolen tulehdus	1	0,0	1	0,0	12	0,0	0,6	0,0
	K35	Äkillinen umpilisäketulehdus	1	0,0	1	0,0	45	0,0	1,8	0,0
	K40-K46	Tyrät	32	0,2	29	0,2	1 627	0,2	54,2	0,2
	K80-K83	Sappirakon ja sappiteiden sairaudet	8	0,0	9	0,0	402	0,0	14,6	0,0



Taulukko 16 jatkuu

Sairausryhmä			Saajat		Alkaneet kaudet		Korvatut päivät		Maksetut etuudet	
			Lkm	%	Lkm	%	Lkm	%	1 000 €	%
<b>XII</b>	<b>L00-L99</b>	<b>Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet</b>	<b>62</b>	<b>0,4</b>	<b>72</b>	<b>0,4</b>	<b>3 786</b>	<b>0,4</b>	<b>125,0</b>	<b>0,4</b>
	L20, L22	Atooppinen ihottuma	4	0,0	4	0,0	168	0,0	5,7	0,0
	L23-L25	Kosketusihottuma	4	0,0	4	0,0	341	0,0	6,9	0,0
	L40-L41	Psoriaasi	20	0,1	24	0,1	1 593	0,2	54,9	0,2
<b>XIII</b>	<b>M00-M99</b>	<b>Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet</b>	<b>6 853</b>	<b>40,9</b>	<b>7 549</b>	<b>41,3</b>	<b>388 966</b>	<b>39,8</b>	<b>13 200,0</b>	<b>39,3</b>
	M05, M06, M08	Nivelreuma	117	0,7	132	0,7	7 347	0,8	251,2	0,7
	M15-M19	Nivelrikko	1 154	6,9	1 224	6,7	66 135	6,8	2 255,4	6,7
	M40-M54	Selkäsairaudet	3 141	18,7	3 489	19,1	179 204	18,3	6 209,3	18,5
	M45, M46	Selkärankareuma	80	0,5	89	0,5	4 793	0,5	163,6	0,5
	M47	Spondyloosi	221	1,3	235	1,3	13 653	1,4	480,9	1,4
	M50	Kaularangan välilevysairaudet	246	1,5	272	1,5	13 357	1,4	491,4	1,5
	M51	Muut nikamavälilevyjen sairaudet	966	5,8	1 037	5,7	52 841	5,4	1 844,1	5,5
	M54	Selkäsärky	1 187	7,1	1 294	7,1	64 325	6,6	2 156,3	6,4
	M75	Hartianseudun pehmytkudos-sairaudet	854	5,1	888	4,9	45 758	4,7	1 539,0	4,6
	M79	Fibromyalgia tai muualla luokitamattomat muut pehmytkudos-sairaudet	132	0,8	148	0,8	7 739	0,8	263,8	0,8
<b>XIV</b>	<b>N00-N99</b>	<b>Virts- ja sukupuolielinten sairaudet</b>	<b>60</b>	<b>0,4</b>	<b>61</b>	<b>0,3</b>	<b>3 093</b>	<b>0,3</b>	<b>107,6</b>	<b>0,3</b>
	N00-N39	Munuaisten ja virtsaelinten sairaudet	24	0,1	24	0,1	1 615	0,2	54,5	0,2
	N70-N98	Naisen sukupuolielinten sairaudet	24	0,1	26	0,1	1 011	0,1	36,7	0,1
<b>XV</b>	<b>O00-O99</b>	<b>Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus</b>	<b>60</b>	<b>0,4</b>	<b>58</b>	<b>0,3</b>	<b>2 170</b>	<b>0,2</b>	<b>66,8</b>	<b>0,2</b>
	O00-O08	Kesken päättynyt raskaus	3	0,0	2	0,0	127	0,0	3,4	0,0
<b>XIX</b>	<b>S00-T98</b>	<b>Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset</b>	<b>1 541</b>	<b>9,2</b>	<b>1 584</b>	<b>8,7</b>	<b>70 697</b>	<b>7,2</b>	<b>2 506,2</b>	<b>7,5</b>
	S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08	Murtumat	595	3,5	605	3,3	25 463	2,6	905,6	2,7
	S62	Ranteen tai käden murtuma	51	0,3	53	0,3	2 076	0,2	75,9	0,2
	S82	Polven ja/tai säären murtuma	177	1,1	172	0,9	7 453	0,8	267,0	0,8
	S83	Polven alueen nivelten ja siteiden sijoittamismeno	202	1,2	212	1,2	9 011	0,9	302,9	0,9
<b>Muut sairaudet</b>			<b>220</b>	<b>1,3</b>	<b>232</b>	<b>1,3</b>	<b>13 054</b>	<b>1,3</b>	<b>463,3</b>	<b>1,4</b>
<b>Palautukset</b>			<b>11</b>	<b>0,1</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>52</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 007,7</b>	<b>-3,0</b>

Taulukko 16 jatkuu

Sairausryhmä			Saajat		Alkaneet kaudet		Korvatut päivät		Maksetut etuudet	
			Lkm	%	Lkm	%	Lkm	%	1 000 €	%
<b>Miehet</b>										
<b>Kaikki sairaudet</b>			<b>4 496</b>	<b>100,0</b>	<b>4 642</b>	<b>100,0</b>	<b>251 208</b>	<b>100,0</b>	<b>9 559,9</b>	<b>100,0</b>
<b>I A00-B99</b>	<b>Tartunta- ja loistaudit</b>		<b>31</b>	<b>0,7</b>	<b>27</b>	<b>0,6</b>	<b>1 364</b>	<b>0,5</b>	<b>58,6</b>	<b>0,6</b>
<b>II C00-D48</b>	<b>Kasvaimet</b>		<b>175</b>	<b>3,9</b>	<b>180</b>	<b>3,9</b>	<b>11 287</b>	<b>4,5</b>	<b>490,7</b>	<b>5,1</b>
	C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet		149	3,3	154	3,3	9 702	3,9	423,3	4,4
	C50 Rintasyöpä		-	-	-	-	-	-	0,0	-
	D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet		12	0,3	12	0,3	684	0,3	27,7	0,3
<b>IV E00-E90</b>	<b>Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet</b>		<b>26</b>	<b>0,6</b>	<b>24</b>	<b>0,5</b>	<b>1 537</b>	<b>0,6</b>	<b>61,0</b>	<b>0,6</b>
	E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet		6	0,1	6	0,1	287	0,1	10,7	0,1
	E10-E14 Diabetes		16	0,4	15	0,3	1 000	0,4	37,9	0,4
<b>V F00-F99</b>	<b>Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt</b>		<b>1 177</b>	<b>26,2</b>	<b>1 178</b>	<b>25,4</b>	<b>69 628</b>	<b>27,7</b>	<b>2 810,3</b>	<b>29,4</b>
	F10 Alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt		1	0,0	1	0,0	18	0,0	0,6	0,0
	F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset ja harhaluuloisuushäiriöt		46	1,0	47	1,0	2 938	1,2	101,0	1,1
	F30-F39 Mielialahäiriöt		814	18,1	822	17,7	47 690	19,0	1 947,8	20,4
	F40-F48 Neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset häiriöt		282	6,3	268	5,8	16 654	6,6	678,3	7,1
	F60-F69, F90-F98 Persoonallisuus- ja käyttäytymishäiriöt		1	0,0	1	0,0	66	0,0	2,0	0,0
<b>VI G00-G99</b>	<b>Hermoston sairaudet</b>		<b>250</b>	<b>5,6</b>	<b>250</b>	<b>5,4</b>	<b>14 751</b>	<b>5,9</b>	<b>612,1</b>	<b>6,4</b>
<b>VII H00-H59</b>	<b>Silmän ja sen apuelinten sairaudet</b>		<b>12</b>	<b>0,3</b>	<b>11</b>	<b>0,2</b>	<b>497</b>	<b>0,2</b>	<b>21,7</b>	<b>0,2</b>
<b>VIII H60-H95</b>	<b>Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet</b>		<b>15</b>	<b>0,3</b>	<b>17</b>	<b>0,4</b>	<b>892</b>	<b>0,4</b>	<b>35,9</b>	<b>0,4</b>
<b>IX I00-I99</b>	<b>Verenkiertoelinten sairaudet</b>		<b>317</b>	<b>7,1</b>	<b>328</b>	<b>7,1</b>	<b>18 807</b>	<b>7,5</b>	<b>769,7</b>	<b>8,1</b>
	I10-I15 Verenpainesairaudet		17	0,4	21	0,5	1 003	0,4	41,3	0,4
	I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet		100	2,2	102	2,2	5 576	2,2	223,6	2,3
	I30-I51 Muut sydänsairaudet		82	1,8	84	1,8	5 486	2,2	224,4	2,3
	I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet		77	1,7	81	1,7	4 606	1,8	193,8	2,0
	I70-I79 Valtimoiden, pikkualtimoiden ja hiusuonien sairaudet		13	0,3	13	0,3	803	0,3	30,6	0,3
	I83 Alaraajojen suonikohjut		1	0,0	1	0,0	6	0,0	0,2	0,0
<b>X J00-J99</b>	<b>Hengityselinten sairaudet</b>		<b>41</b>	<b>0,9</b>	<b>40</b>	<b>0,9</b>	<b>2 028</b>	<b>0,8</b>	<b>80,8</b>	<b>0,8</b>
	J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset infektiot		5	0,1	3	0,1	72	0,0	2,7	0,0
	J12-J18 Keuhkokuume		8	0,2	7	0,2	284	0,1	10,8	0,1
	J45, J46 Astma		10	0,2	10	0,2	586	0,2	22,0	0,2
	J40-J44 Muut pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet		6	0,1	6	0,1	345	0,1	14,7	0,2
<b>XI K00-K93</b>	<b>Ruoansulatuselinten sairaudet</b>		<b>73</b>	<b>1,6</b>	<b>79</b>	<b>1,7</b>	<b>3 640</b>	<b>1,4</b>	<b>143,8</b>	<b>1,5</b>
	K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen sairaudet		2	0,0	3	0,1	132	0,1	5,7	0,1
	K29 Mahalaukun ja pohjukaissuolen tulehdus		1	0,0	1	0,0	12	0,0	0,6	0,0
	K35 Äkillinen umpilisäketulehdus		1	0,0	1	0,0	45	0,0	1,8	0,0
	K40-K46 Tyrät		21	0,5	21	0,5	960	0,4	34,2	0,4
	K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden sairaudet		1	0,0	1	0,0	6	0,0	0,2	0,0

Taulukko 16 jatkuu

Sairausryhmä	Saajat		Alkaneet kaudet		Korvatut päivät		Maksetut etuudet	
	Lkm	%	Lkm	%	Lkm	%	1 000 €	%
<b>XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet</b>	<b>15</b>	<b>0,3</b>	<b>18</b>	<b>0,4</b>	<b>1 105</b>	<b>0,4</b>	<b>37,4</b>	<b>0,4</b>
L20, L22 Atooppinen ihottuma	-	-	-	-	-	-	0,0	-
L23-L25 Kosketusihottuma	1	0,0	1	0,0	6	0,0	0,2	0,0
L40-L41 Psoriaasi	7	0,2	9	0,2	687	0,3	24,2	0,3
<b>XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet</b>	<b>1 788</b>	<b>39,8</b>	<b>1 858</b>	<b>40,0</b>	<b>96 003</b>	<b>38,2</b>	<b>3 611,9</b>	<b>37,8</b>
M05, M06, M08 Nivelreuma	19	0,4	21	0,5	1 227	0,5	44,4	0,5
M15-M19 Nivelrikko	284	6,3	279	6,0	15 262	6,1	583,9	6,1
M40-M54 Selkäsairaudet	903	20,1	947	20,4	49 071	19,5	1 875,6	19,6
M45, M46 Selkärankareuma	25	0,6	27	0,6	1 459	0,6	57,5	0,6
M47 Spondyloosi	72	1,6	66	1,4	4 073	1,6	157,6	1,6
M50 Kaularangan välilevysairaudet	73	1,6	78	1,7	4 116	1,6	169,5	1,8
M51 Muut nikamavälilevyjen sairaudet	302	6,7	315	6,8	15 662	6,2	596,7	6,2
M54 Selkäsärky	321	7,1	331	7,1	16 019	6,4	594,7	6,2
M75 Hartianseudun pehmytkudos-sairaudet	252	5,6	255	5,5	12 705	5,1	463,2	4,8
M79 Fibromyalgia tai muualla luokitattomat muut pehmytkudossairaudet	20	0,4	18	0,4	1 225	0,5	42,8	0,4
<b>XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet</b>	<b>15</b>	<b>0,3</b>	<b>13</b>	<b>0,3</b>	<b>877</b>	<b>0,3</b>	<b>31,6</b>	<b>0,3</b>
N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten sairaudet	10	0,2	8	0,2	647	0,3	23,2	0,2
<b>XIX S00-T98 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset</b>	<b>542</b>	<b>12,1</b>	<b>548</b>	<b>11,8</b>	<b>24 709</b>	<b>9,8</b>	<b>935,7</b>	<b>9,8</b>
S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08 Murtumat	155	3,4	158	3,4	6 750	2,7	256,0	2,7
S62 Ranteen tai käden murtuma	23	0,5	24	0,5	964	0,4	36,7	0,4
S82 Polven ja/tai säären murtuma	52	1,2	53	1,1	2 299	0,9	90,3	0,9
S83 Polven alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno	74	1,6	76	1,6	2 974	1,2	109,4	1,1
<b>Muut sairaudet</b>	<b>70</b>	<b>1,6</b>	<b>71</b>	<b>1,5</b>	<b>4 083</b>	<b>1,6</b>	<b>151,6</b>	<b>1,6</b>
<b>Palautukset</b>	<b>4</b>	<b>0,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-292,7</b>	<b>-3,1</b>

Taulukko 16 jatkuu

Sairausryhmä			Saajat		Alkaneet kaudet		Korvatut päivät		Maksetut etuudet	
			Lkm	%	Lkm	%	Lkm	%	1 000 €	%
<b>Naiset</b>										
<b>Kaikki sairaudet</b>			<b>12 275</b>	<b>100,0</b>	<b>13 619</b>	<b>100,0</b>	<b>725 779</b>	<b>100,0</b>	<b>24 067,4</b>	<b>100,0</b>
<b>I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit</b>			<b>38</b>	<b>0,3</b>	<b>32</b>	<b>0,2</b>	<b>1 818</b>	<b>0,3</b>	<b>67,5</b>	<b>0,3</b>
<b>II C00-D48 Kasvaimet</b>			<b>708</b>	<b>5,8</b>	<b>752</b>	<b>5,5</b>	<b>43 671</b>	<b>6,0</b>	<b>1 604,6</b>	<b>6,7</b>
C00-C97	Pahanlaatuiset kasvaimet		616	5,0	655	4,8	38 685	5,3	1 427,5	5,9
C50	Rintasyöpä		384	3,1	403	3,0	23 667	3,3	879,1	3,7
D10-D36	Hyvänlaatuiset kasvaimet		57	0,5	57	0,4	2 900	0,4	107,9	0,4
<b>IV E00-E90 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet</b>			<b>72</b>	<b>0,6</b>	<b>78</b>	<b>0,6</b>	<b>4 107</b>	<b>0,6</b>	<b>140,9</b>	<b>0,6</b>
E00-E07	Kilpirauhasen sairaudet		26	0,2	28	0,2	1 478	0,2	49,8	0,2
E10-E14	Diabetes		21	0,2	22	0,2	1 265	0,2	44,0	0,2
<b>V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt</b>			<b>4 022</b>	<b>32,8</b>	<b>4 300</b>	<b>31,6</b>	<b>249 243</b>	<b>34,3</b>	<b>8 771,8</b>	<b>36,4</b>
F10	Alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt		-	-	-	-	-	-	-	-
F20-F29	Skitsofrenia, skitsotyyppiset ja harhaluuloisuushäiriöt		63	0,5	64	0,5	3 646	0,5	122,6	0,5
F30-F39	Mielialahäiriöt		2 843	23,2	3 027	22,2	177 725	24,5	6 199,6	25,8
F40-F48	Neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset häiriöt		1 007	8,2	1 044	7,7	58 370	8,0	2 100,6	8,7
F60-F69, F90-F98	Persoonallisuus- ja käyttäytymishäiriöt		6	0,0	4	0,0	415	0,1	13,0	0,1
<b>VI G00-G99 Hermoston sairaudet</b>			<b>651</b>	<b>5,3</b>	<b>695</b>	<b>5,1</b>	<b>34 348</b>	<b>4,7</b>	<b>1 164,8</b>	<b>4,8</b>
<b>VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet</b>			<b>44</b>	<b>0,4</b>	<b>50</b>	<b>0,4</b>	<b>2 840</b>	<b>0,4</b>	<b>109,7</b>	<b>0,5</b>
<b>VIII H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet</b>			<b>32</b>	<b>0,3</b>	<b>29</b>	<b>0,2</b>	<b>1 898</b>	<b>0,3</b>	<b>67,8</b>	<b>0,3</b>
<b>IX I00-I99 Verenkierrotoelinten sairaudet</b>			<b>338</b>	<b>2,8</b>	<b>372</b>	<b>2,7</b>	<b>20 128</b>	<b>2,8</b>	<b>708,1</b>	<b>2,9</b>
I10-I15	Verenpainesairaudet		15	0,1	16	0,1	771	0,1	26,5	0,1
I20-I25	Iskeemiset sydänsairaudet		64	0,5	77	0,6	3 539	0,5	117,6	0,5
I30-I51	Muut sydänsairaudet		77	0,6	81	0,6	4 344	0,6	152,8	0,6
I60-I69	Aivoverisuonien sairaudet		128	1,0	141	1,0	8 216	1,1	298,6	1,2
I70-I79	Valtimoiden, pikkualtimoiden ja hiusuonien sairaudet		9	0,1	10	0,1	559	0,1	21,9	0,1
I83	Alaraajojen suonikohjut		5	0,0	5	0,0	257	0,0	9,4	0,0
<b>X J00-J99 Hengityselinten sairaudet</b>			<b>125</b>	<b>1,0</b>	<b>145</b>	<b>1,1</b>	<b>6 277</b>	<b>0,9</b>	<b>224,1</b>	<b>0,9</b>
J00-J06	Ylähengitysteiden äkilliset infektiot		17	0,1	20	0,1	656	0,1	24,0	0,1
J12-J18	Keuhkokuume		17	0,1	18	0,1	764	0,1	28,9	0,1
J45, J46	Astma		49	0,4	55	0,4	2 590	0,4	91,8	0,4
J40-J44, J47	Muut pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet		6	0,0	10	0,1	327	0,0	13,0	0,1
<b>XI K00-K93 Ruoansulatuselinten sairaudet</b>			<b>112</b>	<b>0,9</b>	<b>115</b>	<b>0,8</b>	<b>6 408</b>	<b>0,9</b>	<b>221,9</b>	<b>0,9</b>
K20-K31	Ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen sairaudet		8	0,1	8	0,1	394	0,1	13,1	0,1
K29	Mahalaukun ja pohjukaissuolen tulehdus		-	-	-	-	-	-	-	-
K35	Äkillinen umpilisäketulehdus		-	-	-	-	-	-	-	-
K40-K46	Tyrät		11	0,1	8	0,1	667	0,1	20,0	0,1
K80-K83	Sappirakon ja sappiteiden sairaudet		7	0,1	8	0,1	396	0,1	14,4	0,1

Taulukko 16 jatkuu

Sairausryhmä			Saajat		Alkaneet kaudet		Korvatut päivät		Maksetut etuudet	
			Lkm	%	Lkm	%	Lkm	%	1 000 €	%
<b>XII L00-L99</b>	<b>Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet</b>		<b>47</b>	<b>0,4</b>	<b>54</b>	<b>0,4</b>	<b>2 681</b>	<b>0,4</b>	<b>87,7</b>	<b>0,4</b>
L20, L22	Atooppinen ihottuma		4	0,0	4	0,0	168	0,0	5,7	0,0
L23-L25	Kosketusihottuma		3	0,0	3	0,0	335	0,0	6,7	0,0
L40-L41	Psoriaasi		13	0,1	15	0,1	906	0,1	30,8	0,1
<b>XIII M00-M99</b>	<b>Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet</b>		<b>5 065</b>	<b>41,3</b>	<b>5 691</b>	<b>41,8</b>	<b>292 963</b>	<b>40,4</b>	<b>9 588,1</b>	<b>39,8</b>
M05, M06, M08	Nivelreuma		98	0,8	111	0,8	6 120	0,8	206,8	0,9
M15-M19	Nivelriikko		870	7,1	945	6,9	50 873	7,0	1 671,5	6,9
M40-M54	Selkäsairaudet		2 238	18,2	2 542	18,7	130 133	17,9	4 333,7	18,0
M45, M46	Selkärankareuma		55	0,4	62	0,5	3 334	0,5	106,1	0,4
M47	Spondyloosi		149	1,2	169	1,2	9 580	1,3	323,3	1,3
M50	Kaularangan välilevysairaudet		173	1,4	194	1,4	9 241	1,3	321,9	1,3
M51	Muut nikamavälilevyjen sairaudet		664	5,4	722	5,3	37 179	5,1	1 247,4	5,2
M54	Selkäsärky		866	7,1	963	7,1	48 306	6,7	1 561,6	6,5
M75	Hartianseudun pehmytkudos-sairaudet		602	4,9	633	4,6	33 053	4,6	1 075,9	4,5
M79	Fibromyalgia tai muualla luokitattomat muut pehmytkudos-sairaudet		112	0,9	130	1,0	6 514	0,9	221,0	0,9
<b>XIV N00-N99</b>	<b>Virts- ja sukupuolielinten sairaudet</b>		<b>45</b>	<b>0,4</b>	<b>48</b>	<b>0,4</b>	<b>2 216</b>	<b>0,3</b>	<b>76,1</b>	<b>0,3</b>
N00-N39	Munuaisten ja virtsaelinten sairaudet		14	0,1	16	0,1	968	0,1	31,3	0,1
N70-N98	Naisen sukupuolielinten sairaudet		24	0,2	26	0,2	1 011	0,1	36,7	0,2
<b>XV O00-O99</b>	<b>Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus</b>		<b>60</b>	<b>0,5</b>	<b>58</b>	<b>0,4</b>	<b>2 170</b>	<b>0,3</b>	<b>66,8</b>	<b>0,3</b>
O00-O08	Kesken päättynyt raskaus		3	0,0	2	0,0	127	0,0	3,4	0,0
<b>XIX S00-T98</b>	<b>Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset</b>		<b>999</b>	<b>8,1</b>	<b>1 036</b>	<b>7,6</b>	<b>45 988</b>	<b>6,3</b>	<b>1 570,5</b>	<b>6,5</b>
S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08	Murtumat		440	3,6	447	3,3	18 713	2,6	649,6	2,7
S62	Ranteen tai käden murtuma		28	0,2	29	0,2	1 112	0,2	39,2	0,2
S82	Polven ja/tai säären murtuma		125	1,0	119	0,9	5 154	0,7	176,7	0,7
S83	Polven alueen niveltä ja siteiden sijoiltaanmeno		128	1,0	136	1,0	6 037	0,8	193,5	0,8
<b>Muut sairaudet</b>			<b>150</b>	<b>1,2</b>	<b>161</b>	<b>1,2</b>	<b>8 971</b>	<b>1,2</b>	<b>311,7</b>	<b>1,3</b>
<b>Palautukset</b>			<b>7</b>	<b>0,1</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>52</b>	<b>0,0</b>	<b>-714,9</b>	<b>-3,0</b>

## 17. Sairauspäivärahat sukupuolen, ammattiaseman ja ammattipääryhmän mukaan 2016

Ammattiasema Ammattipääryhmä	Saajat		18–64-vuotias työllinen työvoima <sup>1</sup> %	Maksetut etuudet 1 000 €	Korvatut päivät 1 000 kpl	€/pv
	Lkm	%				
	Molemmat sukupuolet					
Yhteensä	281 544			773 816,6	13 767,3	56,21
Yrittäjät ja palkansaajat yhteensä	256 830	100,0	100,0	701 710,2	11 528,8	60,87
Itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, yrittäjäperheen jäsen	20 373	7,9	10,6	62 706,2	1 124,2	55,78
Palkansaajat	236 457	92,1	89,4	639 004,0	10 404,6	61,42
1 Johtajat	4 194	1,6	2,7	16 232,5	158,6	102,33
2 Erityisasiantuntijat	32 539	12,7	18,1	97 090,2	1 217,5	79,74
3 Asiantuntijat	42 835	16,7	17,0	110 514,6	1 622,1	68,13
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät	15 950	6,2	6,3	41 537,9	718,1	57,85
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät	61 127	23,8	18,9	142 851,7	2 670,0	53,50
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.	3 011	1,2	0,8	8 947,4	175,3	51,03
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät	26 140	10,2	8,6	88 359,0	1 424,4	62,03
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät	19 729	7,7	7,6	63 729,6	977,4	65,20
9 Muut työntekijät	21 956	8,5	6,7	49 482,8	1 038,5	47,65
0 Sotilaat	586	0,2	0,4	1 331,2	16,3	81,46
X Tuntematon	8 392	3,3	2,4	18 926,9	386,4	48,98
Muut	24 713			72 106,4	2 238,5	32,21
	Miehet					
Yhteensä	115 395			367 205,6	6 163,5	59,58
Yrittäjät ja palkansaajat yhteensä	103 779	100,0	100,0	332 065,5	5 089,2	65,25
Itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, yrittäjäperheen jäsen	11 986	11,5	14,2	43 132,9	735,2	58,67
Palkansaajat	91 793	88,5	85,8	288 932,5	4 354,0	66,36
1 Johtajat	2 274	2,2	3,8	7 923,9	72,3	109,64
2 Erityisasiantuntijat	11 894	11,5	17,0	38 588,6	456,3	84,57
3 Asiantuntijat	12 528	12,1	13,5	38 352,0	500,4	76,64
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät	3 542	3,4	3,4	10 374,1	165,8	62,58
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät	11 105	10,7	10,1	28 560,1	484,9	58,89
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.	1 330	1,3	0,9	4 692,3	85,2	55,07
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät	23 679	22,8	15,9	82 651,5	1 320,3	62,60
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät	15 002	14,5	12,4	50 313,0	747,5	67,31
9 Muut työntekijät	6 218	6,0	5,5	17 190,4	328,6	52,31
0 Sotilaat	541	0,5	0,7	1 176,3	13,9	84,62
X Tuntematon	3 681	3,5	2,5	9 110,4	178,9	50,94
Muut	11 615			35 140,1	1 074,3	32,71
	Naiset					
Yhteensä	166 149			406 611,0	7 603,9	53,47
Yrittäjät ja palkansaajat yhteensä	153 051	100,0	100,0	369 644,7	6 439,6	57,40
Itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, yrittäjäperheen jäsen	8 387	5,5	7,0	19 573,3	388,9	50,33
Palkansaajat	144 664	94,5	93,0	350 071,4	6 050,7	57,86
1 Johtajat	1 920	1,3	1,7	8 308,6	86,3	96,22
2 Erityisasiantuntijat	20 645	13,5	19,2	58 501,6	761,3	76,85
3 Asiantuntijat	30 307	19,8	20,3	72 162,6	1 121,7	64,33
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät	12 408	8,1	9,2	31 163,9	552,3	56,43
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät	50 022	32,7	27,4	114 291,6	2 185,0	52,31
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.	1 680	1,1	0,7	4 255,2	90,1	47,21
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät	2 461	1,6	1,4	5 707,5	104,1	54,81
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät	4 726	3,1	2,9	13 416,7	229,9	58,35
9 Muut työntekijät	15 739	10,3	7,9	32 292,4	709,9	45,49
0 Sotilaat	45	0,0	0,0	154,9	2,4	63,49
X Tuntematon	4 711	3,1	2,4	9 816,5	207,6	47,29
Muut	13 098			36 966,4	1 164,3	31,75

<sup>1</sup> 18–64-vuotias työllinen työvoima. Lähde: Työvoimatutkimus 2014, Tilastokeskus.

Huom. Ei sisällä osasairauspäivärahaa, YEL-päivärahaa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetykskorvausta eikä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksettua päivärahaa.

## 18. Vuonna 2016 alkaneet sairauspäivärahakaudet ammatti- ja sairauspäryhmittäin

Ammattiasema Ammattipäryhmä	Alkaneet kaudet	Kaudet sairauspäryhmittäin, %								
		Kasvai- met	Mielen- terv. ja käytt. häiriöt	Her- moston sair.	Veren- kierto- elinten sair.	Hengitys- elinten sairaudet	Ruoan- sulatus- elinten sair.	Tuki- ja liikunta- elinten sair.	Vammat, myrky- tykset yms.	Muut sairau- det
	Lkm	II	V	VI	IX	X	XI	XIII	XIX	

## Molemmat sukupuolet

<b>Yhteensä</b>	<b>281 132</b>	<b>4,0</b>	<b>18,0</b>	<b>4,5</b>	<b>3,9</b>	<b>6,3</b>	<b>4,9</b>	<b>30,3</b>	<b>15,0</b>	<b>13,0</b>
<b>Yrittäjät ja palkansaajat yhteensä</b>	<b>260 860</b>	<b>4,0</b>	<b>15,9</b>	<b>4,7</b>	<b>3,9</b>	<b>6,6</b>	<b>5,0</b>	<b>31,3</b>	<b>15,1</b>	<b>13,4</b>
<b>Itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, yrittäjäperheen jäsen</b>	<b>20 256</b>	<b>4,3</b>	<b>10,7</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,3</b>	<b>6,5</b>	<b>31,6</b>	<b>18,2</b>	<b>13,0</b>
<b>Palkansaajat</b>	<b>240 604</b>	<b>4,0</b>	<b>16,3</b>	<b>4,6</b>	<b>3,8</b>	<b>6,7</b>	<b>4,9</b>	<b>31,3</b>	<b>14,9</b>	<b>13,4</b>
1 Johtajat	4 099	8,1	22,2	3,0	7,1	9,7	6,4	14,1	15,7	13,7
2 Erityisasiantuntijat	32 717	6,2	22,7	4,3	3,9	7,8	5,4	21,2	13,1	15,4
3 Asiantuntijat	44 343	4,2	17,5	4,5	3,2	8,2	4,4	27,1	15,6	15,2
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät	16 393	5,3	17,9	3,7	3,8	7,5	5,5	30,1	12,7	13,6
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät	63 559	3,1	16,5	4,4	3,0	6,8	4,5	33,9	13,9	13,9
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.	3 084	3,9	11,8	6,4	2,5	4,4	2,5	42,4	15,8	10,3
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät	26 044	3,5	9,1	4,7	4,4	5,0	6,5	36,3	20,7	9,9
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät	19 742	2,8	11,2	5,5	5,4	4,8	5,1	39,1	15,3	10,8
9 Muut työntekijät	21 955	3,0	13,3	5,9	4,0	5,3	3,6	39,1	13,5	12,2
0 Sotilaat	539	-	11,5	5,8	5,8	5,8	5,8	37,1	17,3	11,3
X Tunteamaton	8 128	4,3	22,6	4,7	4,5	5,8	6,2	23,9	13,5	14,5
<b>Muut</b>	<b>20 273</b>	<b>3,6</b>	<b>45,4</b>	<b>2,7</b>	<b>3,7</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>17,5</b>	<b>13,6</b>	<b>7,7</b>

Ammattiasema Ammattipäryhmä	Alkaneet kaudet	Kaudet sairauspäryhmittäin, %								
		Kasvai- met	Mielen- terv. ja käytt. häiriöt	Her- moston sair.	Veren- kierto- elinten sair.	Hengitys- elinten sairaudet	Ruoan- sulatus- elinten sair.	Tuki- ja liikunta- elinten sair.	Vammat, myrky- tykset yms.	Muut sairau- det
	Lkm	II	V	VI	IX	X	XI	XIII	XIX	

## Miehet

<b>Yhteensä</b>	<b>111 836</b>	<b>3,2</b>	<b>14,4</b>	<b>4,1</b>	<b>5,8</b>	<b>5,3</b>	<b>6,7</b>	<b>30,4</b>	<b>20,5</b>	<b>9,6</b>
<b>Yrittäjät ja palkansaajat yhteensä</b>	<b>102 453</b>	<b>3,2</b>	<b>11,8</b>	<b>4,2</b>	<b>5,8</b>	<b>5,6</b>	<b>7,0</b>	<b>31,8</b>	<b>20,7</b>	<b>9,9</b>
<b>Itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, yrittäjäperheen jäsen</b>	<b>11 574</b>	<b>3,6</b>	<b>10,9</b>	<b>4,7</b>	<b>6,9</b>	<b>4,0</b>	<b>8,9</b>	<b>31,6</b>	<b>19,9</b>	<b>9,5</b>
<b>Palkansaajat</b>	<b>90 879</b>	<b>3,1</b>	<b>11,9</b>	<b>4,2</b>	<b>5,7</b>	<b>5,8</b>	<b>6,7</b>	<b>31,8</b>	<b>20,8</b>	<b>10,0</b>
1 Johtajat	2 176	0,1	0,4	0,1	0,3	0,3	0,2	0,3	0,5	12,8
2 Erityisasiantuntijat	11 929	0,6	2,6	0,5	0,9	1,0	0,9	2,8	2,4	10,9
3 Asiantuntijat	12 469	0,4	1,7	0,6	0,6	1,0	0,9	3,9	3,2	9,7
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät	3 596	0,1	0,3	0,1	0,3	0,3	0,4	1,3	0,9	7,7
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät	10 988	0,3	1,6	0,4	0,6	0,8	0,8	3,6	2,8	9,1
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.	1 312	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,6	0,3	10,4
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät	23 596	0,8	2,3	1,1	1,2	1,2	1,7	9,6	5,6	9,4
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät	14 846	0,4	1,6	0,8	1,1	0,7	1,0	6,2	2,8	10,9
9 Muut työntekijät	6 018	0,2	0,6	0,3	0,4	0,3	0,4	2,2	1,5	10,5
0 Sotilaat	494	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	6,3
X Tunteamaton	3 457	0,1	0,7	0,2	0,2	0,2	0,3	1,0	0,7	9,8
<b>Muut</b>	<b>9 383</b>	<b>0,3</b>	<b>4,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>	<b>6,3</b>

Taulukko 18 jatkuu

Ammattiasema Ammattipääryhmä	Alkaneet kaudet	Kaudet sairauspääryhmittäin, %								
		Kasvai- met	Mielen- terv. ja käytt. häiriöt	Her- moston sair.	Veren- kierto- elinten sair.	Hengitys- elinten sairaudet	Ruoan- sulatus- elinten sair.	Tuki- ja liikunta- elinten sair.	Vammat, myrky- tykset yms.	Muut sairau- det
	Lkm	II	V	VI	IX	X	XI	XIII	XIX	
<b>Naiset</b>										
<b>Yhteensä</b>	<b>169 296</b>	<b>4,5</b>	<b>20,5</b>	<b>4,8</b>	<b>2,6</b>	<b>7,0</b>	<b>3,7</b>	<b>30,2</b>	<b>11,4</b>	<b>15,3</b>
<b>Yrittäjät ja palkansaajat yhteensä</b>	<b>158 406</b>	<b>4,6</b>	<b>18,5</b>	<b>4,9</b>	<b>2,7</b>	<b>7,3</b>	<b>3,8</b>	<b>31,0</b>	<b>11,6</b>	<b>15,7</b>
<b>Itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, yrittäjäperheen jäsen</b>	<b>8 682</b>	<b>5,2</b>	<b>10,4</b>	<b>5,9</b>	<b>2,9</b>	<b>6,9</b>	<b>3,3</b>	<b>31,5</b>	<b>16,1</b>	<b>17,8</b>
<b>Palkansaajat</b>	<b>149 724</b>	<b>4,5</b>	<b>19,0</b>	<b>4,9</b>	<b>2,6</b>	<b>7,3</b>	<b>3,8</b>	<b>30,9</b>	<b>11,3</b>	<b>15,6</b>
1 Johtajat	1 923	0,2	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,2	14,8
2 Erityisasiantuntijat	20 788	1,0	3,4	0,6	0,3	1,1	0,6	2,9	1,4	18,0
3 Asiantuntijat	31 873	1,0	4,1	1,0	0,6	1,8	0,8	5,6	2,7	17,3
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät	12 797	0,5	1,8	0,4	0,2	0,7	0,4	2,5	0,8	15,2
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät	52 572	1,1	6,1	1,6	0,9	2,4	1,4	12,2	4,2	14,9
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.	1 772	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,5	0,2	10,2
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät	2 448	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,5	0,2	14,7
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät	4 897	0,2	0,5	0,2	0,0	0,2	0,1	1,4	0,3	10,4
9 Muut työntekijät	15 937	0,3	1,6	0,7	0,3	0,6	0,3	4,4	1,1	12,8
0 Sotilaat	45	-	-	-	-	-	-	0,0	-	66,7
X Tuntematon	4 671	0,2	0,8	0,1	0,1	0,2	0,1	0,7	0,3	18,0
<b>Muut</b>	<b>10 890</b>	<b>0,3</b>	<b>3,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>1,4</b>	<b>0,7</b>	<b>9,0</b>



## 19. Osasairauspäivärahat sukupuolen, ammattiaseman ja ammattipääryhmän mukaan 2016

Ammattiasema Ammattipääryhmä	Saajat	Korvatut päivät	Maksetut etuudet	
			1 000 €	€/pv
Molemmat sukupuolet				
Yhteensä	16 771	976 987	33 627,3	34,42
Yrittäjät ja palkansaajat yhteensä	16 713	974 170	33 662,4	34,56
Itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, yrittäjäperheen jäsen	795	52 735	1 727,1	32,75
Palkansaajat	15 918	921 435	31 935,3	34,66
1 Johtajat	233	12 936	659,5	50,98
2 Erityisasiantuntijat	2 372	140 423	6 017,2	42,85
3 Asiantuntijat	3 382	201 449	7 285,2	36,16
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät	1 532	85 502	2 844,4	33,27
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät	4 383	261 511	8 072,8	30,87
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.	124	7 156	212,4	29,68
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät	1 194	62 591	2 247,2	35,90
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät	974	50 901	1 736,2	34,11
9 Muut työntekijät	1 494	85 847	2 359,5	27,48
0 Sotilaat	19	1 242	51,6	41,56
X Tuntematon	211	11 877	449,4	37,84
Muut	58	2 817	-35,2	-12,48
Miehet				
Yhteensä	4 496	251 208	9 559,9	38,06
Yrittäjät ja palkansaajat yhteensä	4 480	250 522	9 568,4	38,19
Itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, yrittäjäperheen jäsen	325	21 549	789,1	36,62
Palkansaajat	4 155	228 973	8 779,3	38,34
1 Johtajat	89	5 253	309,1	58,85
2 Erityisasiantuntijat	709	40 911	1 879,0	45,93
3 Asiantuntijat	543	31 011	1 263,3	40,74
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät	284	14 626	481,7	32,93
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät	519	30 669	1 017,0	33,16
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.	44	2 464	78,8	31,99
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät	1 004	53 586	1 970,0	36,76
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät	565	29 574	1 056,5	35,72
9 Muut työntekijät	309	16 111	530,1	32,90
0 Sotilaat	15	1 018	42,9	42,19
X Tuntematon	74	3 750	150,9	40,24
Muut	16	686	-8,5	-12,41
Naiset				
Yhteensä	12 275	725 779	24 067,4	33,16
Yrittäjät ja palkansaajat yhteensä	12 233	723 648	24 094,0	33,30
Itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, yrittäjäperheen jäsen	470	31 186	938,0	30,08
Palkansaajat	11 763	692 462	23 156,0	33,44
1 Johtajat	144	7 683	350,4	45,60
2 Erityisasiantuntijat	1 663	99 512	4 138,2	41,58
3 Asiantuntijat	2 839	170 438	6 021,9	35,33
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät	1 248	70 876	2 362,7	33,34
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät	3 864	230 842	7 055,8	30,57
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.	80	4 692	133,5	28,46
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät	190	9 005	277,2	30,78
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät	409	21 327	679,7	31,87
9 Muut työntekijät	1 185	69 736	1 829,4	26,23
0 Sotilaat	4	224	8,7	38,69
X Tuntematon	137	8 127	298,5	36,73
Muut	42	2 131	-26,6	-12,50

**ERITYISHOITORAHA**

## 20. Erityishoitorahat maakunnittain 2016

Maakunta	Erityishoitorahan saajat			Korvatut päivät		Maksetut etuudet	
	Kaikki	Miehet	Naiset	Kpl	Pv/ saaja	1 000 €	€/pv
<b>Koko maa</b>	<b>5 256</b>	<b>1 986</b>	<b>3 270</b>	<b>93 778</b>	<b>18</b>	<b>5 483</b>	<b>58,47</b>
Uusimaa	930	365	565	23 172	25	1 547	66,78
Varsinais-Suomi	361	126	235	10 230	28	523	51,10
Satakunta	196	62	134	3 558	18	255	71,60
Kanta-Häme	99	35	64	2 269	23	140	61,88
Pirkanmaa	549	208	341	10 646	19	588	55,24
Päijät-Häme	133	49	84	2 238	17	138	61,88
Kymenlaakso	137	38	99	2 310	17	163	70,36
Etelä-Karjala	86	30	56	2 427	28	122	50,19
Etelä-Savo	121	55	66	1 537	13	74	47,90
Pohjois-Savo	315	119	196	5 196	16	279	53,74
Pohjois-Karjala	177	68	109	2 822	16	155	54,86
Keski-Suomi	282	120	162	4 374	16	252	57,63
Etelä-Pohjanmaa	271	104	167	4 725	17	218	46,05
Pohjanmaa	226	100	126	3 800	17	193	50,76
Keski-Pohjanmaa	124	57	67	1 234	10	77	62,09
Pohjois-Pohjanmaa	822	308	514	8 738	11	486	55,61
Kainuu	85	32	53	1 286	15	67	52,27
Lappi	311	94	217	2 928	9	187	63,71
Ahvenanmaa	28	13	15	269	10	18	66,01

**VANHEMPAINPÄIVÄRAHAT**

## 21. Vanhempainpäivärahat maakunnittain 2016

Maakunta	Vanhempainpäivärahan saajat			Korvatut päivät		Maksetut etuudet	
	Kaikki	Äidit	Isät	Kpl	Isien osuus, %	1 000 €	€/pv
<b>Koko maa</b>	<b>154 729</b>	<b>92 912</b>	<b>61 817</b>	<b>15 385 909</b>	<b>9,5</b>	<b>993 532</b>	<b>64,57</b>
Uusimaa	49 578	29 966	19 612	4 957 847	9,5	353 215	71,24
Varsinais-Suomi	12 353	7 556	4 797	1 244 298	9,2	79 745	64,09
Satakunta	5 429	3 361	2 068	550 961	8,6	33 333	60,50
Kanta-Häme	4 241	2 534	1 707	417 238	9,4	26 382	63,23
Pirkanmaa	14 842	8 794	6 048	1 461 580	9,8	94 414	64,60
Päijät-Häme	4 752	2 930	1 822	480 148	8,3	28 371	59,09
Kymenlaakso	3 855	2 426	1 429	396 833	8,2	23 871	60,16
Etelä-Karjala	2 943	1 766	1 177	290 870	9,4	17 913	61,59
Etelä-Savo	3 037	1 843	1 194	308 768	9,0	18 359	59,46
Pohjois-Savo	6 464	3 813	2 651	632 380	10,0	38 622	61,07
Pohjois-Karjala	3 990	2 455	1 535	412 412	8,8	23 770	57,64
Keski-Suomi	7 734	4 564	3 170	750 278	9,8	45 509	60,66
Etelä-Pohjanmaa	5 590	3 373	2 217	552 602	9,2	33 483	60,59
Pohjanmaa	5 938	3 390	2 548	564 063	10,6	35 412	62,78
Keski-Pohjanmaa	2 354	1 375	979	231 068	9,1	13 686	59,23
Pohjois-Pohjanmaa	14 014	8 244	5 770	1 383 022	9,7	81 067	58,62
Kainuu	1 748	1 042	706	177 396	9,5	10 611	59,81
Lappi	4 363	2 706	1 657	440 258	9,1	26 323	59,79
Ahvenanmaa	875	480	395	82 120	12,4	5 852	71,26

**SAIRAANHOITOKORVAUKSET**

**22. Sairaanhoitokorvausten saajat 1986–2016**

Vuosi	Yhteensä		Lääkkeet ja vastaavat valmisteet	Lääkärin- palkkiot	Hammas- hoito	Tutkimus ja hoito	Matkat
	Lkm	% väestöstä					
1986	3 475 779	70,6	3 203 087	1 319 016	66 662	770 140	742 282
1987	3 559 039	72,1	3 284 404	1 380 259	80 477	805 975	763 461
1988	3 524 551	71,1	3 212 054	1 432 118	90 879	831 739	660 975
1989	3 583 698	72,1	3 274 756	1 472 406	118 190	841 323	652 013
1990	3 578 159	71,6	3 253 402	1 481 176	166 541	845 239	614 538
1991	3 654 740	72,7	3 336 812	1 484 399	201 312	844 576	615 392
1992	3 571 458	70,6	3 259 994	1 339 787	215 051	729 216	542 057
1993	3 553 124	70,0	3 223 826	1 326 111	241 302	684 482	485 327
1994	3 467 843	68,1	3 122 943	1 261 953	253 201	634 598	506 495
1995	3 554 594	69,5	3 217 323	1 301 600	268 523	633 879	520 609
1996	3 614 799	70,4	3 273 861	1 339 852	287 879	660 879	552 744
1997	3 641 357	70,7	3 281 906	1 332 676	382 255	674 561	557 513
1998	3 669 219	71,1	3 246 211	1 359 539	666 371	715 321	560 830
1999	3 658 420	70,7	3 276 563	1 361 480	467 215	717 650	564 194
2000	3 702 695	71,4	3 321 990	1 393 707	469 707	739 493	572 863
2001	3 780 541	72,7	3 363 160	1 476 075	627 847	763 623	563 130
2002	3 789 687	72,7	3 353 792	1 482 957	706 198	762 761	571 421
2003	3 796 204	72,7	3 292 672	1 503 721	1 015 133	785 438	577 856
2004	3 781 091	72,2	3 271 568	1 497 294	1 028 629	789 319	587 501
2005	3 783 171	72,0	3 261 540	1 491 371	1 016 408	849 265	623 940
2006	3 990 846	75,6	3 584 719	1 523 858	1 019 223	895 445	644 693
2007	4 062 990	76,7	3 674 582	1 561 862	1 034 102	922 393	651 895
2008	4 110 906	77,2	3 723 521	1 591 860	1 047 055	949 527	667 769
2009	4 137 027	77,3	3 756 438	1 613 270	1 049 315	971 194	666 258
2010	4 170 379	77,6	3 801 158	1 603 527	1 039 166	1 064 566	669 406
2011	4 220 569	78,1	3 855 200	1 623 563	1 061 279	1 094 654	694 266
2012	4 230 187	77,9	3 866 724	1 614 489	1 074 087	1 108 335	705 953
2013	4 213 603	77,3	3 829 177	1 608 923	1 090 606	1 182 474	673 752
2014	4 232 087	77,3	3 843 226	1 609 677	1 080 626	1 194 615	662 276
2015	4 213 293	76,7	3 811 748	1 606 914	1 079 176	1 227 184	643 248
2016	3 829 816	69,5	3 136 095	1 566 288	1 016 850	1 195 792	576 588

## 23. Sairaanhoitokorvauksia saaneet sukupuolen ja iän mukaan 2016

Ikäryhmä	Korvauksia saaneet			Maksetut korvaukset		Kustannukset	Sairausvakuutuksen korvaama osuus, %
	Lkm	%	Osuus väestöstä, %	Milj. €	€/saaja	Milj. €	
Molemmat sukupuolet							
Kaikki	3 829 816	100,0	69,5	1 839,7	480	3 263,9	56,4
0– 6	219 012	5,7	53,2	26,3	120	72,1	36,5
7–15	258 155	6,7	47,7	52,0	201	97,8	53,1
16–24	275 641	7,2	47,9	67,3	244	129,3	52,1
25–34	366 212	9,6	51,9	108,8	297	210,0	51,8
35–44	426 570	11,1	63,4	161,0	377	302,1	53,3
45–54	533 495	13,9	74,7	240,8	451	437,7	55,0
55–64	633 780	16,5	85,9	351,3	554	628,5	55,9
65–74	603 032	15,7	92,7	420,4	697	705,0	59,6
75–84	356 836	9,3	99,9	294,1	824	483,1	60,9
85–	157 083	4,1	109,9	117,7	749	198,4	59,3
Miehet							
Kaikki	1 753 539	100,0	64,6	926,5	528	1 542,7	60,1
0– 6	116 071	6,6	55,2	17,0	146	42,2	40,2
7–15	135 596	7,7	49,0	31,6	233	56,2	56,2
16–24	118 637	6,8	40,2	36,3	306	63,4	57,3
25–34	159 186	9,1	43,9	54,2	341	96,2	56,3
35–44	195 792	11,2	56,6	75,9	388	134,5	56,4
45–54	248 078	14,1	68,9	118,5	478	203,1	58,3
55–64	298 745	17,0	82,3	178,9	599	301,7	59,3
65–74	282 900	16,1	91,7	224,4	793	353,0	63,6
75–84	150 269	8,6	100,7	145,9	971	223,4	65,3
85–	48 265	2,8	112,3	43,9	909	69,0	63,5
Naiset							
Kaikki	2 076 277	100,0	74,3	913,2	440	1 721,2	53,1
0– 6	102 941	5,0	51,2	9,3	90	29,9	31,1
7–15	122 559	5,9	46,3	20,4	167	41,7	49,0
16–24	157 004	7,6	56,0	30,9	197	65,9	47,0
25–34	207 026	10,0	60,5	54,6	264	113,7	48,0
35–44	230 778	11,1	70,6	85,1	369	167,7	50,8
45–54	285 417	13,7	80,7	122,3	429	234,6	52,2
55–64	335 035	16,1	89,4	172,5	515	326,8	52,8
65–74	320 132	15,4	93,7	196,0	612	352,0	55,7
75–84	206 567	9,9	99,4	148,2	718	259,7	57,1
85–	108 818	5,2	108,9	73,8	678	129,3	57,1



## 24. Lääkekorvausten saajat sukupuolen ja iän mukaan 2016

Ikäryhmä	Kaikki saajat			Peruskorvatut lääkkeet		Erityiskorvatut lääkkeet				Lisäkorvaus suurista lääkekustannuksista	
	Lkm	%	Osuus väestöstä, %	Kaikki	Rajoitetusti peruskorvatut	Korvaus 65 %		Korvaus 100 %			
						Lkm	Lkm	Lkm	%	Lkm	%
Molemmat sukupuolet											
Kaikki	3 136 095	100,0	56,9	3 022 273	95 100	831 193	100,0	637 262	100,0	209 655	100,0
0– 6	179 459	5,7	43,6	177 883	502	6 197	0,7	1 914	0,3	1 135	0,5
7–15	211 046	6,7	39,0	205 158	2 451	14 019	1,7	7 712	1,2	2 857	1,4
16–24	200 116	6,4	34,8	192 492	1 922	13 671	1,6	14 660	2,3	3 438	1,6
25–34	248 100	7,9	35,2	236 823	4 053	22 906	2,8	25 785	4,0	9 549	4,6
35–44	305 978	9,8	45,5	293 686	5 878	38 740	4,7	37 544	5,9	15 025	7,2
45–54	415 615	13,3	58,2	398 558	8 646	81 414	9,8	71 595	11,2	20 516	9,8
55–64	536 856	17,1	72,8	514 867	13 563	158 264	19,0	123 961	19,5	34 002	16,2
65–74	544 373	17,4	83,7	520 855	22 112	231 297	27,8	172 588	27,1	48 106	22,9
75–84	341 460	10,9	95,6	331 736	23 136	179 434	21,6	126 610	19,9	47 457	22,6
85–	153 092	4,9	107,1	150 215	12 837	85 251	10,3	54 893	8,6	27 570	13,2
Miehet											
Kaikki	1 418 496	100,0	52,2	1 353 173	47 392	397 780	100,0	297 625	100,0	91 901	100,0
0– 6	96 315	6,8	45,8	95 452	281	3 713	0,9	1 069	0,4	633	0,7
7–15	112 191	7,9	40,6	108 910	1 710	8 224	2,1	4 171	1,4	1 750	1,9
16–24	82 340	5,8	27,9	77 719	981	6 384	1,6	7 542	2,5	1 627	1,8
25–34	103 288	7,3	28,5	96 461	2 069	10 002	2,5	13 128	4,4	3 698	4,0
35–44	137 089	9,7	39,6	129 987	3 284	17 724	4,5	18 533	6,2	6 087	6,6
45–54	189 735	13,4	52,7	179 637	4 948	40 804	10,3	35 449	11,9	9 384	10,2
55–64	250 484	17,7	69,0	237 239	8 247	84 017	21,1	61 387	20,6	16 172	17,6
65–74	256 607	18,1	83,1	243 345	12 324	119 702	30,1	84 440	28,4	24 141	26,3
75–84	143 683	10,1	96,3	138 739	9 824	80 430	20,2	54 435	18,3	20 397	22,2
85–	46 764	3,3	108,8	45 684	3 724	26 780	6,7	17 471	5,9	8 012	8,7
Naiset											
Kaikki	1 717 599	100,0	61,5	1 669 100	47 708	433 413	100,0	339 637	100,0	117 754	100,0
0– 6	83 144	4,8	41,3	82 431	221	2 484	0,6	845	0,2	502	0,4
7–15	98 855	5,8	37,4	96 248	741	5 795	1,3	3 541	1,0	1 107	0,9
16–24	117 776	6,9	42,0	114 773	941	7 287	1,7	7 118	2,1	1 811	1,5
25–34	144 812	8,4	42,3	140 362	1 984	12 904	3,0	12 657	3,7	5 851	5,0
35–44	168 889	9,8	51,7	163 699	2 594	21 016	4,8	19 011	5,6	8 938	7,6
45–54	225 880	13,2	63,9	218 921	3 698	40 610	9,4	36 146	10,6	11 132	9,5
55–64	286 372	16,7	76,4	277 628	5 316	74 247	17,1	62 574	18,4	17 830	15,1
65–74	287 766	16,8	84,2	277 510	9 788	111 595	25,7	88 148	26,0	23 965	20,4
75–84	197 777	11,5	95,2	192 997	13 312	99 004	22,8	72 175	21,3	27 060	23,0
85–	106 328	6,2	106,4	104 531	9 113	58 471	13,5	37 422	11,0	19 558	16,6

## 25. Maksetut lääkekorvaukset sukupuolen ja iän mukaan 2016

Ikäryhmä	Maksetut korvaukset								Lisäkorvaus suurista lääkekustannuksista 1 000 €
	Yhteensä <sup>1</sup> 1 000 €	Peruskorvatut lääkkeet			Erityiskorvatut lääkkeet				
		1 000 €	€/korvauksen saaja	Rajoitettuihin peruskorvattavat 1 000 €	Korvaus 65 %		Korvaus 100 %		
					1 000 €	€/korvauksen saaja	1 000 €	€/korvauksen saaja	

## Molemmat sukupuolet

Kaikki	1 411 990	316 104	105	41 711	245 711	296	696 153	1 092	153 837
0– 6	15 091	4 402	25	153	2 792	451	6 881	3 595	1 017
7–15	33 216	8 463	41	1 572	5 516	393	15 233	1 975	4 004
16–24	48 962	9 625	50	1 555	8 224	602	25 031	1 707	6 082
25–34	82 855	17 678	75	3 068	12 557	548	40 846	1 584	11 775
35–44	127 237	27 406	93	5 200	20 158	520	59 682	1 590	19 991
45–54	190 856	39 766	100	5 825	31 877	392	94 980	1 327	24 233
55–64	276 264	58 559	114	6 605	50 641	320	136 964	1 105	30 100
65–74	336 235	68 769	132	7 562	60 462	261	177 282	1 027	29 722
75–84	221 696	54 162	163	6 759	39 275	219	108 947	860	19 231
85–	79 578	27 275	182	3 414	14 209	167	30 308	552	7 683

## Miehet

Kaikki	726 276	142 698	105	21 300	115 298	290	397 075	1 334	71 148
0– 6	10 641	2 477	26	69	1 543	415	6 083	5 691	539
7–15	20 739	5 157	47	967	2 566	312	11 024	2 643	1 992
16–24	27 823	4 229	54	855	3 361	526	17 433	2 311	2 800
25–34	42 573	7 286	76	1 716	6 054	605	23 665	1 803	5 568
35–44	60 982	11 723	90	2 464	9 545	539	30 958	1 670	8 755
45–54	95 213	18 447	103	3 287	14 920	366	50 361	1 421	11 484
55–64	142 614	27 802	117	3 807	25 034	298	75 395	1 228	14 383
65–74	181 789	34 012	140	4 261	30 156	252	102 942	1 219	14 678
75–84	113 283	23 343	168	2 893	17 629	219	63 639	1 169	8 643
85–	30 620	8 222	180	981	4 491	168	15 574	891	2 306

## Naiset

Kaikki	685 714	173 406	104	20 411	130 413	301	299 078	881	82 689
0– 6	4 450	1 925	23	84	1 249	503	798	944	478
7–15	12 477	3 306	34	604	2 951	509	4 209	1 189	2 012
16–24	21 139	5 396	47	700	4 863	667	7 598	1 067	3 282
25–34	40 282	10 392	74	1 352	6 502	504	17 181	1 357	6 206
35–44	66 255	15 683	96	2 736	10 613	505	28 724	1 511	11 235
45–54	95 643	21 318	97	2 537	16 957	418	44 619	1 234	12 750
55–64	133 651	30 757	111	2 798	25 607	345	61 569	984	15 717
65–74	154 446	34 757	125	3 301	30 306	272	74 340	843	15 043
75–84	108 413	30 819	160	3 866	21 646	219	45 308	628	10 587
85–	48 958	19 053	182	2 433	9 719	166	14 734	394	5 377

<sup>1</sup> Sisältää korvaukset annosjakelupalkkioista (184 414€ v. 2016).

## 26. Ostetuista lääkkeistä korvausta saaneet maakunnittain 2016

Maakunta	Korvauksen saajat						
	Kaikki		Peruskorvatut lääkkeet		Erityiskorvatut lääkkeet		Lisäkorvaukset
	Lkm	Osuus väestöstä, %	Lkm	Osuus väestöstä, %	Lkm	Osuus väestöstä, %	
<b>Koko maa</b>	<b>3 136 095</b>	<b>56,9</b>	<b>3 022 273</b>	<b>54,9</b>	<b>1 198 002</b>	<b>21,8</b>	<b>209 655</b>
Uusimaa	871 607	53,1	844 663	51,5	282 871	17,2	56 306
Varsinais-Suomi	281 902	59,2	274 083	57,6	97 483	20,5	19 633
Satakunta	137 140	61,8	132 533	59,7	52 283	23,6	8 544
Kanta-Häme	103 399	59,4	99 946	57,5	40 353	23,2	7 227
Pirkanmaa	293 372	57,6	283 227	55,6	109 579	21,5	18 163
Päijät-Häme	116 443	57,7	112 150	55,6	46 031	22,8	8 353
Kymenlaakso	108 034	60,7	104 242	58,6	44 564	25,1	8 543
Etelä-Karjala	76 451	58,6	73 437	56,3	30 566	23,4	4 657
Etelä-Savo	93 678	62,9	90 145	60,5	42 124	28,3	6 729
Pohjois-Savo	155 263	62,6	149 771	60,4	68 218	27,5	11 158
Pohjois-Karjala	99 241	60,4	94 793	57,7	45 140	27,5	6 749
Keski-Suomi	158 808	57,5	152 549	55,2	65 716	23,8	11 302
Etelä-Pohjanmaa	113 144	58,9	108 352	56,4	48 563	25,3	7 287
Pohjanmaa	93 242	51,4	88 169	48,6	38 736	21,3	5 444
Keski-Pohjanmaa	39 352	57,0	37 583	54,4	15 989	23,2	2 571
Pohjois-Pohjanmaa	225 716	54,9	215 256	52,3	95 207	23,1	16 082
Kainuu	46 274	61,8	43 981	58,7	22 172	29,6	3 074
Lappi	104 226	57,8	99 466	55,2	46 635	25,9	6 957
Ahvenanmaa	13 348	45,7	12 720	43,5	4 660	16,0	726

## 27. Voimassa olleet lääkkeiden ylempät erityiskorvaukset (100 %) 31.12.2016

Sairaus	Yhteensä		Ikäryhmä		
	Lkm	‰ väes- töstä	0–15	16–64	65–
<b>Molemmat sukupuolet</b>					
<b>Henkilöitä, joilla oli oikeus ylempään erityiskorvaukseen (100 %)</b>	<b>728 320</b>	<b>132,2</b>	<b>11 295</b>	<b>328 140</b>	<b>388 885</b>
101 Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta	3 989	0,7	711	2 287	991
102 Vesitystauti	1 116	0,2	67	741	308
103 Diabetes	326 354	59,3	4 331	134 138	187 885
104 Kilpirauhasen vajaatoiminta	85 651	15,6	633	38 062	46 956
105 Lisämunaisten kuorikerroksen vajaatoiminta	1 429	0,3	70	926	433
106 Lisäkilpirauhasen vajaatoiminta	2 118	0,4	28	990	1 100
107 Pernisioösi anemia ja muut B12-vitamiinin imeytymishäiriöt	15 209	2,8	6	3 841	11 362
108 Myasthenia gravis	1 433	0,3	11	631	791
109 MS-tauti	8 247	1,5	3	6 931	1 313
110 Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt	17 571	3,2	4	2 954	14 613
111 Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat	65 621	11,9	4 132	41 710	19 779
112 Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt	97 278	17,7	212	66 149	30 917
113 Älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyvät käyttäytymisen häiriöt	7 764	1,4	260	5 293	2 211
114 Glaukooma	91 227	16,6	136	16 487	74 604
115 Rintasyöpä	34 762	6,3	-	14 541	20 221
116 Eturauhassyöpä	21 883	4,0	-	1 441	20 442
117 Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit	18 308	3,3	274	7 328	10 706
119 Trigeminus- tai glossofaryngikusneuralgia	2 498	0,5	-	1 071	1 427
120 Gammaglobuliinin puutostila	568	0,1	24	447	97
121 Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta	6 948	1,3	23	5 960	965
122 Aplastinen anemia	296	0,1	19	160	117
123 D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt	7 711	1,4	152	3 549	4 010
124 Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt	244	0,0	97	137	10
126 Krooniset hyytymishäiriöt	1 069	0,2	162	796	111
127 Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila	5 706	1,0	202	3 743	1 761
128 Gynekologiset syövät	3 294	0,6	1	1 285	2 008
129 Itsenäinen verihutaleiden tai granulosityttien niukkuus	834	0,2	11	448	375
130 Muut pahanlaatuiset kasvaimet	19 199	3,5	213	7 370	11 616
132 Sarkoidoosi	3 602	0,7	-	1 781	1 821
133 Vaikea haiman krooninen vajaatoiminta	4 152	0,8	64	2 036	2 052
134 Yleinen erythrodermia	1 996	0,4	8	1 299	689
135 Rakkoihottuma	259	0,0	-	54	205
137 Dialyysihoitoa edellyttävä uremia	2 323	0,4	45	1 469	809
138 Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia	6 139	1,1	74	2 887	3 178

Huom. Rajoitetusti erityiskorvattavat eivät sisälly tilastoon.

Taulukko 27 jatkuu

Sairaus	Yhteensä		Ikäryhmä		
	Lkm	‰ väes- töstä	0–15	16–64	65–
<b>Miehet</b>					
<b>Henkilöitä, joilla oli oikeus ylempään erityiskorvaukseen (100 %)</b>	<b>336 106</b>	<b>123,8</b>	<b>6 139</b>	<b>160 902</b>	<b>169 065</b>
101 Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta	2 606	1,0	402	1 584	620
102 Vesitystauti	514	0,2	37	345	132
103 Diabetes	178 102	65,6	2 370	80 060	95 672
104 Kilpirauhasen vajaatoiminta	12 864	4,7	214	6 366	6 284
105 Lisämunuaisten kuorikerroksen vajaatoiminta	534	0,2	42	366	126
106 Lisäkilpirauhasen vajaatoiminta	342	0,1	16	182	144
107 Pernisiöosi anemia ja muut B12-vitamiinin imeytymishäiriöt	5 827	2,1	4	1 318	4 505
108 Myasthenia gravis	622	0,2	6	196	420
109 MS-tauti	2 325	0,9	2	1 955	368
110 Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt	9 297	3,4	-	1 803	7 494
111 Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat	32 785	12,1	2 246	21 120	9 419
112 Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt	45 364	16,7	131	34 134	11 099
113 Älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyvät käyttäytymisen häiriöt	4 426	1,6	204	3 232	990
114 Glaukooma	34 064	12,5	76	8 281	25 707
115 Rintasyöpä	146	0,1	-	47	99
116 Eturauhassyöpä	21 883	8,1	-	1 441	20 442
117 Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit	9 157	3,4	150	3 936	5 071
119 Trigemini- tai glossofaryngikusneuralgia	714	0,3	-	277	437
120 Gammaglobuliinin puutostila	235	0,1	15	188	32
121 Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta	2 515	0,9	11	2 336	168
122 Aplastinen anemia	148	0,1	12	88	48
123 D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt	4 752	1,8	85	2 197	2 470
124 Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt	117	0,0	46	68	3
126 Krooniset hyttymishäiriöt	539	0,2	121	380	38
127 Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila	3 329	1,2	104	2 195	1 030
129 Itsenäinen verihutaleiden tai granulosyyttien niukkuus	332	0,1	8	171	153
130 Muut pahanlaatuiset kasvaimet	10 752	4,0	104	4 289	6 359
132 Sarkoidoosi	1 781	0,7	-	1 035	746
133 Vaikea haiman krooninen vajaatoiminta	2 455	0,9	37	1 336	1 082
134 Yleinen erythrodermia	1 318	0,5	2	882	434
135 Rakkoihottuma	92	0,0	-	24	68
137 Dialyysihoidon edellyttävä uremia	1 447	0,5	27	887	533
138 Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia	3 650	1,3	41	1 728	1 881

Huom. Rajoitetusti erityiskorvattavat eivät sisälly tilastoon.

Taulukko 27 jatkuu

Sairaus	Yhteensä		Ikäryhmä		
	Lkm	‰ väes- töstä	0–15	16–64	65–
<b>Naiset</b>					
<b>Henkilöitä, joilla oli oikeus ylempään erityiskorvaukseen (100 %)</b>	<b>392 214</b>	<b>140,4</b>	<b>5 156</b>	<b>167 238</b>	<b>219 820</b>
101 Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta	1 383	0,5	309	703	371
102 Vesitystauti	602	0,2	30	396	176
103 Diabetes	148 252	53,1	1 961	54 078	92 213
104 Kilpirauhasen vajaatoiminta	72 787	26,1	419	31 696	40 672
105 Lisämunuaisten kuorikerroksen vajaatoiminta	895	0,3	28	560	307
106 Lisäkilpirauhasen vajaatoiminta	1 776	0,6	12	808	956
107 Pernisiöösi anemia ja muut B12-vitamiinin imeytymishäiriöt	9 382	3,4	2	2 523	6 857
108 Myasthenia gravis	811	0,3	5	435	371
109 MS-tauti	5 922	2,1	1	4 976	945
110 Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt	8 274	3,0	4	1 151	7 119
111 Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat	32 836	11,8	1 886	20 590	10 360
112 Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt	51 914	18,6	81	32 015	19 818
113 Älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyvät käyttäytymisen häiriöt	3 338	1,2	56	2 061	1 221
114 Glaukooma	57 163	20,5	60	8 206	48 897
115 Rintasyöpä	34 616	12,4	-	14 494	20 122
117 Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit	9 151	3,3	124	3 392	5 635
119 Trigemini- tai glossofaryngikusneuralgia	1 784	0,6	-	794	990
120 Gammaglobuliinin puutostila	333	0,1	9	259	65
121 Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta	4 433	1,6	12	3 624	797
122 Aplastinen anemia	148	0,1	7	72	69
123 D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt	2 959	1,1	67	1 352	1 540
124 Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt	127	0,0	51	69	7
126 Krooniset hyytymishäiriöt	530	0,2	41	416	73
127 Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila	2 377	0,9	98	1 548	731
128 Gynekologiset syövät	3 294	1,2	1	1 285	2 008
129 Itsenäinen verihituleiden tai granulosyyttien niukkuus	502	0,2	3	277	222
130 Muut pahanlaatuiset kasvaimet	8 447	3,0	109	3 081	5 257
132 Sarkoidoosi	1 821	0,7	-	746	1 075
133 Vaikea haiman krooninen vajaatoiminta	1 697	0,6	27	700	970
134 Yleinen erythrodermia	678	0,2	6	417	255
135 Rakkoihottuma	167	0,1	-	30	137
137 Dialyysihoitoa edellyttävä uremia	876	0,3	18	582	276
138 Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia	2 489	0,9	33	1 159	1 297

Huom. Rajoitetusti erityiskorvattavat eivät sisälly tilastoon.

**28. Voimassa olleet lääkkeiden alemmat erityiskorvausoikeudet (65 %) ja korvausoikeudet kliinisiin ravintovalmisteisiin (65 %) 31.12.2016**

Sairaus	Yhteensä		Ikäryhmä		
	Lkm	% väes- töstä	0–15	16–64	65–
<b>Molemmat sukupuolet</b>					
<b>Henkilöitä, joilla oli oikeus alempaan erityiskorvaukseen (65 %)</b>	<b>1 053 858</b>	<b>191,3</b>	<b>24 403</b>	<b>456 639</b>	<b>572 816</b>
201 Krooninen sydämen vajaatoiminta	29 187	5,3	369	7 409	21 409
202 Reumaattiset niveltulehdukset ja hajapesäkkeiset sidekudostaudit	109 524	19,9	2 097	59 033	48 394
203 Krooninen keuhkoastma ja vaikeat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet	259 962	47,2	16 739	139 251	103 972
205 Krooninen verenpainetauti	441 478	80,2	245	136 171	305 062
206 Krooninen sepelvaltimotauti	175 556	31,9	1	32 541	143 014
207 Krooniset sydämen rytmihäiriöt	66 539	12,1	442	12 491	53 606
208 Haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti	45 823	8,3	507	35 373	9 943
211 Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt	4 885	0,9	113	2 442	2 330
212 Kihti	9 739	1,8	5	2 361	7 373
213 Krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö	75 022	13,6	-	8 862	66 160
214 Vaikea ja pitkäaikainen narkolepsia	258	0,0	8	237	13
<b>Henkilöitä, joilla oli oikeus 65-prosenttisesti korvattaviin ravintovalmisteisiin</b>	<b>4 180</b>	<b>0,8</b>	<b>1 981</b>	<b>1 206</b>	<b>993</b>
503 Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt	282	0,1	111	163	8
504 Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat	2 620	0,5	585	1 050	985
505 Pienten lasten lehmänmaitoallergia	1 213	0,2	1 213	-	-
506 Pienten lasten lehmänmaitoallergia ja yliherkkyys tavanomaisille erityisvalmisteille	228	0,0	228	-	-

Huom. Rajoitetusti erityiskorvattavat eivät sisälly tilastoon.

Taulukko 28 jatkuu

Sairaus	Yhteensä		Ikäryhmä		
	Lkm	‰ väes- töstä	0–15	16–64	65–
<b>Miehet</b>					
<b>Henkilöitä, joilla oli oikeus alempaan erityiskorvaukseen (65 %)</b>	<b>512 378</b>	<b>188,7</b>	<b>14 186</b>	<b>235 165</b>	<b>263 027</b>
201 Krooninen sydämen vajaatoiminta	15 462	5,7	171	5 208	10 083
202 Reumaattiset niveltulehdukset ja hajapesäkkeiset sidekudostaudit	37 779	13,9	799	21 908	15 072
203 Krooninen keuhkoastma ja vaikeat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet	107 124	39,5	10 389	56 917	39 818
205 Krooninen verenpainetauti	211 028	77,7	138	76 991	133 899
206 Krooninen sepelvaltimotauti	108 710	40,0	-	25 813	82 897
207 Krooniset sydämen rytmihäiriöt	34 840	12,8	238	8 360	26 242
208 Haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti	24 047	8,9	261	18 570	5 216
211 Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt	2 218	0,8	58	1 246	914
212 Kihti	7 613	2,8	1	2 013	5 599
213 Krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö	45 101	16,6	-	7 301	37 800
214 Vaikea ja pitkäaikainen narkolepsia	116	0,0	4	108	4
<b>Henkilöitä, joilla oli oikeus 65-prosenttisesti korvattaviin ravintovalmisteisiin</b>	<b>2 347</b>	<b>0,9</b>	<b>1 066</b>	<b>696</b>	<b>585</b>
503 Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt	143	0,1	51	88	4
504 Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat	1 481	0,5	288	612	581
505 Pienten lasten lehmänmaitoallergia	674	0,2	674	-	-
506 Pienten lasten lehmänmaitoallergia ja yliherkkyys tavanomaisille erityisvalmisteille	147	0,1	147	-	-
<b>Naiset</b>					
<b>Henkilöitä, joilla oli oikeus alempaan erityiskorvaukseen (65 %)</b>	<b>541 480</b>	<b>193,9</b>	<b>10 217</b>	<b>221 474</b>	<b>309 789</b>
201 Krooninen sydämen vajaatoiminta	13 725	4,9	198	2 201	11 326
202 Reumaattiset niveltulehdukset ja hajapesäkkeiset sidekudostaudit	71 745	25,7	1 298	37 125	33 322
203 Krooninen keuhkoastma ja vaikeat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet	152 838	54,7	6 350	82 334	64 154
205 Krooninen verenpainetauti	230 450	82,5	107	59 180	171 163
206 Krooninen sepelvaltimotauti	66 846	23,9	1	6 728	60 117
207 Krooniset sydämen rytmihäiriöt	31 699	11,3	204	4 131	27 364
208 Haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti	21 776	7,8	246	16 803	4 727
211 Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt	2 667	1,0	55	1 196	1 416
212 Kihti	2 126	0,8	4	348	1 774
213 Krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö	29 921	10,7	-	1 561	28 360
214 Vaikea ja pitkäaikainen narkolepsia	142	0,1	4	129	9
<b>Henkilöitä, joilla oli oikeus 65-prosenttisesti korvattaviin ravintovalmisteisiin</b>	<b>1 833</b>	<b>0,7</b>	<b>915</b>	<b>510</b>	<b>408</b>
503 Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt	139	0,0	60	75	4
504 Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat	1 139	0,4	297	438	404
505 Pienten lasten lehmänmaitoallergia	539	0,2	539	-	-
506 Pienten lasten lehmänmaitoallergia ja yliherkkyys tavanomaisille erityisvalmisteille	81	0,0	81	-	-

Huom. Rajoitetusti erityiskorvattavat eivät sisälly tilastoon.



**29. Oikeudet rajoitetusti peruskorvattaviin (40%) lääkkeisiin 31.12.2016**

Korvausnumero	Yhteensä Lkm	Sukupuoli	
		Miehet	Naiset
<b>Henkilöitä, joilla oli oikeus rajoitettuun peruskorvaukseen (40 %)</b>	<b>155 211</b>	<b>70 230</b>	<b>84 981</b>
301 Kasvuhormoni	653	323	330
302 Interferoni alfa	89	55	34
303 Interferoni beeta, glatirameeriasetaatti, teriflunomidi ja dimetyylifumaraatti	3 577	978	2 599
304 Dornaasi alfa	52	25	27
306 Erytropoietiini tai darbepoetiini	177	89	88
307 Rivastigmiini	54 709	17 568	37 141
308 Alprostadiili, sildenafili, tadalafil tai vardenafiili	9 559	9 559	-
309 Nalmefeeni ja naltreksoni	183	119	64
310 Orlistaatti tai sibutramiini	9	3	6
312 Doketaksieli	1	-	1
Abatasepti, adalimumabi, anakinra, etanersepti, golimumabi, infliksimabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tosilitsumabi ja ustekinumabi (reumasairaudet)	11 299	4 589	6 710
313 Klopidoogreeli	880	394	486
316 Imatinibi	9	3	6
317 Takrolimuusi- tai pimekrolimuusivoide	8 915	3 370	5 545
318 Lisäkilpirauhashormoni ja teriparatidi	451	68	383
Adalimumabi, etanersepti, iksekitsumabi, infliksimabi, sekukinumabi ja ustekinumabi (psoriaasi)	1 401	979	422
320 Lantaanikarbonaatti tai sevelameeri	25	17	8
321 Parikalsitoli ja sinakalseetti	609	178	431
322 Sunitinibi	4	4	-
323 Sorafenibi	6	4	2
324 Dasatinibi	0	-	-
325 Erlotinibi	2	1	1
326 Adalimumabi, golimumabi ja infliksimabi (suolistosairaudet)	1 228	700	528
327 Strontiumranelaaatti	2	-	2
328 Nilotinibi	1	-	1
329 Lenalidomidi	15	12	3
330 Mekasermiini	1	1	-
331 Atomoksetiini, deksamfetamiini ja lisdeksamfetamiini	3 269	2 535	734
334 Treprostinili	14	2	12
335 Lapatinibi	1	-	1
336 Agalsidaasi alfa ja afalsidaasi beeta	2	1	1
338 C1-esteriäsin estäjä, ikatibantti ja konestaatti alfa	52	20	32
339 Buprenorfiini ja naloksonia sisältävä valmiste	346	198	148
340 Everolimuusi	28	6	22
341 Afatinibi ja gefitinibi	22	13	9
342 Dronedaroni	3 081	1 666	1 415
343 Patsopanibi	8	5	3
344 Omalitsumabi	30	13	17
345 Kolesevelaami	3	-	3
346 Dulaglutidi, eksenatidi, licksisenatidi ja liraglutidi	15 187	8 187	7 000
347 Denosumabi	2	-	2
348 Roflumilasti	927	598	329
349 Febuksostaatti	921	631	290
350 Kapsaisiini	80	33	47
351 Apiksabaani, dabigataraani, rivaroksabaani ja eduksabaani	33 786	16 294	17 492
352 Abirateroni ja entsalutamidi	278	278	-
353 Fingolimodi	261	58	203
354 Ivabradiini	18	13	5
355 Dienogesti	569	-	569
356 Nintedanibi ja pirfenidoni	266	196	70
358 Liraglutidi	2 193	1 189	1 004

Taulukko 29 jatkuu

Korvausnumero	Yhteensä	Sukupuoli	
		Miehet	Naiset
	Lkm		
359 Mirabegroni	4 076	1 376	2 700
360 Bosutinibi	5	3	2
361 Aksitinibi	21	11	10
362 Dabrafenibi ja vemurafenibi	41	22	19
363 Kritsotinibi	14	5	9
364 Koivun allergeeniuute ja heinien allergeeniuute	1 470	840	630
365 Metyraponi	8	1	7
366 Naprokseenin ja esomepratsolin yhdistelmävalmiste	74	10	64
367 Bimatoprostin ja timololin säilytysaineeton yhdistelmävalmiste	9	3	6
368 Natriumdokusaatin ja sorbitolin yhdistelmävalmiste	118	65	53
369 Regorafenibi	71	45	26
370 Trastutsumabi-injektio	11	-	11
371 Deklodekinesuliini	77	18	59
372 Idelalisibi	80	54	26
373 Ponatinibi	5	3	2
374 Ruksolitinibi	56	30	26
376 Syanokobalamiini	24	10	14
377 Apremilasti	198	114	84
378 Vismodegibi	16	10	6
379 Apiksabaani, dabigatraani, etoksabaani ja rivaroksabaani	519	222	297
380 Adalimumabi (hidradenitis suppurativa)	46	17	29
381 Sakubitriliin ja valsartaanin yhdistelmävalmiste	235	187	48

## 30. Oikeudet erityiskorvattaviin lääkkeisiin sairaanhoitopiireittäin 31.12.2016

Sairaanhoitopiiri	Yhteensä		Ikäryhmä		
	Lkm	% väestöstä	0–15	16–64	65–

## Molemmat sukupuolet

Koko maa	1 371 306	24,9	37 245	627 539	706 522
Helsinki ja Uusimaa	326 558	19,9	9 977	161 179	155 402
Varsinais-Suomi	114 285	23,9	3 055	50 272	60 958
Satakunta	58 618	26,4	1 280	24 325	33 013
Kanta-Häme	45 786	26,3	1 459	20 227	24 100
Pirkanmaa	131 785	24,9	3 663	59 206	68 916
Päijät-Häme	55 335	26,0	1 469	22 992	30 874
Kymenlaakso	48 415	28,3	1 068	20 148	27 199
Etelä-Karjala	34 956	26,8	840	14 613	19 503
Etelä-Savo	31 683	30,9	606	13 191	17 886
Itä-Savo	14 019	32,6	175	5 630	8 214
Pohjois-Karjala	52 348	31,2	1 211	24 155	26 982
Pohjois-Savo	76 841	31,0	2 432	35 043	39 366
Keski-Suomi	66 955	26,5	1 730	30 747	34 478
Etelä-Pohjanmaa	56 200	28,6	1 220	24 500	30 480
Vaasa	40 819	24,0	927	17 156	22 736
Keski-Pohjanmaa	20 349	25,9	705	8 778	10 866
Pohjois-Pohjanmaa	107 464	26,3	3 069	53 873	50 522
Kainuu	24 977	33,3	642	11 296	13 039
Länsi-Pohja	18 102	29,0	398	8 039	9 665
Lappi	34 825	29,6	1 125	16 306	17 394
Ahvenanmaa	5 574	19,1	130	2 433	3 011

Taulukko 30 jatkuu

Sairaanhoitopiiri	Yhteensä		Ikäryhmä		
	Lkm	% väestöstä	0–15	16–64	65–
<b>Miehet</b>					
<b>Koko maa</b>	<b>640 214</b>	<b>23,6</b>	<b>21 648</b>	<b>307 707</b>	<b>310 859</b>
Helsinki ja Uusimaa	149 402	18,7	5 803	77 075	66 524
Varsinais-Suomi	52 830	22,6	1 750	24 353	26 727
Satakunta	27 740	25,3	732	12 204	14 804
Kanta-Häme	21 264	24,8	841	9 765	10 658
Pirkanmaa	60 827	23,3	2 210	28 825	29 792
Päijät-Häme	25 621	24,7	864	11 216	13 541
Kymenlaakso	22 553	26,8	630	9 997	11 926
Etelä-Karjala	16 371	25,3	497	7 391	8 483
Etelä-Savo	14 997	29,7	361	6 750	7 886
Itä-Savo	6 726	31,9	111	2 889	3 726
Pohjois-Karjala	25 173	30,1	704	12 180	12 289
Pohjois-Savo	36 206	29,5	1 415	17 396	17 395
Keski-Suomi	31 473	25,1	1 031	15 269	15 173
Etelä-Pohjanmaa	26 538	27,1	685	12 201	13 652
Vaasa	19 430	22,7	517	8 606	10 307
Keski-Pohjanmaa	9 693	24,8	409	4 400	4 884
Pohjois-Pohjanmaa	51 048	24,8	1 755	26 742	22 551
Kainuu	11 773	31,3	357	5 628	5 788
Länsi-Pohja	8 713	27,8	229	4 081	4 403
Lappi	16 690	28,3	633	8 039	8 018
Ahvenanmaa	2 582	17,7	76	1 105	1 401
<b>Naiset</b>					
<b>Koko maa</b>	<b>731 092</b>	<b>26,2</b>	<b>15 597</b>	<b>319 832</b>	<b>395 663</b>
Helsinki ja Uusimaa	177 156	21,1	4 174	84 104	88 878
Varsinais-Suomi	61 455	25,1	1 305	25 919	34 231
Satakunta	30 878	27,5	548	12 121	18 209
Kanta-Häme	24 522	27,8	618	10 462	13 442
Pirkanmaa	70 958	26,4	1 453	30 381	39 124
Päijät-Häme	29 714	27,3	605	11 776	17 333
Kymenlaakso	25 862	29,8	438	10 151	15 273
Etelä-Karjala	18 585	28,3	343	7 222	11 020
Etelä-Savo	16 686	32,1	245	6 441	10 000
Itä-Savo	7 293	33,3	64	2 741	4 488
Pohjois-Karjala	27 175	32,3	507	11 975	14 693
Pohjois-Savo	40 635	32,4	1 017	17 647	21 971
Keski-Suomi	35 482	27,9	699	15 478	19 305
Etelä-Pohjanmaa	29 662	30,0	535	12 299	16 828
Vaasa	21 389	25,3	410	8 550	12 429
Keski-Pohjanmaa	10 656	27,1	296	4 378	5 982
Pohjois-Pohjanmaa	56 416	27,9	1 314	27 131	27 971
Kainuu	13 204	35,4	285	5 668	7 251
Länsi-Pohja	9 389	30,2	169	3 958	5 262
Lappi	18 135	30,9	492	8 267	9 376
Ahvenanmaa	2 992	20,4	54	1 328	1 610

## 31. Yksityislääkärin palkkioista korvausta saaneet sukupuolen ja iän mukaan 2016

Ikäryhmä	Saajat			Käynnit		Maksetut korvaukset	
	Lkm	%	Osuus väestöstä, %	1 000 kpl	%	1 000 €	€/saaja
<b>Molemmat sukupuolet</b>							
<b>Kaikki</b>	<b>1 566 288</b>	<b>100,0</b>	<b>28,4</b>	<b>3 487</b>	<b>100,0</b>	<b>58 712</b>	<b>37,49</b>
0– 6	116 850	7,5	28,4	381	10,9	5 988	51,25
7–15	116 002	7,4	21,4	250	7,2	3 727	32,13
16–24	121 902	7,8	21,2	259	7,4	4 223	34,64
25–34	140 711	9,0	20,0	308	8,8	5 407	38,43
35–44	163 895	10,5	24,4	377	10,8	6 785	41,40
45–54	201 436	12,9	28,2	428	12,3	7 469	37,08
55–64	240 897	15,4	32,7	512	14,7	8 801	36,54
65–74	257 394	16,4	39,6	539	15,4	8 973	34,86
75–84	157 096	10,0	44,0	330	9,4	5 608	35,70
85–	50 105	3,2	35,1	105	3,0	1 731	34,56
<b>Miehet</b>							
<b>Kaikki</b>	<b>598 829</b>	<b>100,0</b>	<b>22,1</b>	<b>1 343</b>	<b>100,0</b>	<b>22 962</b>	<b>38,34</b>
0– 6	61 396	10,3	29,2	208	15,5	3 297	53,71
7–15	59 221	9,9	21,4	128	9,5	1 907	32,21
16–24	49 592	8,3	16,8	103	7,7	1 770	35,69
25–34	48 622	8,1	13,4	104	7,8	1 967	40,46
35–44	56 496	9,4	16,3	126	9,4	2 328	41,21
45–54	67 761	11,3	18,8	146	10,9	2 653	39,16
55–64	84 292	14,1	23,2	180	13,4	3 172	37,63
65–74	97 510	16,3	31,6	198	14,7	3 290	33,74
75–84	58 228	9,7	39,0	117	8,7	2 022	34,73
85–	15 711	2,6	36,5	33	2,4	555	35,31
<b>Naiset</b>							
<b>Kaikki</b>	<b>967 459</b>	<b>100,0</b>	<b>34,6</b>	<b>2 144</b>	<b>100,0</b>	<b>35 751</b>	<b>36,95</b>
0– 6	55 454	5,7	27,6	174	8,1	2 691	48,52
7–15	56 781	5,9	21,5	122	5,7	1 819	32,04
16–24	72 310	7,5	25,8	156	7,3	2 453	33,93
25–34	92 089	9,5	26,9	203	9,5	3 440	37,35
35–44	107 399	11,1	32,9	251	11,7	4 457	41,50
45–54	133 675	13,8	37,8	281	13,1	4 816	36,03
55–64	156 605	16,2	41,8	332	15,5	5 630	35,95
65–74	159 884	16,5	46,8	341	15,9	5 683	35,55
75–84	98 868	10,2	47,6	213	9,9	3 586	36,27
85–	34 394	3,6	34,4	72	3,4	1 177	34,21

## 32. Korvaukset yksityislääkärin palkkioista maakunnittain 2016

Maakunta	Korvauksen saajat		Maksetut korvaukset		Lääkäriissäkäynnit	
	Lkm	Osuus väestöstä, %	1 000 €	Korvaus, %	1 000 kpl	Kpl/100 asukasta
<b>Koko maa</b>	<b>1 566 288</b>	<b>28,4</b>	<b>58 712</b>	<b>16,7</b>	<b>3 487</b>	<b>63</b>
Uusimaa	536 140	32,7	22 743	16,1	1 335	81
Varsinais-Suomi	155 523	32,7	6 527	17,0	374	79
Satakunta	77 269	34,8	2 713	17,9	175	79
Kanta-Häme	50 110	28,8	1 744	17,7	104	60
Pirkanmaa	152 112	29,9	5 610	17,6	341	67
Päijät-Häme	54 356	26,9	1 744	16,2	109	54
Kymenlaakso	56 868	32,0	2 048	16,9	129	72
Etelä-Karjala	31 054	23,8	982	15,9	59	45
Etelä-Savo	34 784	23,3	1 044	17,4	63	42
Pohjois-Savo	60 090	24,2	1 994	17,2	119	48
Pohjois-Karjala	39 648	24,1	1 329	17,4	77	47
Keski-Suomi	63 026	22,8	1 984	16,6	118	43
Etelä-Pohjanmaa	46 164	24,1	1 439	17,6	85	44
Pohjanmaa	40 210	22,2	1 226	18,3	69	38
Keski-Pohjanmaa	13 059	18,9	381	16,7	23	33
Pohjois-Pohjanmaa	89 258	21,7	3 165	16,6	183	44
Kainuu	15 922	21,3	496	17,0	30	40
Lappi	41 885	23,2	1 240	16,7	78	43
Ahvenanmaa	3 846	13,2	120	14,3	7	24

## 33. Korvaukset erikoislääkäriissäkäynneistä lääkärin erikoisalalan mukaan 2016

Erikoisalat ryhmittäin	Korvauksen saajat	Käynnit	Kustan- nukset	Korvauk- set	Korvaus, %	Kustan- nukset	Korvauk- set
	Lkm	Lkm	1 000 €	1 000 €		€/käynti	€/käynti
<b>Yhteensä</b>	<b>1 342 412</b>	<b>2 741 778</b>	<b>303 526</b>	<b>51 202</b>	<b>16,9</b>	<b>110,70</b>	<b>18,67</b>
Akuuttilääketiede	3 328	3 752	426	78	18,3	113,55	20,82
Anestesiologia	35 478	37 910	13 794	2 252	16,3	363,87	59,41
Endokrinologia	6 262	8 394	1 054	140	13,3	125,60	16,73
Foniatria	472	515	73	11	14,6	142,09	20,73
Fysiatria	20 180	32 251	3 988	610	15,3	123,64	18,92
Gastroenterologia	12 872	18 507	2 503	515	20,6	135,24	27,84
Gastroenterologinen kirurgia	23 000	32 098	5 355	976	18,2	166,83	30,42
Geriatría	10 179	17 690	1 741	301	17,3	98,39	17,00
Ihotaudit	130 563	164 101	15 574	2 391	15,4	94,90	14,57
Infektiosairaudet	3 264	4 388	437	79	18,1	99,52	17,98
Kardiologia	24 582	31 866	3 483	536	15,4	109,29	16,83
Kehkosairaudet	15 947	22 465	2 154	360	16,7	95,90	16,01
Kliininen farmakologia	2 123	3 088	324	52	16,1	104,91	16,85
Kliininen fysiologia	3 321	4 280	453	63	13,9	105,87	14,70
Kliininen hematologia	1 685	2 606	243	41	16,9	93,29	15,80
Kliininen kemia	198	333	57	9	16,0	171,98	27,47
Kliininen mikrobiologia	423	463	29	7	22,4	63,44	14,22
Kliininen neurofysiologia	1 119	1 400	69	18	26,7	49,37	13,20
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit	139 413	242 229	26 009	4 085	15,7	107,38	16,87
Käsikirurgia	15 178	25 989	4 437	651	14,7	170,73	25,06
Lastenkirurgia	6 179	8 009	1 085	155	14,3	135,46	19,31
Lastenneurologia	6 024	7 899	787	128	16,3	99,64	16,22
Lastenpsykiatria	1 578	5 098	477	122	25,7	93,50	23,99
Lastentaudit	122 626	257 703	23 622	3 853	16,3	91,67	14,95
Liikuntalääketiede	12 416	19 308	1 869	312	16,7	96,82	16,15
Naistentaudit ja synnytykset	347 240	418 215	38 782	6 680	17,2	92,73	15,97
Nefrologia	2 752	4 215	374	69	18,4	88,63	16,32
Neurokirurgia	3 770	5 743	1 454	179	12,3	253,26	31,23
Neurologia	27 219	39 918	5 138	778	15,1	128,72	19,49
Nuorisopsykiatria	3 340	15 081	1 547	399	25,8	102,58	26,47
Oikeuslääketiede	100	130	13	2	16,3	98,62	16,11
Oikeuspsykiatria	1 011	2 550	301	59	19,6	117,97	23,14
Ortopedia ja traumatologia	140 761	246 670	36 799	5 465	14,9	149,18	22,16
Patologia	1 725	1 945	168	27	16,1	86,49	13,90
Perinnöllisyyslääketiede	1 912	2 404	211	34	16,3	87,76	14,26
Plastiikkakirurgia	11 425	15 182	4 343	432	10,0	286,05	28,47
Psykiatria	34 138	118 942	13 210	2 995	22,7	111,06	25,18
Radiologia	915	1 006	80	19	23,5	79,76	18,77
Reumatologia	11 358	17 913	1 819	316	17,4	101,53	17,66
Silmätaudit	419 304	503 553	54 369	9 518	17,5	107,97	18,90
Sisätaudit	28 394	42 071	3 706	666	18,0	88,08	15,84
Suu- ja leukakirurgia	2 812	3 839	808	96	11,9	210,54	25,09
Sydän- ja rintaelinkirurgia	6 551	9 593	2 027	365	18,0	211,33	38,09
Syöpätaudit	2 806	4 783	673	81	12,1	140,71	16,99
Terveystenhuolto	5 576	8 293	595	126	21,2	71,80	15,19
Työterveyshuolto	23 682	30 650	2 022	439	21,7	65,98	14,32
Urologia	35 537	44 981	4 401	701	15,9	97,83	15,59
Verisuonikirurgia	1 802	2 739	814	127	15,6	297,22	46,42
Yleiskirurgia	16 130	22 162	2 894	448	15,5	130,59	20,23
Yleislääketiede	151 205	213 552	14 667	3 093	21,1	68,68	14,48
Tuntematón	6 794	13 306	2 266	338	14,9	170,28	25,36

## 34. Yksityissektorin hammashoitopalveluista korvauksia saaneet iän ja sukupuolen mukaan 2016

Ikäryhmä	Hammashoitopalvelut yhteensä				Hammaslääkärintalvelut			Suuhygienistintalvelut			
	Korvauksia saaneet			Käynnit	Maksetut korvaukset, 1 000 €	Saajat	Käynnit	Maksetut korvaukset, 1 000 €	Saajat	Käynnit	Maksetut korvaukset, 1 000 €
	Lkm	%	Osuus väestöstä, %								

## Molemmat sukupuoli

Kaikki	1 016 850	100,0	18,5	2 496 284	55 675	945 430	2 151 666	50 107	276 278	344 618	5 568
0–4	876	0,1	0,3	1 053	15	866	1 040	15	10	13	0
5–9	2 764	0,3	0,9	3 900	72	2 722	3 831	71	56	69	1
10–14	3 033	0,3	1,0	4 451	82	2 920	4 237	80	181	214	2
15–19	6 311	0,6	2,1	11 416	255	5 943	10 371	240	937	1 045	15
20–24	24 505	2,4	7,3	50 883	1 243	23 160	45 661	1 161	4 668	5 222	82
25–29	37 295	3,7	10,7	79 746	1 872	34 279	68 602	1 695	9 691	11 144	177
30–34	49 665	4,9	13,9	104 923	2 383	44 525	87 247	2 098	15 138	17 676	285
35–39	59 022	5,8	17,0	126 867	2 852	52 650	104 872	2 493	18 731	21 995	359
40–44	64 799	6,4	19,9	144 215	3 223	58 479	120 662	2 836	19 826	23 553	387
45–49	77 360	7,6	22,7	180 155	4 025	70 536	152 634	3 571	22 876	27 521	454
50–54	103 176	10,1	27,6	251 819	5 618	95 245	215 861	5 026	29 406	35 958	592
55–59	122 732	12,1	33,6	314 559	6 957	114 616	271 756	6 261	34 431	42 803	697
60–64	132 927	13,1	35,7	346 565	7 604	124 573	299 101	6 834	36 846	47 464	770
65–69	125 232	12,3	33,4	324 944	7 110	117 537	280 516	6 399	34 122	44 428	711
70–74	89 631	8,8	32,6	238 564	5 214	84 830	207 383	4 718	23 663	31 181	496
75–79	60 177	5,9	28,4	159 893	3 507	57 329	140 721	3 205	14 387	19 172	302
80–84	34 329	3,4	23,6	92 135	2 041	33 011	82 424	1 890	7 221	9 711	151
85–89	17 146	1,7	18,0	45 614	1 081	16 521	41 325	1 013	3 219	4 289	68
90–94	5 028	0,5	13,0	12 513	431	4 869	11 483	414	763	1 030	17
95–99	782	0,1	9,9	1 941	85	761	1 820	83	98	121	2
Yli 99	60	0,0	7,3	128	5	58	119	5	8	9	0

Taulukko 34 jatkuu

Ikäryhmä	Hammashoitopalvelut yhteensä					Hammaslääkäripalvelut			Suuhygienistinpalvelut		
	Korvauksia saaneet			Käynnit	Maksetut korvaukset, 1 000 €	Saajat	Käynnit	Maksetut korvaukset, 1 000 €	Saajat	Käynnit	Maksetut korvaukset, 1 000 €
	Lkm	%	Osuus väestöstä, %								

## Miehet

Kaikki	452 233	100,0	16,7	1 126 505	25 929	422 431	976 166	23 471	119 656	150 339	2 459
0– 4	467	0,1	0,3	561	8	461	555	8	6	6	0
5– 9	1 454	0,3	0,9	2 053	38	1 429	2 011	38	32	42	1
10–14	1 487	0,3	1,0	2 258	43	1 429	2 145	42	97	113	1
15–19	2 803	0,6	1,8	5 158	117	2 653	4 683	110	422	475	7
20–24	10 985	2,4	6,4	23 731	602	10 465	21 451	566	2 034	2 280	37
25–29	17 204	3,8	9,6	37 838	917	15 992	32 882	837	4 262	4 956	81
30–34	23 848	5,3	12,9	51 920	1 218	21 590	43 550	1 080	7 063	8 370	137
35–39	28 374	6,3	15,9	62 049	1 434	25 545	51 712	1 263	8 716	10 337	172
40–44	31 295	6,9	18,7	70 422	1 613	28 372	59 048	1 424	9 454	11 374	189
45–49	36 204	8,0	21,0	85 565	1 958	33 199	72 889	1 747	10 428	12 676	211
50–54	46 705	10,3	24,9	115 716	2 655	43 529	100 028	2 394	12 669	15 688	261
55–59	54 492	12,0	30,0	141 546	3 224	51 138	123 126	2 922	14 735	18 420	303
60–64	58 081	12,8	32,0	153 523	3 473	54 774	133 626	3 148	15 337	19 897	325
65–69	54 066	12,0	29,9	142 988	3 228	50 933	124 284	2 925	14 230	18 704	302
70–74	38 574	8,5	30,1	104 992	2 371	36 609	91 573	2 156	10 114	13 419	215
75–79	24 838	5,5	27,0	67 776	1 548	23 716	59 946	1 422	5 824	7 830	126
80–84	13 472	3,0	23,5	36 964	849	12 962	33 073	788	2 854	3 891	61
85–89	6 041	1,3	19,2	16 626	403	5 839	15 124	379	1 112	1 502	24
90–94	1 607	0,4	16,3	4 198	194	1 564	3 873	188	237	325	5
95–99	215	0,0	14,6	573	33	211	540	32	29	33	1
Yli 99	21	0,0	15,1	48	3	21	47	3	1	1	0

## Naiset

Kaikki	564 617	100,0	20,2	1 369 779	29 746	522 999	1 175 500	26 637	156 622	194 279	3 109
0– 4	409	0,1	0,3	492	7	405	485	7	4	7	0
5– 9	1 310	0,2	0,9	1 847	34	1 293	1 820	34	24	27	0
10–14	1 546	0,3	1,1	2 193	39	1 491	2 092	38	84	101	1
15–19	3 508	0,6	2,4	6 258	138	3 290	5 688	130	515	570	8
20–24	13 520	2,4	8,3	27 152	641	12 695	24 210	595	2 634	2 942	45
25–29	20 091	3,6	11,9	41 908	955	18 287	35 720	859	5 429	6 188	96
30–34	25 817	4,6	14,9	53 003	1 165	22 935	43 697	1 017	8 075	9 306	148
35–39	30 648	5,4	18,2	64 818	1 418	27 105	53 160	1 231	10 015	11 658	187
40–44	33 504	5,9	21,2	73 793	1 610	30 107	61 614	1 412	10 372	12 179	198
45–49	41 156	7,3	24,5	94 590	2 067	37 337	79 745	1 824	12 448	14 845	243
50–54	56 471	10,0	30,4	136 103	2 963	51 716	115 833	2 632	16 737	20 270	331
55–59	68 240	12,1	37,0	173 013	3 733	63 478	148 630	3 339	19 696	24 383	394
60–64	74 846	13,3	39,3	193 042	4 131	69 799	165 475	3 686	21 509	27 567	445
65–69	71 166	12,6	36,5	181 956	3 882	66 604	156 232	3 474	19 892	25 724	409
70–74	51 057	9,0	34,7	133 572	2 843	48 221	115 810	2 562	13 549	17 762	280
75–79	35 339	6,3	29,5	92 117	1 959	33 613	80 775	1 783	8 563	11 342	176
80–84	20 857	3,7	23,7	55 171	1 192	20 049	49 351	1 102	4 367	5 820	90
85–89	11 105	2,0	17,4	28 988	678	10 682	26 201	634	2 107	2 787	44
90–94	3 421	0,6	11,8	8 315	237	3 305	7 610	226	526	705	11
95–99	567	0,1	8,8	1 368	52	550	1 280	51	69	88	1
Yli 99	39	0,0	5,7	80	2	37	72	2	7	8	0



## 35. Yksityissektorin hammashoitopalvelut maakunnittain 2016

Maakunta	Hammashoitopalvelut yhteensä						Hammaslääkärin palvelut			Suuhygienistin palvelut
	Saajat		Käynnit	Kustannukset, 1 000 €	Maksetut korvaukset, 1 000 €	Korvaus, %	Saajat	Käynnit	Maksetut korvaukset, 1 000 €	Maksetut korvaukset, 1 000 €
	Lkm	Osuus väestöstä, %								
Koko maa	1 016 850	18,5	2 496 284	355 423	55 675	15,7	945 430	2 151 666	50 107	5 568
Uusimaa	330 033	20,1	821 376	125 834	18 892	15,0	304 944	703 447	16 907	1 986
Varsinais-Suomi	102 417	21,5	271 115	36 423	6 119	16,8	93 446	221 678	5 234	885
Satakunta	43 519	19,6	103 958	13 365	2 134	16,0	41 069	92 541	1 974	160
Kanta-Häme	29 909	17,2	78 145	10 836	1 762	16,3	27 692	65 360	1 565	197
Pirkanmaa	99 211	19,5	254 018	35 817	5 538	15,5	92 187	217 585	4 956	583
Päijät-Häme	39 393	19,5	91 382	12 621	2 023	16,0	36 790	79 434	1 847	176
Kymenlaakso	33 972	19,1	82 383	10 275	1 648	16,0	32 349	73 557	1 520	128
Etelä-Karjala	23 271	17,8	53 524	7 030	1 116	15,9	21 344	44 865	966	149
Etelä-Savo	27 358	18,4	65 463	8 999	1 377	15,3	25 052	55 474	1 237	140
Pohjois-Savo	41 891	16,9	98 197	13 162	2 176	16,5	37 999	81 838	1 930	247
Pohjois-Karjala	24 141	14,7	58 419	7 265	1 152	15,9	21 803	48 933	1 033	120
Keski-Suomi	39 740	14,4	97 491	14 477	2 132	14,7	37 122	83 242	1 915	216
Etelä-Pohjanmaa	26 208	13,7	62 037	8 596	1 397	16,2	25 069	56 620	1 307	90
Pohjanmaa	40 999	22,6	94 537	12 389	1 977	16,0	38 480	83 899	1 809	168
Keski-Pohjanmaa	9 269	13,4	22 174	3 167	505	15,9	8 923	20 299	481	24
Pohjois-Pohjanmaa	56 925	13,8	128 190	18 650	3 038	16,3	55 244	122 112	2 950	88
Kainuu	9 562	12,8	23 039	3 423	549	16,1	9 218	21 238	521	28
Lappi	24 036	13,3	57 153	8 103	1 287	15,9	23 084	52 510	1 215	72
Ahvenanmaa	11 559	39,6	26 543	3 947	663	16,8	10 393	20 688	564	99

## 36. Tutkimuksesta ja hoidosta korvauksia saaneet sukupuolen ja iän mukaan 2016

Ikäryhmä	Tutkimus ja hoito yhteensä				Fysioterapia			Muu tutkimus ja hoito		
	Saajat		Käynnit	Maksetut korvaukset, 1 000 €	Saajat	Käynnit	Maksetut korvaukset, 1 000 €	Saajat	Käynnit	Maksetut korvaukset, 1 000 €
	Lkm	Osuus väestöstä, %								

## Molemmat sukupuolet

Kaikki	1 195 792	100,0	21,7	3 408 401	43 299	202 400	1 525 448	11 923	1 085 572	1 882 953	31 377
0–4	34 142	2,9	11,9	56 655	438	24	91	1	34 129	56 564	437
5–9	33 166	2,8	10,7	55 403	540	244	788	6	33 041	54 615	535
10–14	32 852	2,7	11,0	64 761	1 030	2 952	11 160	77	31 608	53 601	952
15–19	38 078	3,2	12,7	90 653	1 537	5 862	27 812	201	35 491	62 841	1 336
20–24	45 729	3,8	13,6	93 116	1 383	5 021	24 178	178	43 163	68 938	1 205
25–29	55 278	4,6	15,9	119 897	1 726	7 295	38 202	282	51 218	81 695	1 444
30–34	67 004	5,6	18,8	161 907	2 334	10 259	57 913	429	61 139	103 994	1 905
35–39	76 417	6,4	22,0	201 198	2 873	12 813	79 176	591	69 397	122 022	2 282
40–44	79 201	6,6	24,3	213 894	3 003	13 969	90 362	678	71 641	123 532	2 325
45–49	88 644	7,4	26,0	243 859	3 255	16 460	111 999	843	79 911	131 860	2 412
50–54	105 891	8,9	28,4	304 956	3 891	20 548	146 328	1 103	95 346	158 628	2 788
55–59	111 233	9,3	30,4	332 964	4 115	22 031	163 120	1 237	100 223	169 844	2 879
60–64	112 168	9,4	30,2	335 598	4 048	20 945	158 843	1 211	101 470	176 755	2 837
65–69	107 381	9,0	28,6	313 592	3 721	17 189	139 217	1 080	98 480	174 375	2 641
70–74	81 988	6,9	29,8	255 810	3 122	13 669	117 919	914	74 736	137 891	2 208
75–79	60 456	5,1	28,5	220 267	2 573	13 157	123 841	998	52 621	96 426	1 575
80–84	36 771	3,1	25,3	164 060	1 801	9 686	103 518	879	30 409	60 542	923
85–89	20 972	1,8	22,0	116 179	1 229	6 767	82 815	748	16 013	33 364	481
90–94	7 052	0,6	18,2	50 553	543	2 850	37 766	362	4 736	12 787	181
95–99	1 255	0,1	15,9	11 788	125	596	9 194	94	741	2 594	30
Yli 99	114	0,0	13,9	1 291	12	63	1 206	11	59	85	1

Taulukko 36 jatkuu

Ikäryhmä	Tutkimus ja hoito yhteensä				Fysioterapia			Muu tutkimus ja hoito			
	Saajat			Käynnit	Maksetut korvaukset, 1 000 €	Saajat	Käynnit	Maksetut korvaukset, 1 000 €	Saajat	Käynnit	Maksetut korvaukset, 1 000 €
	Lkm	%	Osuus väes- töstä, %								

## Miehet

Kaikki	474 490	100,0	17,5	1 242 266	16 791	70 060	509 306	3 959	434 998	732 960	12 832
0–4	18 126	3,8	12,3	30 225	238	10	19	0	18 121	30 206	238
5–9	17 093	3,6	10,8	28 466	281	99	297	2	17 036	28 169	279
10–14	16 700	3,5	11,0	32 314	490	1 249	4 347	30	16 183	27 967	460
15–19	17 369	3,7	11,3	39 640	717	2 501	11 253	81	16 369	28 387	636
20–24	18 023	3,8	10,5	35 924	619	2 113	9 836	73	16 981	26 088	547
25–29	21 273	4,5	11,9	45 225	735	3 034	15 346	113	19 650	29 879	623
30–34	26 523	5,6	14,4	59 950	934	4 181	23 084	169	24 155	36 866	764
35–39	29 933	6,3	16,8	73 301	1 096	5 103	30 621	227	27 078	42 680	870
40–44	31 290	6,6	18,7	79 125	1 149	5 423	34 645	259	28 187	44 480	890
45–49	33 965	7,2	19,7	87 709	1 250	5 773	38 469	288	30 716	49 240	961
50–54	40 631	8,6	21,6	107 260	1 490	6 883	47 581	357	36 848	59 679	1 133
55–59	43 439	9,2	23,9	120 978	1 622	7 382	54 596	413	39 490	66 382	1 209
60–64	44 126	9,3	24,3	122 375	1 593	6 971	52 159	397	40 381	70 216	1 196
65–69	41 803	8,8	23,1	116 422	1 446	5 829	47 576	377	38 477	68 846	1 069
70–74	30 760	6,5	24,0	90 678	1 120	4 492	39 114	307	28 081	51 564	813
75–79	21 857	4,6	23,7	75 194	907	4 011	39 684	328	19 261	35 510	580
80–84	12 837	2,7	22,4	51 283	585	2 709	30 126	258	10 966	21 157	327
85–89	6 650	1,4	21,1	31 988	354	1 684	21 237	192	5 415	10 751	162
90–94	1 811	0,4	18,4	11 879	139	518	7 768	75	1 399	4 111	64
95–99	258	0,1	17,5	2 122	23	83	1 359	14	191	763	9
Yli 99	23	0,0	16,5	208	2	12	189	2	13	19	0

## Naiset

Kaikki	721 302	100,0	25,8	2 166 135	26 508	132 340	1 016 142	7 963	650 574	1 149 993	18 545
0–4	16 016	2,2	11,4	26 430	199	14	72	1	16 008	26 358	199
5–9	16 073	2,2	10,6	26 937	259	145	491	4	16 005	26 446	255
10–14	16 152	2,2	11,1	32 447	539	1 703	6 813	47	15 425	25 634	492
15–19	20 709	2,9	14,2	51 013	820	3 361	16 559	120	19 122	34 454	700
20–24	27 706	3,8	17,0	57 192	763	2 908	14 342	105	26 182	42 850	658
25–29	34 005	4,7	20,1	74 672	991	4 261	22 856	170	31 568	51 816	821
30–34	40 481	5,6	23,4	101 957	1 401	6 078	34 829	260	36 984	67 128	1 141
35–39	46 484	6,4	27,6	127 897	1 777	7 710	48 555	364	42 319	79 342	1 413
40–44	47 911	6,6	30,3	134 769	1 854	8 546	55 717	419	43 454	79 052	1 435
45–49	54 679	7,6	32,5	156 150	2 006	10 687	73 530	555	49 195	82 620	1 451
50–54	65 260	9,0	35,2	197 696	2 401	13 665	98 747	746	58 498	98 949	1 655
55–59	67 794	9,4	36,8	211 986	2 493	14 649	108 524	824	60 733	103 462	1 670
60–64	68 042	9,4	35,7	213 223	2 455	13 974	106 684	815	61 089	106 539	1 641
65–69	65 578	9,1	33,7	197 170	2 275	11 360	91 641	703	60 003	105 529	1 572
70–74	51 228	7,1	34,9	165 132	2 002	9 177	78 805	607	46 655	86 327	1 395
75–79	38 599	5,4	32,2	145 073	1 665	9 146	84 157	671	33 360	60 916	995
80–84	23 934	3,3	27,2	112 777	1 216	6 977	73 392	621	19 443	39 385	596
85–89	14 322	2,0	22,4	84 191	875	5 083	61 578	556	10 598	22 613	319
90–94	5 241	0,7	18,2	38 674	404	2 332	29 998	287	3 337	8 676	116
95–99	997	0,1	15,5	9 666	101	513	7 835	80	550	1 831	21
Yli 99	91	0,0	13,4	1 083	10	51	1 017	9	46	66	1

## 37. Korvaukset yksityislääkärin määräämistä tutkimuksista ja hoidoista maakunnittain 2016

Maakunta	Tutkimus ja hoito yhteensä						Fysioterapia			Muu tutkimus ja hoito	
	Saajat		Käynnit	Kustannukset, 1 000 €	Maksetut korvaukset, 1 000 €	Korvaus, %	Saajat	Käynnit	Maksetut korvaukset, 1 000 €	Maksetut korvaukset, 1 000 €	
	Lkm	Osuus väestöstä, %									
<b>Koko maa</b>	<b>1 195 792</b>	<b>21,7</b>	<b>3 408 401</b>	<b>293 886</b>	<b>43 299</b>	<b>14,7</b>	<b>202 400</b>	<b>1 525 448</b>	<b>11 923</b>	<b>31 377</b>	
Uusimaa	413 984	25,2	1 058 023	108 944	14 912	13,7	43 855	304 580	2 277	12 635	
Varsinais-Suomi	115 037	24,2	317 543	28 899	4 306	14,9	17 602	129 877	999	3 307	
Satakunta	54 665	24,6	169 620	13 441	2 127	15,8	9 844	83 902	638	1 490	
Kanta-Häme	36 868	21,2	100 868	8 564	1 302	15,2	6 059	45 465	340	962	
Pirkanmaa	115 868	22,7	338 779	25 965	3 975	15,3	20 789	161 387	1 244	2 730	
Päijät-Häme	36 942	18,3	96 492	8 511	1 210	14,2	5 612	42 699	312	898	
Kymenlaakso	39 436	22,2	112 051	10 034	1 496	14,9	7 063	52 392	386	1 111	
Etelä-Karjala	23 950	18,3	80 849	6 544	950	14,5	6 008	48 943	391	559	
Etelä-Savo	26 601	17,9	84 669	6 346	931	14,7	6 967	51 669	391	540	
Pohjois-Savo	46 024	18,6	149 677	11 153	1 718	15,4	11 323	90 692	743	975	
Pohjois-Karjala	30 311	18,5	110 049	7 601	1 290	17,0	8 735	71 764	617	673	
Keski-Suomi	51 743	18,7	163 105	11 732	1 880	16,0	11 704	86 656	669	1 211	
Etelä-Pohjanmaa	36 710	19,1	143 790	9 098	1 543	17,0	12 122	102 137	885	657	
Pohjanmaa	36 574	20,2	88 410	6 483	982	15,1	5 710	39 757	277	705	
Keski-Pohjanmaa	10 846	15,7	47 168	3 019	512	17,0	3 489	25 232	176	335	
Pohjois-Pohjanmaa	65 863	16,0	192 441	15 852	2 333	14,7	14 271	104 565	881	1 452	
Kainuu	12 290	16,4	42 115	3 147	524	16,6	3 347	26 795	237	287	
Lappi	29 121	16,2	88 760	6 573	1 016	15,5	7 081	52 310	428	588	
Ahvenanmaa	8 861	30,3	15 594	1 032	157	15,2	483	2 924	18	139	

## 38. Matkakorvauksia saaneet sukupuolen ja iän mukaan 2016

Ikäryhmä	Matkat yhteensä				Lisäkorvaukset			
	Saajat			Yhden- suuntaiset matkat	Maksetut korvaukset, 1 000 €	Saajat	Yhden- suuntaiset matkat	Maksetut korvaukset, 1 000 €
	Lkm	%	Osuus väes- töstä, %					

## Molemmat sukupuolet

Kaikki	576 588	100,0	10,5	4 220 389	270 018	71 550	2 144 539	95 353
0– 4	9 888	1,7	3,4	49 857	3 251	937	27 599	851
5– 9	8 129	1,4	2,6	91 068	4 415	1 731	61 786	2 557
10–14	9 897	1,7	3,3	175 425	8 593	2 740	129 495	5 998
15–19	14 420	2,5	4,8	95 156	5 950	1 651	55 692	2 653
20–24	16 259	2,8	4,9	84 009	5 550	1 161	46 781	1 946
25–29	16 071	2,8	4,6	91 429	5 786	1 136	53 992	2 090
30–34	17 642	3,1	4,9	116 225	6 433	1 468	72 435	2 459
35–39	18 208	3,2	5,2	125 114	6 953	1 684	78 757	2 733
40–44	18 756	3,3	5,8	144 698	8 095	1 923	92 762	3 397
45–49	23 003	4,0	6,8	180 784	10 329	2 488	113 011	4 343
50–54	31 844	5,5	8,5	264 769	15 358	3 846	162 177	6 635
55–59	38 472	6,7	10,5	322 688	19 326	5 011	191 229	8 332
60–64	44 981	7,8	12,1	390 465	24 209	6 207	228 032	10 416
65–69	54 583	9,5	14,5	423 294	28 539	7 891	218 128	10 691
70–74	53 906	9,3	19,6	409 032	27 496	7 751	197 621	9 758
75–79	60 716	10,5	28,7	435 978	29 591	8 529	182 189	8 869
80–84	58 399	10,1	40,2	388 308	27 282	7 629	137 305	6 804
85–89	50 109	8,7	52,5	288 743	21 232	5 518	76 699	3 847
90–94	24 949	4,3	64,4	117 271	9 403	1 899	17 080	867
95–99	5 783	1,0	73,3	23 885	2 040	325	1 698	101
Yli 99	573	0,1	70,0	2 191	187	25	71	5

Taulukko 38 jatkuu

Ikäryhmä	Matkat yhteensä					Lisäkorvaukset		
	Saajat			Yhden- suuntaiset matkat	Maksetut korvaukset, 1 000 €	Saajat	Yhden- suuntaiset matkat	Maksetut korvaukset, 1 000 €
	Lkm	%	Osuus väes- töstä, %					

**Miehet**

Kaikki	268 607	100,0	9,9	2 010 144	134 502	32 311	1 049 746	48 712
0– 4	5 642	2,1	3,8	27 559	1 879	538	14 770	492
5– 9	4 939	1,8	3,1	57 408	2 737	1 138	38 962	1 624
10–14	5 647	2,1	3,7	109 743	5 334	1 715	81 955	3 832
15–19	6 892	2,6	4,5	45 800	2 839	763	27 059	1 310
20–24	7 898	2,9	4,6	41 734	2 750	548	23 697	997
25–29	7 797	2,9	4,4	41 522	2 792	461	24 148	962
30–34	8 377	3,1	4,5	51 184	3 075	571	30 882	1 087
35–39	8 828	3,3	4,9	55 132	3 352	626	33 746	1 165
40–44	9 426	3,5	5,6	63 799	3 931	731	38 936	1 449
45–49	11 649	4,3	6,8	83 551	5 272	1 028	50 044	2 006
50–54	16 287	6,1	8,7	123 815	7 973	1 572	72 973	3 145
55–59	19 427	7,2	10,7	150 396	10 071	2 141	85 416	4 000
60–64	23 884	8,9	13,2	196 448	13 089	2 899	110 936	5 232
65–69	28 906	10,8	16,0	225 406	16 095	3 949	116 786	5 966
70–74	26 740	10,0	20,9	212 986	15 106	3 860	104 865	5 580
75–79	27 135	10,1	29,5	208 670	14 574	3 914	92 710	4 575
80–84	23 592	8,8	41,2	165 094	12 098	3 152	62 262	3 188
85–89	17 307	6,4	54,9	107 736	8 176	2 045	32 525	1 744
90–94	6 930	2,6	70,3	36 513	2 860	585	6 648	333
95–99	1 194	0,4	81,1	5 145	458	68	415	24
Yli 99	110	0,0	79,1	503	41	7	11	1

**Naiset**

Kaikki	307 981	100,0	11,0	2 210 245	135 516	39 239	1 094 793	46 640
0– 4	4 246	1,4	3,0	22 298	1 372	399	12 829	359
5– 9	3 190	1,0	2,1	33 660	1 677	593	22 824	933
10–14	4 250	1,4	2,9	65 682	3 259	1 025	47 540	2 166
15–19	7 528	2,4	5,2	49 356	3 111	888	28 633	1 343
20–24	8 361	2,7	5,1	42 275	2 800	613	23 084	949
25–29	8 274	2,7	4,9	49 907	2 994	675	29 844	1 128
30–34	9 265	3,0	5,4	65 041	3 358	897	41 553	1 372
35–39	9 380	3,0	5,6	69 982	3 602	1 058	45 011	1 569
40–44	9 330	3,0	5,9	80 899	4 164	1 192	53 826	1 948
45–49	11 354	3,7	6,8	97 233	5 057	1 460	62 967	2 337
50–54	15 557	5,1	8,4	140 954	7 385	2 274	89 204	3 490
55–59	19 045	6,2	10,3	172 292	9 255	2 870	105 813	4 332
60–64	21 097	6,9	11,1	194 017	11 120	3 308	117 096	5 184
65–69	25 677	8,3	13,2	197 888	12 444	3 942	101 342	4 725
70–74	27 166	8,8	18,5	196 046	12 391	3 891	92 756	4 177
75–79	33 581	10,9	28,0	227 308	15 017	4 615	89 479	4 294
80–84	34 807	11,3	39,5	223 214	15 184	4 477	75 043	3 616
85–89	32 802	10,7	51,3	181 007	13 057	3 473	44 174	2 103
90–94	18 019	5,9	62,4	80 758	6 543	1 314	10 432	534
95–99	4 589	1,5	71,5	18 740	1 582	257	1 283	77
Yli 99	463	0,2	68,1	1 688	146	18	60	4

## 39. Matkakorvaukset maakunnittain 2016

Maakunta	Saajat		Yhden- suuntaiset matkat	Kustannukset, 1 000 €	Maksetut korvaukset, 1 000 €	Korvaus, %
	Lkm	Osuus väes- töstä, %				
<b>Koko maa</b>	<b>576 588</b>	<b>10,5</b>	<b>4 220 389</b>	<b>315 395</b>	<b>270 018</b>	<b>85,6</b>
Uusimaa	126 487	7,7	857 860	56 300	47 923	85,1
Varsinais-Suomi	41 379	8,7	353 156	22 329	19 263	86,3
Satakunta	25 999	11,7	204 632	14 422	12 415	86,1
Kanta-Häme	17 334	10,0	134 916	8 726	7 490	85,8
Pirkanmaa	50 551	9,9	388 398	25 549	21 751	85,1
Päijät-Häme	18 971	9,4	119 987	8 394	7 065	84,2
Kymenlaakso	19 809	11,1	142 409	9 307	7 678	82,5
Etelä-Karjala	14 982	11,5	119 702	8 064	6 800	84,3
Etelä-Savo	21 533	14,5	164 604	12 896	11 038	85,6
Pohjois-Savo	35 156	14,2	258 239	20 131	17 156	85,2
Pohjois-Karjala	23 396	14,2	165 827	14 159	12 087	85,4
Keski-Suomi	33 146	12,0	235 244	18 748	15 962	85,1
Etelä-Pohjanmaa	24 992	13,0	189 014	16 165	14 005	86,6
Pohjanmaa	15 842	8,7	102 915	8 473	7 219	85,2
Keski-Pohjanmaa	7 856	11,4	53 274	4 627	3 984	86,1
Pohjois-Pohjanmaa	52 311	12,7	377 895	33 452	29 022	86,8
Kainuu	13 658	18,2	103 300	9 303	7 988	85,9
Lappi	29 605	16,4	230 044	22 028	19 099	86,7
Ahvenanmaa	2 350	8,0	16 720	1 789	1 590	88,9